

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



Werkzeuge von RECA.

Vielfalt bewegt.

www.reca.co.at

Chemisch-technische Produkte



Bohr- und Zerspanungstechnik



Schleif- und Trenntechnik



Spanntechnik



Handwerkzeuge



Messtechnik



Schweiß- und Löttechnik



Betriebs- und Lagereinrichtungen



Baustellen- und Werkstattbedarf



Arbeitsschutz



Technische Informationen



Kellner & Kunz

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

Die Kellner & Kunz AG ist Teil der RECA Group, einer Firmengruppe mit rund 28 Gesellschaften in 20 Ländern. Die RECA Group konzentriert sich in der Marktbearbeitung auf die Bereiche Industrie und Handwerk und bietet ein kompetentes, umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsprogramm für ihre Kunden. Die Belieferung der osteuropäischen Länder erfolgt von der Logistikzentrale Wels aus.

Innovation, höchste Qualitätsansprüche bei der Produktauswahl, gelebte Kundennähe, Expansionsstärke und Flexibilität – das sind die Eigenschaften, für die wir von Kellner & Kunz stehen und handeln. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse und Ansprüche unserer Kunden. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.



Hermes 2014
Kategorie Nachhaltigkeit



Staatwappen für vorbildliche Lehrlingsausbildung



Winner - Excellent
Product Design



Innovationspreis
Handwerk 2017



Familienfreundlicher
Arbeitgeber 2017



Bundesbeschaffung
Partner 2016



Austrian Supply Excellence
Award „Lieferant“ 2011



Complemento 2012



ineo für vorbildliche
Lehrlingsausbildung



Finalist Logistikpreis
2012



Sortiment

Unsere Produktvielfalt



Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment!

Mit einem umfangreichen Lieferprogramm von rund 120.000 Qualitätsartikeln im Bereich Schrauben und Werkzeuge können wir Ihren individuellen Bedarf garantiert abdecken.

Bestellen Sie auch online im neuen RECA eSHOP:

www.reca.co.at



Kellner & Kunz AG - Zentrale
 Boschstraße 37
 A-4600 Wels
 Tel.: +43(0) 7242/484-0
 Fax: +43(0) 7242/484-920 u. 929
wels@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
 Großmarktstraße 14
 A-1230 Wien
 Tel.: +43(0) 1/61029-0
 Fax: +43(0) 1/61029-859 u. 860
wien@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
 Gradnerstraße 96
 A-8055 Graz
 Tel.: +43(0) 316/2706-0
 Fax: +43(0) 316/2706-410
graz@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
 Wirtschaftspark 11
 A-9130 Poggendorf/Klagenfurt
 Tel.: +43(0) 4224/82110-0
 Fax: +43(0) 4224/82110-610
klagenfurt@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
 Eduard-Bodem-Gasse 2
 A-6020 Innsbruck
 Tel.: +43(0) 512/363484-0
 Fax: +43(0) 512/363484-710
innsbruck@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
 Vogelweiderstraße 115
 A-5020 Salzburg
 Tel.: +43(0) 662/ 88 68 68-0
 Fax: +43(0) 662/ 88 68 68-510
salzburg@reca.co.at



Alle Kataloge im Überblick
Produktvielfalt für Industrie
und Handwerk



Schnell und einfach bestellen
Häufig bestellte Artikel über die
Favoritenliste oder Bestellvorlagen
bequem in den Warenkorb legen



Komfortable Produktsuche
Ausgeklügelte Suche garantiert
schnelle Suchergebnisse



Merkliste für Lieblingsprodukte
Häufig benötigte Artikel über die
Merkliste hinterlegen und bequem in
den Warenkorb legen



Elektronisch auf dem besten Weg

Ihre Beschaffung schaffen wir mit kluger Technik!



Produktvielfalt für Industrie und Handwerk:



Bestellung direkt aus dem eSHOP – jederzeit, flexibel und nach Bedarf!

Zu den elektronischen Bestellmöglichkeiten zählen neben dem RECA eSHOP auch die Bereitstellung von elektronischen Katalogdaten, um Ihre eigene Kataloglösung bzw. Plattformen zu befüllen.

Unser Sortiment ist nach den internationalen Produktklassifizierungen wie eCl@ss und UNSPSC ausgerichtet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache, benutzerfreundliche Handhabung
- Bestellung 24 Stunden am Tag möglich
- Aktuellster Stand von Sortiment und Produktdaten
- Verfügbarkeitsprüfung
- Hinterlegung Ihrer individuellen Preisliste
- Entlastung: Automatische Zuordnung von Bestellungen und Lieferungen an die richtigen Kostenstellen
- Perfektes Controlling: Zuteilungsmöglichkeit verschiedener Rechte und Budgets pro User- und/ oder Kostenstelle



Das hält: Gelebte Partnerschaft



Ehrlichkeit, Sympathie und Verlässlichkeit – nach diesen Grundsätzen pflegt die Kellner & Kunz AG die Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Partnerschaft, die aktiv gelebt wird: durch unser regelmäßig aktualisiertes Sortiment im Bereich Werkzeug/Befestigungstechnik und unser umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket. Wir sind offen für die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Unternehmens und finden innovative Lösungen.

So unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse und der Sicherung von Wettbewerbsvorteilen. Es funktioniert. Genau deshalb halten unsere Partnerschaften.

- RECA Eigenmarke mit höchster Qualität
- Spitzenprodukte der führenden Hersteller
- kundenindividuelle Logistiklösungen
- Kundenseminare und Veranstaltungen
- 61.000 aktive Kunden in der Kellner & Kunz Gruppe
- rund 1.235 begeisterte Mitarbeiter in der Kellner & Kunz Gruppe
- Vor-Ort-Betreuung durch mehr als 770 kompetente Außendienstmitarbeiter/innen.
- Hotline zum persönlichen Ansprechpartner im Innendienst:
Ihren Ansprechpartner finden Sie aktuell auf unserer Homepage
- Belieferung innerhalb 24 Stunden österreichweit
- tägliche Lieferung nach Osteuropa



Das bestärkt: Aktive Kundenbetreuung

Rund um das laufende Geschäft werden Werkzeuge und C-Teile oft zur Nebensache. Denn wer kann schon jedes Detail im Auge behalten? Ihr Kundenbetreuer von Kellner & Kunz kümmert sich um genau diese „Nebensächlichkeiten“: Er kennt Ihr Unternehmen genau und weiß Bescheid über die Arbeitsabläufe, die benötigten Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, C-Teile und die damit verbundenen Ansprüche.

Die richtigen Teile am richtigen Ort. Und stets in der individuell abgestimmten Menge. Dafür sorgt unsere aktive Kundenbetreuung. Ihr Betreuer ist persönlich

für Sie da und unterstützt Sie partnerschaftlich bei der Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe – von der bedarfsgerechten Produktzusammenstellung und Belieferung bis hin zu sämtlichen anderen Dienstleistungen, zum Beispiel der automatischen Regalbefüllung.

Flexibel und individuell – genau das, was Ihr Betrieb braucht und genauso, wie es zu Ihrem Betrieb passt. Damit Sie sich voller Energie um Ihr Kerngeschäft kümmern können.



Persönlich und partnerschaftlich: Ihr Kundenbetreuer sorgt für die optimale Lösung.



Das wirkt: Innovative Produktpolitik



Im Zuge unseres umfassenden Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 legen wir nicht nur auf hoch-qualitative Produkte Wert, sondern auch auf optimalen Service für unsere Kunden.

Qualitätswerkzeuge von Kellner & Kunz

Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unser umfangreiches Produktsortiment macht es möglich. Die Markenstruktur besteht aus der bewährten RECA Eigenmarke und einer Vielfalt an Herstellermarken von führenden Produzenten.

RECA Eigenmarke – Produktqualität, die überzeugt!

Unter dem Label RECA erzeugen namhafte Produzenten gemäß unseren Spezifikationen Produkte in Spitzenqualität. Ein Team von Produktmanagern arbeitet permanent an der Weiterentwicklung der RECA Produkte. Sich verändernde Kundenbedürfnisse werden

somit frühzeitig erkannt und berücksichtigt. Auch bei der Lieferantenauswahl verfolgen wir mit Konsequenz unsere Qualitätsphilosophie. Die Strategie bewährt sich: In unser Sortiment gelangen auf diese Weise nur hochwertigste Produkte, die auch in härtesten Anwendungsfällen für volle Sicherheit und besten Anwendernutzen sorgen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment der Kellner & Kunz AG!

Mit einem umfangreichen Lieferprogramm von rund 120.000 Qualitätsartikeln im Bereich Schrauben und Werkzeuge können wir Ihren individuellen Bedarf garantiert abdecken.





Das verbindet: Zuverlässige Qualität



In der Kellner & Kunz Zentrale führen alle Fäden zusammen.

Qualität ist uns viel Aufwand wert. Denn sie schafft Sicherheit für unsere Kunden und uns selbst. Besonders bei der Lieferantenauswahl verfolgen wir mit Konsequenz unsere hohen Standards. Sorgfältiges Qualitätsmanagement wirkt: Regelmäßige Lieferantenbewertungen und Audits ermöglichen uns die Pflege von zuverlässigen, langjährigen Verbindungen zu unseren Zulieferern.

Das besticht: Unsere Produktvielfalt

Auszug Werkzeugbereich:

Chemisch-technische Produkte
Bohr- und Zerspanungstechnik
Schleif- und Trenntechnik
Spanntechnik
Handwerkzeuge
Messtechnik
Schweiß- und Löttechnik
Betriebs- und Lagereinrichtung
Baustellen- und Werkstattbedarf
Arbeitsschutz
usw.



Auszug Befestigungstechnik:

Sechskantschrauben
Innensechskantschrauben
Gewindestangen, Gewindestifte
Muttern
Zylinder-, Kegel- und Kerbstifte
Selbstbohr- und Blechschrauben
Gewindeschrauben
Holzschrauben
Scheiben, Sicherungselemente
Dübel und Dübelbefestigung
Nieten und Blindnietmuttern
Verbindungselemente rostfrei
usw.



Auszug Tischlerbedarf:

Bänder-, Auszugssysteme
Klappensysteme
Einrichtung
Zierbeschläge
Licht
Schieben und Falten
Möbel- und Tischfüße
Bürozubehör
Schließsysteme
Verbindungsbeschläge
usw.



Auszug Bau:

Dübel- und Befestigungstechnik
Bohr- und Schneidwerkzeuge
Maschinen
Bau- und Handwerkzeuge
Baustelleneinrichtung
Chemisch-technische Produkte
Markier- und Messwerkzeuge
Steig- und Hebeteknik
Verkehrsleittechnik
Elektromaterial, Schweißzubehör
Schlauchtechnik und Armaturen
Arbeitsschutz, usw.





Das bewegt: Ausgefeilte Logistik

Das, worüber Sie nicht nachdenken müssen, weil es perfekt funktioniert: unsere Logistik. Was sich dahinter bewegt: moderne EDV-Ausstattung, leistungsfähige Lager- und Fördertechnik und flexible Konzepte, die sich nach Ihrem Bedarf richten.



■ Lieferfähigkeit

Sie erhalten alle Waren schnell und zuverlässig und haben damit höchste Sicherheit für Ihren Fertigungsprozess.

■ Maßgeschneiderte Logistikkonzepte

Die Kellner & Kunz AG verbindet Europa mit einem starken Dienstleistungsnetzwerk.

■ Höchster Servicegrad

Damit haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Sendung ab Lager termingerecht geliefert wird.

■ Ausgefeilte Technologien

Moderne EDV-Ausstattung und leistungsfähige Lager- und Fördertechnik sichern eine rasche, korrekte Abwicklung aller Bestellungen.



Kellner & Kunz Logistikzentrum: Von hier aus wird innerhalb von 24 Stunden geliefert. Sendungen nach Osteuropa erfolgen täglich.





Das überzeugt:

Individuelle Lösungen für Ihre gesamten C-Teile

reca CPS

reca SECO

reca KANBAN

reca KIT

reca RFID

reca eSHOP

reca EDI

Flexibilität ist unsere Stärke. Angepasst an Ihre internen Abläufe erarbeiten wir individuelle Lösungen.

Wir übernehmen die Beschaffung und Logistik aller benötigten C-Artikel. Gleichzeitig unterstützen wir Sie bei der optimalen Bevorratung Ihrer Verbrauchsmaterialien. Bedarfsgerecht und individuell. Neben Befestigungstechnik, Werkzeugen, Hilfs- und Betriebsstoffen bieten wir Ihnen mit unseren Kooperationslieferanten eine Vielzahl an C-Teilen aus den Bereichen:

- Arbeitsschutz (PSA)
- Büroartikel
- Elektroartikel
- Kugellager
- Hydraulik und Pneumatik-Verschraubungen
- etc.



Ihre Vorteile

■ Abgestimmtes Artikelprogramm

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die relevanten Artikel.

■ Sauberkeit und Ordnung

Wir positionieren die Artikel in Ihrem Unternehmen so, dass für gute Übersicht gesorgt ist und jeder Mitarbeiter die benötigten Materialien sofort findet.

■ Permanente Warenverfügbarkeit

Unsere Mitarbeiter kümmern sich darum, dass Sie stets die richtige Menge für den täglichen Gebrauch vor Ort haben.

■ Einfache, schnelle Abwicklung = Entlastung für Sie

Sie haben Bedarf – und wir haben Ihre Produktion schon mit Ware versorgt. Damit werden Einkauf, Administration, Buchhaltung, aber auch Produktion in Ihrem Unternehmen massiv entlastet. Dies eröffnet ein enormes Verbesserungspotenzial, da speziell im C-Teile-Segment die internen Abwicklungskosten in keinem Verhältnis zum Warenwert stehen.





RECA Regalbewirtschaftungssystem

Flexible Mengen – ein System!

Das RECA Regalbewirtschaftungssystem gewährt hohe Flexibilität und deckt Ihren schwankenden Bedarf. Es geht dabei um die optimale Bevorratung Ihrer Verbrauchsmaterialien mit guter Übersicht für Sie und Ihre Mitarbeiter. Es ist bestens geeignet für beengte Raumsituationen direkt am Arbeitsplatz.

RECA SECO-Scan

Automatisch – schnell und einfach – fehlerlos!

Zur Bestellaufnahme werden eigene Etiketten mit Barcode für Sie gedruckt und am Regal angebracht.

RECA KANBAN-System

Serienfertigung – Sicher versorgt!

Das Scanner- bzw. RFID-gestützte KANBAN-System als Zwei- oder Mehrbehältersystem bietet eine sichere Montageversorgung.

RECA WORKPLACE

Mit dem RECA WORKPLACE Modul helfen wir Ihnen den Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter individuell zu gestalten. Die innovativen Systeme mit RECA RFID bieten Ihnen die Möglichkeit, komplexe Prozesse in der Fertigung am Arbeitsplatz effizient abzubilden.

Package-Systeme

Package-Belieferung von C-Teilen nach Ihren Anforderungen!

Wir stellen individuelle Packages, Montage-Kits und Sortimente nach Ihren Stücklisten zusammen.

Individuelle Montagesätze

Punktgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt!

Wir richten für Sie auch individuelle Werkzeug- und Montagezubehörsätze, abgestimmt auf Ihren Bedarf, her.



RECA Showroom
Erleben Sie unsere innovativen
Dienstleistungen live!

Werkzeugschrankbewirtschaftung

Zusätzlich bewirtschaften wir für Sie Verbrauchsartikel, persönliche Schutzausrüstung, Werkzeuge usw., die von Ihnen vorzugsweise in Werkzeug- bzw. Vorrats-schränken aufbewahrt werden.

RECA iSTORAGE Automaten

Mit RECA iSTORAGE bieten wir Ihnen eine Lösung rund um die Uhr. Ein voll automatischer Warenfluss ist garantiert. Werkzeuge, sowie die unterschiedlichen Hilfs- und Betriebsstoffe werden flexibel auf Ihren Bedarf abgestimmt und in einem Ausgabeautomaten belagert. Die unterschiedlichen Zugriffsvarianten sichern Ihnen eine optimale und kontrollierte Ausgabe.

RECA Container-Service

Sie haben eine Baustelle und wollen alle benötigten Verbrauchsmaterialien vor Ort haben? Gerne übernehmen wir das für Sie! Gemeinsam bestimmen wir, welche Materialien in welcher Menge benötigt werden. Wir bewirtschaften Ihren Container und sorgen dafür, dass immer die richtige Menge vor Ort ist.

RECA eSHOP

Jederzeit verfügbar!

Mit dem RECA eSHOP sind Sie stets mit aktuellen Produktdaten versorgt und können Ihre Beschaffung vereinfachen.

e-Business Lösungen

Nach Ihren Anforderungen stellen wir kunden-spezifische Kataloge für Ihre e-Business-Lösung zur Verfügung.

Elektronischer Datenaustausch

Unser EDV-System auf der Basis von SAP ermöglicht Ihnen papierlose Kommunikation und raschen problemlosen Datenaustausch mit der Kellner & Kunz AG, egal welches ERP-System Sie im Einsatz haben.



reca KIT

reca ONE-KIT

reca EDI

reca iSTORAGE

reca eSHOP



RECA RFID iBox



RECA RFID iTagbox

RECA RFID

Mit der RFID-Technologie (radio frequency identification) gehen wir neue Wege im Bestandsmanagement – speziell im KANBAN-System. Elektromagnetische Wellen ermöglichen eine Online-Erfassung „just in time“ des Bestellbedarfs Ihrer C-Teile. Herzstück bildet der RFID-Transponder, der das bisherige manuelle Scannen ersetzt und Verbrauch und Bedarf in Echtzeit meldet.

RECA RFID iBin

Mit dem RECA RFID iBin wird eine vollautomatische funkgesteuerte Bestellung gewährleistet. Die Behälter werden mit dem eingebauten Kameramodul fotografiert und so kann der Füllstand errechnet werden. Nähert sich der Bestand im Behälter einer definierten Mindestmarke, wird vollautomatisch der Bestellvorgang ausgelöst und somit wird die Reaktionszeit deutlich verkürzt.

RECA RFID iShelf

An den KANBAN-Regalen wird als oberster Regalboden das RECA RFID iShelf installiert, auf das Sie Ihre leeren KANBAN-Behälter stellen. Der intelligente Fachboden löst für diesen Behälter die sofortige Bestellung des betreffenden Teils aus und übermittelt die Daten direkt an das SAP System der Kellner & Kunz AG.



RECA RFID iShelf



RECA RFID iPush



RECA RFID iPlacer



RECA RFID iBox

Die RECA RFID iBox ist ein separater Stellplatz und dient als „intelligenter“ Sammelplatz der leeren KANBAN-Behälter. Von hier aus erfolgt die unmittelbare Neubestellung. Wird ein Leerbehälter hineingestellt, reagiert der RFID-Transponder: Die Daten werden sofort ins SAP-System von Kellner & Kunz übermittelt.

RECA RFID iTagbox

Die RECA RFID iTagbox ist eine Lösungsvariante, wenn Ihre Behälter direkt in Ihrem Unternehmen befüllt bzw. ausgetauscht werden, bzw. eignet sich diese Lösung sehr gut für den Einsatz am Arbeitsplatz. Hier werden einfach die Etiketten der KANBAN-Behälter mit dem RFID-Transponder ausgestattet.

RECA RFID iPush

Das RECA RFID iPush-System beinhaltet einen Bestellknopf, der auf dem RECA RFID iPush angebracht ist. Er muss nur gedrückt werden, um die Bestellung auszulösen. RECA RFID iPush eignet sich speziell für sperrige oder schwere Artikel, denn der RECA RFID iPush kann an Behältern, Schränken oder Regalen angebracht werden.

RECA RFID iPlacer

Eine sofortige Datenübermittlung erfolgt mithilfe des RECA RFID iPlacer, in dem der RECA KLT Behälter mit dem RFID-Tag daneben positioniert wird. Es können entweder die einzelnen Behälterstellplätze oder nur der Rücklauf (Leerbehälter -> Durchlaufregal) überwacht werden.

RECA RFID iScale

Auf Behälterebene ist eine Füllstands- und Bestellinformation der Artikel per integriertem Wiegesystem möglich und diese wird automatisiert an das Warenwirtschaftssystem übertragen.



RECA Kft

Kondorfa u. 10
HU-1116 Budapest
Tel. 0036/ 1/ 433-0380
Fax 0036/ 1/ 433-0389
recakft@reca.hu
www.reca.hu

reca spol. s r. o.

Olomoucká 36
CZ-61800 Brno
Tel. 00420/ 5/ 48 21 08 81-2
Fax 00420/ 5/ 48 21 08 79
reca@reca.cz
www.reca.cz

RECA București S.R.L.

Str. Costache Sibiaceanu 15, Et. 2,
RO-011511 București, Sector 1
Tel. 0040/ (0) 21/ 2242275
Fax 0040/ (0) 21/ 6653034
reca@reca.ro
www.reca.ro

RECA Bulgaria EOOD

Dobri Voinikov Str. 4
BG-1164 Sofia
Tel. 00359/ 2/ 9632295
Fax 00359/ 2/ 9632296
reca@reca.bg
www.reca.bg

RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/ B
SK-831 04 Bratislava
Tel. 00421/ 2/ 444 55/ 916-8
Fax 00421/ 2/ 444 55/ 900
reca@reca.sk
www.reca.sk

RECA Polska Spółka z o.o.

ul. Warszawska 67
PL-32-086 Węgrzce k. Krakowa
Tel. 0048/ 12/ 656-30-73
Fax 0048/ 12/ 260-30-20
reca@reca.pl
www.reca.pl

Walter Martinez

S.A.: Turiaso, 29
Plataforma
logistica PLA-ZA
50197 Zaragoza
Tel. 0034/ 976392270
www.waltermartinezsa.es

RECA NORM GmbH

Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell
Tel. 0049/ 7944/ 61-0
Fax 0049/ 7944/ 61-304
www.recanorm.de

RECA d.o.o. Slovenija

Pesnica pri Maribor u 32E
SI-2211 Maribor
Tel. 00386/ 02/ 250 11-45
Fax 00386/ 02/ 250 11-55
reca@reca.si
www.reca.si

RECA d.o.o.

Kučanska 23
HR-42000 Varaždin
Tel. 00385/ 42/ 350-813
Fax 00385/ 42/ 350-818
recadoo@reca.co.at
www.reca.hr

RECA d.o.o. Sarajevo

Hifzi Bjelaca 11A
BIH-71210 Ilidža - Sarajevo
Tel. 00387/ 33/ 777-720
Fax 00387/ 33/ 789-520
reca@reca.ba
www.reca.ba

RECA d.o.o. Beograd

Pančevački Put 36/V
RS-11210 Beograd
Tel. 00381/ 11 2713135
Fax 00381/ 11 2713155
reca@reca.rs
www.reca.rs

28 Gesellschaften in 20 Ländern:

Verschaffen Sie sich einen Überblick und finden

Sie Ihren richtigen Ansprechpartner:

www.reca.com





Wir haben das Zeug zum Werken.



RECA. Mein Werkzeug.

1. Anwendungsbereich

- 1.1 Die nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich Beratungsleistungen und Auskünften.
- 1.2 Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Besteller sowie für zukünftige an ihn zu erbringende Lieferungen und sonstige Leistungen.
- 1.3 Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen wird widersprochen.

2. Vertragsabschluss

Die Annahme der Warenbestellung erfolgt durch Lieferung oder Auftragsbestätigung. Für den vertraglichen Lieferungs- und Leistungsumfang ist ausschließlich der Inhalt der Auftragsbestätigung, bei deren Fehlen, des Lieferscheines und der Rechnung maßgeblich. Weicht dieser vom Inhalt der Bestellung ab, so gilt das Einverständnis des Kunden als gegeben, wenn er nicht binnen 4 Tagen ab Zugang mit Einschreiben widerspricht.

3. Preise

Der Mindestbestellwert beträgt Eur 40,- netto.
An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden. Nach dieser Zeit berechnen wir unsere am Tag der Lieferung gültigen Preise.
Falls kein besonderes Angebot vorliegt, gelten grundsätzlich die am Tag der Lieferung laut unserer Preisliste gültigen Preise. Sie beruhen auf den zu diesem Zeitpunkt gültigen Kalkulationsunterlagen. Die Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten und wird in der jeweils gesetzlichen Höhe gesondert in Rechnung gestellt. Material- und Kostensteigerungen, Preiserhöhungen unserer Lieferanten, erhöhte Steuern und Abgaben sowie Preiserhöhungen durch höhere Gewalt berechtigen uns auch zur Berichtigung vereinbarter Preise.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum bei Vergütung von 1,5% Skonto, innerhalb von 20 Tagen ohne Abzug. Der Kaufpreis ist jedoch sofort fällig, wenn der Besteller uns gegenüber mit anderen Zahlungsverpflichtungen in Zahlungsverzug gerät.
- 4.2 Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang monatlich 1% vom Rechnungsbetrag an Verzugszinsen zu berechnen.
Allfällige Teilzahlungsabmachungen haben nur solange Gültigkeit, als die vereinbarten Zahlungen geleistet werden. Wir haben das Recht, bei Nichteinhaltung von Teilzahlungsabmachungen ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwa gegebener Wechsel, sofortige Bezahlung zu fordern.
- 4.3 Wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bezahlung nicht nachkommt oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, so wird die gesamte restliche Schuld fällig, auch soweit Wechsel mit einer späteren Fälligkeit laufen. Wird diese Restschuld nicht sofort beglichen, so sind wir berechtigt, die Herausgabe des Kaufgegenstandes unter Ausschluss jeglicher Rückbehaltungsrechte zu verlangen.
- 4.4 Die Fälligkeit des Entgeltes wird durch die Geltendmachung von Gewährleistungs-, Schadenersatz-, Produkthaftungs- oder sonstiger Ansprüche nicht aufgeschoben. Wegen derartiger Ansprüche stehen dem Kunden auch keinerlei Zurückbehaltung, Zurückhaltung der Zahlung oder Aufrechnung zu. Forderungen gegenüber uns aus anderen Geschäftsfällen können nur nach rechtskräftiger gerichtlicher Feststellung oder nach Anerkenntnis unsererseits gegen unsere Ansprüche aufgerechnet werden.
- 4.5 Mit Zustimmung des Kunden zur elektronischen Rechnungslegung bekommt er sämtliche Rechnungen mit digitaler Signatur auf elektronischem Weg an die von ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt (per EDI, pdf).
Der Kunde verzichtet damit auf die Zusendung der Rechnung per Post.

5. Lieferbedingungen

- 5.1 Unsere Lieferverpflichtung besteht unter dem Vorbehalt vollständiger und richtiger Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzögerung ist durch uns verschuldet.
- 5.2 Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zulässig und werden in der Rechnung berücksichtigt.
- 5.3 Bezüglich der für unsere Liefergegenstände angegebenen Maße behalten wir uns die handelsüblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hätten die Einhaltung der Maße ausdrücklich zugesichert.
- 5.4 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt.
- 5.5 Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Beschädigungen und Verluste während des Transportes haften wir nicht. Eine Versicherungspflicht unsererseits gegen Transportschäden besteht nicht.
- 5.6 Verzögert sich die Versendung der bestellten Liefergegenstände aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- 5.7 Für Aufträge ab einem Warennettowert von Eur 299,- liefern wir frei Haus.
Versandart nach unserer Wahl. Für Aufträge unter einem Warennettowert von Euro 299,- werden die üblichen Fracht- und Verpackungsspesen in Anrechnung gebracht. Die Außenverpackung wird zu Selbstkosten verrechnet und außer bei EURO-Paletten nicht zurückgenommen.
- 5.8 Die Abfertigung von Expresssendungen erfolgt zu Lasten des Empfängers.

6. Lieferfrist

Die Angaben über Lieferfristen sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferpflicht unsererseits ruht, solange der Kunde mit einer fälligen Zahlung oder anderen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug ist. Bleibt der Besteller mit der Zahlung länger als 30 Tage im

Rückstand, werden bei ihm Pfändungen durchgeführt oder verschlechtert sich seine Vermögenslage beträchtlich, sind wir berechtigt, von allen noch nicht erfüllten Lieferverträgen zurückzutreten oder Vorauszahlungen zu verlangen. Ansprüche des Kunden wegen allfälliger Verzugschäden oder -folgen sind gänzlich ausgeschlossen, d.h. es wird keine Haftung für verspätete Lieferung als auch Folgeschäden übernommen, insbesondere wenn diese auf Verschulden Dritter, wie Lieferanten oder Transportunternehmen zurückzuführen sind.

7. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher Verbindlichkeiten des Kunden uns gegenüber, gleich aus welchem Grund diese entstanden sein mögen, unser Eigentum. Wenn der Kunde mit Scheck oder Wechsel zahlt, gilt die Verbindlichkeit uns gegenüber erst abgedeckt, wenn diese Papiere eingelöst sind. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Die nicht vollständig bezahlten Waren dürfen nicht weiter veräußert oder verpfändet oder zur Sicherungsübereignung herangezogen werden. Sollte ein Gerichtsvollzieher die gelieferte Ware pfänden wollen, so ist gegenüber dem Gerichtsvollzieher unser Eigentum unter Nennung unserer Firma und unserer Anschrift zu behaupten. Von eventuellen Pfändungen müssen wir sofort in Kenntnis gesetzt werden. Falls die von uns gelieferten Waren entgegen dem Verbot des Kunden veräußert werden, so erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf die aus dieser Veräußerung entstehenden Forderungen des Kunden. Sofort nach Entstehung der Forderungen des Kunden gegenüber dem Dritten, gelten diese als an uns unwiderruflich abgetreten und der Kunde ist verpflichtet, uns bei aufrechten verlängertem Eigentumsvorbehalt auf Verlangen seine Kunden mitzuteilen.

8. Gewährleistung, Schadenersatz, Produkthaftung

- 8.1 Die gelieferten Waren sind vom Kunden im Sinne der §§ 377, 378 HGB sofort sorgfältig zu überprüfen und feststellbare Mängel bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche - insbesondere auch Schadenersatzansprüche - auf dem Lieferschein oder Frachtbrief detailliert zu beschreiben. Kann bei Übernahme keine sofortige Prüfung stattfinden, muss dieser Umstand bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche auf dem Lieferschein oder Frachtbrief vermerkt werden. Bei nachfolgender Prüfung feststellbarer Mängel, muss binnen 4 Tagen ab Anlieferung detailliert schriftlich gerügt werden.
- 8.2 Hat die gelieferte Ware Mängel oder zeigen sich innerhalb der Gewährleistungsfrist Fehler, so erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist. Andere oder weitere Ansprüche, insbesondere Entgeltminderung, bestehen nicht. Natürlicher Verschleiß, sachwidrige Behandlung, übermäßige Inanspruchnahme, Nachlässigkeit und Änderungen ohne unsere Genehmigung schließen jede Gewährleistung aus.
- 8.3 Eine Haftung für allfällige Mangelfolgeschäden unsererseits ist ausgeschlossen.
- 8.4 Zugunsten Dritter sind Schutzwirkungen aus diesem Vertrag ausgeschlossen.
Wenn sich uns gegenüber Ansprüche für den Kunden ergeben, anerkennt der Kunde, dass ihm Ansprüche nur nach Maßgabe dieser Bedingungen und nur in jenem Umfang zustehen, in dem uns Ansprüche gegen die Herstellerfirma des jeweils mangelhaften Produktes eingeräumt sind.
- 8.5 Erfolgt eine Bestellung anhand von Vorgaben des Kunden in Abweichung einer Standardversion unseres Liefersortimentes, so erfolgt die Ausführung ohne jegliche Haftung unsererseits für die Belastbarkeit dieser Sonderanfertigung auf Risiko des Kunden. Uns trifft dabei keine wie immer geartete Warn-, Prüf- oder Aufklärungspflicht hinsichtlich der Eignung oder Belastbarkeit dieser Sonderfertigung für bestimmte Einsatzgebiete. Jegliche Schadenersatzansprüche, insbesondere Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen.
- 8.6 Bei Verbindungselementen mit galvanischen Überzügen, welche auf die Festigkeitsklasse 10.9 oder höher vergütet sind, besteht die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Auch bei thermischer Nachbehandlung kann ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Es wird ausdrücklich auf die dadurch allfällig einhergehende Belastbarkeitsminderung hingewiesen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf Wunsch und Risiko des Kunden. Jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche uns gegenüber sind dabei ausgeschlossen.
- 8.7 Kunden, welchen wir zur vereinfachten Abwicklung ihrer Bestellungen bei uns ein EDV-Programm zur Verfügung stellen, ist es nicht gestattet, dieses zu verändern, zu kopieren, weiter zu geben oder anderweitig zu nutzen. Die Installation (bzw. Deinstallation) und die Zurverfügungstellung erfolgt unsererseits je kostenlos. Für allfällige Störungen im EDV-System Kunden haften wir keinesfalls. Im Falle der Beendigung der Geschäftsbeziehung ist es uns - korrespondierend zur Installation - ausdrücklich zu gestatten, dieses Programm im EDV-System des Kunden zu deinstallieren. Im Falle des Zuwiderhandelns gegen diese Bestimmung gilt vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Ansprüche eine Pönale von Euro 100.000,- als vereinbart.

9. Retouren

Eine Rücksendung gelieferter Ware an uns kann nur mit schriftlichem Einverständnis und zu den von uns zuvor festgelegten Bedingungen stattfinden.
Jedenfalls hat die Rücksendung franko und ohne Nachnahme auf Gefahr und Kosten des Kunden zu erfolgen. Bei Sonderfertigungen sind keine Warenrücknahmen möglich.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- 10.1 Als Erfüllungsort gilt Wels vereinbart.
- 10.2 Als Gerichtsstand gilt das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart.
- 10.3 Es kommt österreichisches Recht zur Anwendung. Regelungen aufgrund internationaler Kaufrechtsübereinkommen kommen nicht zur Anwendung.


AGB der Kellner & Kunz AG
Stand 01.08.16

Unser Katalog im Überblick

Um Ihnen beim Auffinden der Produkte behilflich zu sein, haben wir unterschiedliche Verzeichnisse im Katalog integriert!
Sie sollen Ihnen helfen, schnell den Überblick über unser umfangreiches Sortiment zu bekommen.

Kapitelübersichten

Sie möchten einen schnellen Überblick über unser Sortiment haben?
Am Anfang von jedem Kapitel finden Sie Übersichtsbilder für den schnellen Zugriff.



Inhaltsverzeichnis nach Stichwörtern

Sie möchten nach Produkten suchen?
In diesem Verzeichnis finden Sie Produkte alphabetisch angeführt und die dazugehörige Seite.

Inhaltsverzeichnis A-Z			
Produkt		Marke	Seite
A			
Abdeckbänder	bis 120°C hitzebeständig		9.74
	Krepp Standardband		9.74
Abdeckfolien, -planen			9.45
Abdrückgabel			4.6
Abisolier-Seitenschneider		Knipex	5.177
Abisolierzangen	VDE 2-Komponenten	reca	5.107
	Nr. 8099, STRIP-FIX	Gedore	5.98
	2K	reca	5.98
	tauchisoliert	reca	5.98
	selbsteinstellend	reca	5.99
		Knipex	5.176
	Automatik-Abisolierzangen	Knipex	5.176
	selbsteinstellend	Knipex	5.176
	Multistrip 10-Abisolierzange, selbstanpassend	Knipex	5.177
Abmanteler	Universal-Abmanteler	Knipex	5.178
Abmantelungswerkzeug		Knipex	5.177

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Sie suchen eine bestimmte Artikelnummer von Kellner & Kunz?

In dieser Auflistung finden Sie alle im Katalog enthaltenen Produkte nach Artikelnummern aufsteigend sortiert und die dazu betreffende Katalogseite.

Inhaltsverzeichnis Art. Nr.

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
0557 10	5.99	0604 400 003	2.180	0608 004 0	2.195	0611 127 254	2.189
0558 10	5.99	0604 500 001	2.181	0608 004 3	2.195	0611 130 254	2.189
0580 011	9.18	0604 500 002	2.181	0608 004 4	2.195	0611 130 256	2.189
0580 011 06	9.19	0605 010 001	2.188	0608 004 6	2.195	0611 131 254	2.189
0580 011 08	9.19	0605 100 002	2.182	0608 004 8	2.195	0611 131 256	2.189
0580 011 10	9.19	0605 104 001	2.183	0608 005 1	2.195	0611 225 254	2.189
0580 019	9.18	0605 104 601	2.183	0608 005 2	2.195	0611 227 254	2.189
0580 033	9.18	0605 106 003	2.183	0608 005 4	2.195	0611 227 256	2.189
0580 037 04	9.19	0605 106 004	2.183	0608 005 7	2.195	0611 227 258	2.189
0580 037 06	9.19	0605 108 005	2.183	0608 006 0	2.195	0611 230 254	2.189
0580 037 08	9.19	0605 200 002	2.184	0608 006 4	2.195	0611 230 256	2.189
0580 037 10	9.19	0605 208 101	2.184	0608 006 8	2.195	0611 231 304	2.189
0580 037 14	9.19	0605 208 102	2.184	0608 007 0	2.195	0611 231 306	2.189
0580 063	9.18	0605 210 141	2.184	0608 007 6	2.195	0611 235 306	2.189
0603 300 139	2.165	0605 210 142	2.184	0608 007 9	2.195	0611 331 256	2.189
0603 300 30	2.165	0605 210 143	2.184	0608 008 3	2.195	0614 060	5.43
0603 300 318	2.165	0605 214 001	2.185	0608 008 9	2.195	0614 080	5.43
0604 000 060	2.182	0605 214 002	2.185	0608 009 5	2.195	0614 090	5.43
0604 000 067	2.182	0605 214 003	2.185	0608 009 8	2.195	0614 232 08	5.52
0604 000 071	2.181	0605 218 001	2.185	0608 010 2	2.195	0614 232 10	5.52

Katalogaufbau

Schraubendreher-Sätze ultra

1 ultra Screwdriver Sets

2 7-teilig, im Karton
Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit elastischem, kratz- und säurefestem Elastomer ummantelt. In diesen Mantel sind Kammern aus hoch flexiblen Kunststoff eingelassen.

4

Artikelnummer	Inhalt
0701 500 501	Sch 3,5; 4,0; 5,5; 6,5; 8,0; PH 1, 2
0701 500 502	Sch 3,5; 4,0; 5,5; 6,5; 8,0; PZ 1, 2
0701 500 503	TX 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27

6

8

5

- 1 Englische Bezeichnung
- 2 Produktbeschreibung
- 3 Tabellarische Übersicht der technischen Merkmale
- 4 Piktogramme für die schnelle Übersicht
- 5 Aussagekräftige Produktbilder
- 6 Anwendungsbilder
- 7 Technische Information
- 8 Produktmarke

P-Klemmhalter

1 P-Clamping Holders

2 PDJN
PDJN Kopier-Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Wendeschneidplatten nach ISO-Norm, rechte Ausführung.

Artikelnummer	Bezeichnung	b mm	f mm	h1 = h2 mm	l1 mm	l2 mm	passende Wendeschneidplatten
1609 935 020	PDJNR 2020K14	20	25	20	125	34,7	DNMG14...
1609 935 025	PDJNR 2525M14	25	32	25	150	34,7	DNMG14...

8

7

5

Technische Informationen


Im technischen Teil finden Sie umfangreiche Informationen zu unseren Produkten, wie Detailinfos zu den Themen Bohren, Gewidekernlöcher, Schnittwertempfehlungen, Passungen, Reibahlen, ISO-Passungen, SI-Einheiten - internationale Maßeinheiten, Schutzarten für Messwerkzeuge, Schlüsselweiten von Schrauben und Muttern, Maßtabellen für Schraubendreherklingen usw.



Schrauben und Muttern

6-kant, klein		6-kant, groß		Holzschrauben	
DIN 561	DIN 564	EN 14399-4	EN 14399-4	DIN 571	
Gewinde	Schlüsselweite	Gewinde	Schlüsselweite	Ø	Schlüsselweite
M 6	8	M 12	22	4	7
M 8	10	M 16	27	5	8
M 10	13	M 20	32	6	10
M 12	17	M 24	41	8	13
M 16	19	M 27	46	10	17 (16*)
M 20	24	M 30	50	12	19 (18*)
M 24	30	M 36	60	16	24
M 30	36			20	30
M 36	46				
M 42	55				
M 48	65				

Maße



Nennmaß	Schlüsselweiten (SW)			Nennmaß	Schlüsselweiten (SW)		
	s	min.	max.		s	min.	max.
17*	17,05	17,30	17,30	46*	46,10	46,60	46,60
18*	18,05	18,30	18,30	50*	50,10	50,60	50,60
19*	19,06	19,36	19,36	55*	55,12	55,72	55,72
20*	20,06	20,36	20,36	60*	60,12	60,72	60,72
21*	21,06	21,36	21,36	65*	65,12	65,72	65,72
22*	22,06	22,36	22,36	70*	70,12	70,72	70,72
23*	23,06	23,36	23,36	75*	75,15	75,65	75,65
24*	24,06	24,36	24,36	80*	80,15	80,65	80,65
25*	25,06	25,36	25,36	85*	85,15	85,65	85,65
26*	26,08	26,48	26,48	90*	90,15	90,65	90,65
27*	27,08	27,48	27,48	95*	95,15	95,65	95,65
28*	28,08	28,48	28,48	100*	100,15	100,65	100,65
30*	30,08	30,48	30,48	105*	105,20	105,80	105,80
32*	32,08	32,48	32,48	110*	110,20	110,80	110,80
34*	34,10	34,60	34,60	115*	115,20	115,80	115,80
36*	36,10	36,60	36,60	120*	120,20	120,80	120,80
41*	41,10	41,60	41,60				

* Schlüsselweiten entsprechen internationalen Normen
Schlüsselweiten 6, 8, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 und 32 sind in dem ISO/DIS 691 eingeklammert und als Übergangswerte bezeichnet.

TL11

reca

Technische Info

Wichtige Hinweise

Sämtliche in diesem Katalog gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen im Katalog angegeben. Bei den Artikeln dieses Kataloges haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können.

Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Der Katalog bleibt Eigentum der Kellner & Kunz AG. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

Bestellung:
Bei Auftragserteilung bitten wir Sie, folgende Eckdaten anzugeben. Somit können zeitaufwendige Rückfragen vermieden werden.

Art. Nr.
Artikelbezeichnung
Abmessungen
Menge

Auflage 08/2018

Die Piktogramme und ihre Bedeutung

Chemisch-technische Produkte



Innen-oder Außenanwendungen ohne direkte Bewitterung



Geeignet für den Innenbereich m. häufig kurzzeitiger Wassereinwirkung od. höherer Luftfeuchte. Geeignet f. d. Außenbereich ohne Aussetzung einer direkten Bewitterung.



NSF-geprüft



CE-Zertifikat



Trinkwasser-/Lebensmittelbereich



Dauernassbeständig

Bohr- und Zerspanungstechnik



Für normal zerspanbare Werkstoffe



Für weiche Werkstoffe



Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl



Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titan Aluminium Nitrid Beschichtung



Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl Steam Oxide Beschichtung



Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Legierung



Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titan Nitrid Beschichtung



Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Cobalt Legierung



Hartmetall



Titan-Carbonitrid



Pulvermetall



Titannitrid beschichtet



Durchgangsloch



Sackloch



Zylinderschaft



Morsekonus (Kegel)



Tricon Schaft



ausgespitzt



Geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Edelstählen



Kreuzanschliff



Metrisches Gewinde



Metrisches Feingewinde



Linksgewinde



Amerikanisches Einheits-Grobgewinde/ Unified Coarse Thread



Amerikanisches Feingewinde/ Unified National Fine Thread



Rohrgewinde



1/4" Aufnahme



British Standard Whitworth



SDS-max Aufnahmeschaft



SDS-plus Aufnahmeschaft



Innen 6-kant Profil



Stahlrohre, -profile



Isolationsmaterial



Schneller Schnitt



Verzahnung auf Stoß



Aluminium



Aluminium



Edelstahl



Epoxy



Holz mit Metallrückständen



Gasbeton



Laminat



Sperr-, Hart-, Weichholz, Spanplatten



Sandwich - Material



Dämmmaterial



Leder



Pappe, Papier



Blech



Blech



Buntmetall



Kunststoff



Gummi



Kurvenschnitt



Rohre dickwandig

Die Piktogramme und ihre Bedeutung

Bohr- und Zerspanungstechnik



geeignet für Palettenreparatur



Corian 5 - 20 mm



Corian 5 - 50 mm

Schleif- und Trenntechnik



Hartmetall



Hochleistungs-Schnellarbeits-Stahl



Geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Edelstählen



Trockenschnitt



Nassschnitt



Nass- und Trockenschnitt



Winkelschleifer



Motortrenner, Trennschleifer



Beton, universelles Baumaterial (UB)



Fliesen, Feinsteinzeug



Asphalt, abrasive Materialien



Stahl



Harte Materialien



Segmenthöhe



Fugenschneider



Mauernutfräse



Tischmaschine



Diamant



ultra Diamant



sortierte Diamanten

Spanntechnik



Rechts-/Linkslauf

Die Piktogramme und ihre Bedeutung

Handwerkzeuge

	Chrom Vanadium		4-Kant, Square Drive		Geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Edelstählen
	Metrisch		Schlitz-Profil für Schlitz Schrauben		PH-Profil für Phillips Schrauben Größe 1, 2, ...
	Zoll Abmessungen		Innensechskant		
	1/4 Zoll		Torq-Set Profil für Torq-Set Schrauben		
	5/16 Zoll		Für Tri-Wings Schrauben		
	3/8 Zoll		Tamper-TX		PZ-Profil für Pozidriv Schrauben Größe 1, 2, ...
	1/2 Zoll		Aussen 6-kant Profil		
	3/4 Zoll		4in1 Antrieb für 6KT. Metrisch/6KT. Zoll/ Außentorx und Vielzahn		
	1 Zoll		Außen-TX		
	1 1/2 Zoll		TX-Profil für TX-Schrauben		TX-Profil für TX-Schrauben Größe 10, 15, ...
	PH-Profil für Phillips Schrauben		Für Vielzahn Antrieb		
	PH +/- Profil für Phillips +/- Schrauben		Unit Drive (Gedore)		
	PZ-Profil für Pozidriv Schrauben		DIN 3126/ISO 1173 - 1/4"-6-kant Aufnahme für AEG, Milwaukee, Bosch, Hitachi, ...		
	PH +/- Profil für Pozidriv +/- Schrauben		vollisoliert nach DIN EN 60900		
	Innen-TX		VDE geprüfte Sicherheit		

Die Piktogramme und ihre Bedeutung

Schweiß- und Löttechnik



Strompolung: Gleichstrom
(Elektrode negativ)



Strompolung: Gleichstrom
(Elektrode positiv oder negativ)



Schweißposition: senkrecht steigend,
Wannenlage, waagrecht, horizontal an
senkrechter Wand



Schweißposition: horizontal überkopf,
überkopf, senkrecht steigend, senkrecht
fallend, Wannenlage, waagrecht, hori-
zontal an senkrechter Wand



Strompolung: Gleichstrom
(Elektrode negativ), Wechselstrom



Strompolung: Gleichstrom
(Elektrode positiv), Wechselstrom



Schweißposition: senkrecht fallend



Schweißposition: horizontal überkopf,
überkopf, senkrecht steigend, Wannenla-
ge, waagrecht, horizontal an senkrechter
Wand



Strompolung: Gleichstrom
(Elektrode positiv)



Schweißposition: Wannenlage, waag-
recht, horizontal an senkrechter Wand

Baustellen- und Werkstattbedarf



SDS-plus Aufnahmeschaft



NSF-geprüft