



Betriebs- und Lagereinrichtungen

Betriebs- und Lagereinrichtungen

Hebezeuge

S. 8.1



Transportgeräte

S. 8.7



Werkstattwagen

S. 8.11



Werkbänke

S. 8.17




Schränke, Regale und Zubehör

S. 8.19



Werkzeugkästen und Transportkoffer

S. 8.50



Werkzeugkoffer und Werkzeugtaschen

S. 8.55



Werkstatthocker

S. 8.65



Vorhangschlösser

S. 8.66



Betriebs- und
Lagereinrichtungen

Rundschlingen aus Polyester

Polyester Round Slings

Doppelmantel nach EN 1492-2

mit eingewebten Tonnenstreifen
 aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
 geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
 schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
 bis +100 °C Hitzebeständigkeit
 bis -40 °C Frostbeständigkeit (unter 0 °C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)

Artikelnummer	Farbe	Nutzlänge m	Umfang m	Tragkraft t
2697 390 313	violett	1,5	3	1
2697 390 314	violett	2	4	1
2697 390 316	violett	3	6	1
2697 390 318	violett	4	8	1
2697 390 320	violett	6	12	1
2697 390 322	grün	1	2	2
2697 390 323	grün	1,5	3	2
2697 390 324	grün	2	4	2
2697 390 326	grün	3	6	2
2697 390 328	grün	4	8	2
2697 390 332	gelb	1	2	3
2697 390 333	gelb	1,5	3	3
2697 390 334	gelb	2	4	3
2697 390 336	gelb	3	6	3
2697 390 338	gelb	4	8	3
2697 390 342	grau	1	2	4
2697 390 343	grau	1,5	3	4
2697 390 344	grau	2	4	4
2697 390 346	grau	3	6	4
2697 390 348	grau	4	8	4
2697 390 362	braun	1	2	6
2697 390 363	braun	1,5	3	6
2697 390 364	braun	2	4	6
2697 390 366	braun	3	6	6
2697 390 368	braun	4	8	6
2697 390 383	blau	1,5	3	8
2697 390 384	blau	2	4	8
2697 390 386	blau	3	6	8
2697 390 388	blau	4	8	8



Hebebänder aus Polyester

Polyester Flat Slings

mit Schlaufen nach EN 1492-1, 2-lagig

mit eingewebten Tonnenstreifen
 aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
 geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
 schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
 bis +100 °C Hitzebeständigkeit
 bis -40 °C Frostbeständigkeit (unter 0 °C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)

Artikelnummer	Farbe	Länge m	Breite mm	Tragkraft t
2697 390 412	violett	2	30	1
2697 390 413	violett	3	30	1
2697 390 414	violett	4	30	1
2697 390 421	grün	1	60	2
2697 390 422	grün	2	60	2



Hebebänder aus Polyester

Polyester Flat Slings

mit Schlaufen nach EN 1492-1, 2-lagig

mit eingewebten Tonnenstreifen
 aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
 geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
 schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
 bis +100 °C Hitzebeständigkeit
 bis -40 °C Frostbeständigkeit (unter 0 °C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)



Artikelnummer	Farbe	Länge m	Breite mm	Tragkraft t
2697 390 423	grün	3	60	2
2697 390 424	grün	4	60	2
2697 390 431	gelb	1	90	3
2697 390 432	gelb	2	90	3
2697 390 433	gelb	3	90	3
2697 390 434	gelb	4	90	3
2697 390 442	grau	2	120	4
2697 390 443	grau	3	120	4
2697 390 444	grau	4	120	4
2697 390 462	rot	2	150	6
2697 390 463	rot	3	150	6
2697 390 464	rot	4	150	6
2697 390 482	braun	2	180	8
2697 390 483	braun	3	180	8
2697 390 484	braun	4	180	8

Zurrgurte

Tie Down Straps

mit Spitzhaken und Ratsche

Polyester, 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche.
 Nach EN 12195-2.



Artikelnummer	Zugkraft 1-strangig daN	Zugkraft 2-strangig daN	Breite mm	Länge m
2697 391 306	1000	2000	35	6
2697 391 508	2000	4000	50	8
2697 391 510	2000	4000	50	10

Zurrgurte

Tie Down Straps

Selbstaufrollend mit Ratsche

- Zur einfachen und schnellen Fixierung von Ladegut
- Schrittweise aus- und einziehbar
- Kein loses Band mehr durch automatische Aufrollfunktion - zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken
- Band (aus Polyester) ist vor Wetter und Schmutz geschützt, das gewährleistet eine längere Lebensdauer
- Entspricht DIN EN 12195-2



Artikelnummer	Zugkraft direkt daN	Zugkraft bei Umreifung daN	Breite mm	Länge m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3

Zurrgurte

Tie Down Straps

einteilig mit Ratsche
nach EN 12195-2

Artikelnummer	Zugkraft direkt daN	Zugkraft bei Umreifung daN	Breite mm	Länge m
2697 391 225	400	800	25	5,0



Zurrgurte

Tie Down Straps

mit Gurtklemme
Polyester, einteilig mit Gurtklemme.
Nach EN 12195-2.

Artikelnummer	zul. Zugkraft daN	Breite mm	Länge m
2697 391 125	250	25	2,5
2697 391 130	250	25	3
2697 391 150	250	25	5



Kettengehänge 2-Strang

2-Leg Chain Sling

Baukastensystem (mit Gabelkopfhaken) nach DIN EN 818-4, Güteklasse 8, mit zwei Verkürzungen.

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	Tragfähigkeit bei 0 - 45° t	Tragfähigkeit bei 45 - 60° t
2698 002 038	4,0	8	2,80	2,00
2698 002 058	4,0	10	4,25	3,15

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.



Kettengehänge 4-Strang

4-Leg Chain Sling

Baukastensystem (mit Gabelkopfhaken) nach DIN EN 818-4, Güteklasse 8, mit vier Verkürzungen.

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	Tragfähigkeit bei 0 - 45° t	Tragfähigkeit bei 45 - 60° t
2698 004 038	4,0	8	4,25	3,00
2698 004 058	4,0	10	6,70	4,75

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.



Seilzug-Geräte

Cable Pullers

Tragbares Werkzeug zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern über große Entfernungen.

Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung
geringes Eigengewicht
verschleißarme, großflächige Klemmbackenpaare
nahezu wartungsfrei
Seilvorschub- und Rückzughebel in einer Ebene
Überlastschutz durch Scherstift



Artikelnummer	Bezeichnung	zul. Zugkraft daN	Seil-Ø mm	Gewicht kg
2697 390 101	Seilzug ohne Seil	1600	11,5	14
2697 390 102	Seilzug ohne Seil	3200	16	21
2697 390 111	Seil 20m	-	11,5	11
2697 390 112	Seil 20m	-	16	20

Seilratschenzüge

Cable Winches

Korrosionsgeschütztes Zieh- und Spanngerät mit geringem Gewicht. Federn und Wellen sind aus rostbeständigem Stahl, Tragmittel ist ein verzinktes, drallarmes Spezial-Stahlseil. Die Geräte sind mit bruchfesten, geschmiedeten Trag- und Lasthaken ausgestattet, die serienmäßig mit Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar sind. Der Seilzug kann wahlweise 1- oder 2-strängig verwendet werden. Bei 2-strängigem Betrieb wird die Zugkraft bei einer gleichzeitigen Halbierung der Hubhöhe verdoppelt.

Seilzüge sind nicht zum Heben bestimmt und dürfen nur für Zieh- und Spannarbeiten verwendet werden!



Artikelnummer	Zugkraft 1-strängig daN	Zugkraft 2-strängig daN	Hubhöhe 1-strängig m	Hubhöhe 2-strängig m	Seil-Ø mm	Gewicht kg
2697 390 001	500	1000	4,6	2,3	4,8	4,5
2697 390 002	900	1800	5,2	2,6	6,4	5,9

Kettenzüge

Chain Hoists

mit Rundglieder-Stahlkette, robuste und kompakte Ausführung, hochfester Lastkette, leichtgängige Schaltelemente zur Einhandbedienung, Haken mit Sicherheitsbügel 360° drehbar, selbst nachstellende Lastdruckbremse.



Artikelnummer	Nennlast kg	Hubhöhe m	Gewicht kg
2697 390 200	750	1,5	7,2
2697 390 201	1500	1,5	12,5
2697 390 202	3000	1,5	21,5
2697 390 203	6000	1,5	32,0

Handkettenzüge

Hand Chain Hoists

Robuste Stahlkonstruktion in Leichtbauweise
 Sauber bearbeitetes Kettenrad
 Geringe Bauhöhe
 Mit wenig Kraftaufwand zu bedienen
 Geschmiedete Haken
 Lasthaken mit haltbaren gegossenen Sicherungsklappen
 Unterer Lasthaken mit Nadellager zum leichten Drehen der Last
 Geschlossenes Zahnradgetriebe
 Wettergeschützte automatische Bremse mit einzigartiger Doppelsperklinge
 Alle Zahnräder mit Wälzlagern
 Galvanisch verzinkte Last und Handkette
 Dauerhafte Einbrennlackierung
 Auslieferung mit individuellem Prüfzeugnis und Bedienungsanleitung

Artikelnummer	Nennlast t	Länge m	Ketten-Ø mm	Gewicht kg
2697 390 500	0,5	3	6	10
2697 390 501	1	3	6	12
2697 390 502	1,5	3	8	19
2697 390 503	2	3	8	20
2697 390 504	3	3	8	27



Federzüge

Spring Balancer

aus Aluminium - Druckguss

Unentbehrliche Hilfe bei sich wiederholenden Arbeiten an Montagebändern,
 Serienproduktionen und bei Verpackungsarbeiten
 Außerordentlich belastbarer Federseilzug
 Lasteinstellung und Seillänge frei wählbar

Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Länge m	Gewicht kg
4696 590 001	0,4 - 1,0	1,6	0,63
4696 590 002	1,0 - 2,0	1,6	0,67
4696 590 003	2,0 - 3,0	1,6	0,63



Trägerklemmen

Beam Clamps

Balkenklemmen

- Vielseitig
- Trägerklemmen dienen als Anschlagpunkt für Hebezeuge, Umlenkrollen, Lasten, Abspannungen...
- Schnell und sicher
- Trägerklemmen auf den Träger setzen, festdrehen - das ist alles!
- Niedrig
- Einhängöse und untere Achse sind ein einziges Teil - das bedeutet eine sehr geringe Bauhöhe der Trägerklemmen

Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Spannweite mm	Gewicht kg
2697 390 510	1000	75-230	3,9
2697 390 511	2000	75-230	5,0
2697 390 512	3000	80-320	9,5



Hebeklemmen

Lifting Clamps



Blechgreifer

Servicefreundlich
Müheloses Austauschen der Verschleißteile
Ersatzteile bzw. Ersatzteilssets für jede Klemme
Sicherheitsarretierung

Artikelnummer	Nennlast kg	Gewicht kg	für Breite mm
2697 389 500	500	2,0	0 - 15
2697 389 501	1000	4,8	0 - 20
2697 389 502	2000	6,5	0 - 25
2697 389 503	3000	15,0	0 - 30

Lasthebemagnete

Lifting Magnets



Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht. Der Permanentmagnet benötigt keine Stromzufuhr, daher keine Gefahr bei Stromausfall. Leicht zu betätigender Ein-/ Ausschalter mit Sicherheitsverriegelung.

Geeignet für Plattenmaterial, Block- und Rundstahl, Gießerei-, Pressformen etc.

Artikelnummer	Nennlast kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2697 389 901	300	189	79	142	6
2697 389 902	600	249	106	189	15
2697 389 903	1000	342	133	219	34
2697 389 904	1500	383	166	293	66
2697 389 905	2000	457	166	293	80

Stahlwinden

Steel Jacks

mit hebendem Gehäuse

Stahlwinde mit hebendem Gehäuse. Hauptabmessungen und technische Lieferbedingungen nach DIN 7355.



Artikelnummer	Hublast t	Hub mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg
2697 394 15	1,5	300	600	14
2697 394 2	3	355	735	20
2697 394 5	5	345	730	28
2697 394 10	10	390	800	46

Hydraulik-Heber

Hydraulic Jacks

Balliges Pumpgehäuse
Sicherheitsventil
Waagrecht Einsatz
Pumphebel verriegelbar

Artikelnummer	Nennlast t	Höhe mm	Gewicht kg
2697 392 017	2	170 - 377	2,9
2697 392 035	3,5	170 - 377	2,9
2697 392 050	5	212 - 462	3,9
2697 392 080	8	220 - 480	5,7
2697 392 100	10	220 - 480	5,7
2697 392 120	12	230 - 497	7,1
2697 392 150	15	230 - 495	8,3
2697 392 200	20	240 - 505	10,7
2697 392 300	30	240 - 482	14,5



Rangierheber

Trolley Jacks

Stabile, verwindungssteife Konstruktion. Das eingebaute Druckbegrenzungsventil verhindert eine Überlastung. Die balligen Kunststoffräder und Lenkrollen erlauben eine gute Beweglichkeit.

Artikelnummer	Nennlast t	Höhe mm	Gewicht kg
2697 393 20	2	75 - 470	30,0
2697 393 40	4	140 - 530	42,5



Gerüstbock

Assembly Trestle

Metall lackiert

Maximal Belastung: 400 kg



Artikelnummer	Größe	Höhe mm
4700 771 100	2	1050 -1700

Teleskop-Arbeitsbock

Assembly Trestle

TAB 1300

- Höhe Auflage min./ max.: 805/ 1300 mm
- Höhenverstellbar, platzsparend zusammenklappbar
- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 640 mm breit)
- Einfache Montage



Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
4700 771 020	150	6,6

Gabelhubwagen

Pallet Truck

Der Lenkeinschlagwinkel beträgt 210 ° und ermöglicht einen Wenderadius von 1275 mm, was die Leistung und Handhabung schneller macht. Räder und Fahrwerk-Bereifung sind aus Vollgummi und Polyurethan gefertigt.

Artikelnummer	Nennlast kg	Gabellänge mm	Gewicht kg
2697 395 2	2500	1150	69

Symbolfoto



Kistenrodel aus Stahlrohr

Sack Barrow, tubular steel frame

aus geschweißtem Stahlrohr ø 25 mm, pulverbeschichtet

Bereifung:

2697 396 005: Vollgummi ø 250 x 60 mm mit Kugellager

2697 396 006: Luft ø 260 x 85 mm mit Rollenlager

Artikelnummer	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
2697 396 005	mit Vollgummireifen	350	18
2697 396 006	mit Luftreifen	350	15
2697 396 009	Gleitkufen	-	-



Transportrodel

Sack Barrow

Zusammenklappbar, mit Spann-Fix-System

Mit Spann-Fix-System (bestehend aus Spannband und Spannleiste) zur Sicherung des Transportguts.

Schaufel: 490 x 250 mm

Gummierte Rollen: Ø180 mm, Breite 35 mm

Abmessungen zusammengeklappt (H/T/B): 690/60/495 mm



Artikelnummer	Tragkraft t	Gewicht kg
2697 396 008	0,125	5,4



Werkstattliege

Workshop Creeper

gepolsterte Kopfstütze

mit ausgeformten Armbereichen für optimale Bewegungsfreiheit

inklusive seitlichen Werkzeugablagen

sechs geräuscharme, öl- und säurefeste Vollgummi-Lenkrollen

leicht zu reinigen

ideal für bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug

maximal belastbar bis 120 kg

massive Konstruktion aus Kunststoff



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2697 324 1	1030	480	115

Werkstattliege und Klappsitz

Workshop Creeper and Folding Seat

zur Verwendung im Liegen und Sitzen
 mit Sicherheitsarretierung gegen unbeabsichtigtes Aufklappen
 gepolsterte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
 Werkzeugablagemöglichkeit im Fußteil
 abwaschbarer Polsterbezug
 geringe Bauhöhe für bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug
 mit verstellbarer Kopfstütze
 sieben geräuscharme, öl- und säurefeste Vollgummi-Lenkrollen
 schwarz pulverbeschichteter Metallrahmen



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2697 324 2	1200	460	145



Transportroller Möbelhund 500 kg

Rollerboard with plastic wheels

Mit weißen Kunststoffrädern

Möbelroller aus verleimtem Sperrholz mit blauem Rutschschutzbelag.
 Kunststoffräder weiß mit Gleitlager
 Kunststoffrad-Durchmesser: 100 mm
 Abstand Boden zu Platte: 120 mm

(Wird mit Transportsicherung (roter Ring) ausgeliefert.)



Artikelnummer	Ausführung	Tragfähigkeit kg	VPE ST
4139 900 005	Plattengröße 600 x 300 mm	500	1

Werkstattwagen

Tool Trolley

Toolmobile ECO

- Aus stabilem Stahlblech, Abmessung: 613x405x880 mm (BxTxH)
- Blechstärke: Schubladen 0,8 mm, Wagengehäuse 1,0 mm
- Schlag- und kratz feste Pulverbeschichtung
- 3 Schubladen: ca. 503x350x82 mm (BxTxH) / Tragkraft 45 kg
- 2 Schubladen: ca. 503x350x176 mm (BxTxH) / Tragkraft 45 kg
- jede Schublade mit 100 % Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentral abschließbare Schubladen
- 1 austauschbarer Werkzeugeinsatz aus Metall
- 2 Lenk- und 2 feststehende Gummirollen 100x32 mm
- Arbeitsauflage aus 10 mm Hartschaumstoff
- Farbe: grau/grün



Artikelnummer	Ausführung	Gewicht kg
0706 006 101	Wagen ohne Inhalt	48
0706 006 025	Schubladeneinsatz für Toolmobile ECO	-





Werkstattwagen

Tool Trolley



Toolmobile

- Aus stabilem pulverbeschichtetem Stahlblech
- Blechstärke: Schubladen 0,8 mm, Wagengehäuse 1,0 mm
- Abmessungen: 687 x 476 x 1006 mm (BxTxH)
- Schlag- und kratzfeste Beschichtung
- 5 Schubladen klein: ca. 565 x 400 x 74 mm (BxTxH) / Tragkraft 40 kg
- 2 Schubladen groß: ca. 565 x 400 x 150 mm (BxTxH) / Tragkraft 45 kg
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung
- jede Schublade mit Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentral abschließbare Schubladen
- 2 Lenk-, 2 feststehende Gummirollen mit je Ø 125 mm
- inkl. Papierrollenhalter, Dosenhalter und herausnehmbarem Schubladeneinsatz
- Arbeitsauflage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilfächern
- Farbe: anthrazit (RAL 7016) / grün (RAL 6018)

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht kg
0706 006 102	Wagen ohne Inhalt	69
0706 006 023	Dosenhalter für Toolmobile	-
0706 006 024	Papierrollenhalter bis 28 cm für Toolmobile	-
0706 006 026	Schubladeneinsatz für Toolmobile	-



Werkstattwagen

Tool Trolley



Toolmobile Profi

- Aus stabilem Stahlblech mit 1,2 mm Stärke 716x495x1010 mm (BxTxH)
- Schlag- u. kratzfeste Beschichtung
- Kunststoffschutz an Ecken und Seitenkanten
- 5 Schubladen klein: ca. 563 x 393 x 60 mm (BxTxH) / Tragkraft 40 kg
- 2 Schubladen groß: ca. 563 x 393 x 140 mm (BxTxH) / Tragkraft 45 kg
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung
- jede Schublade mit 100 % Vollauszug
- Schubladenverschlüsse mit Federführung
- Zentral abschließbare Schubladen
- 2 Lenk-, 2 feststehende Gummirollen mit je 125 mm Ø
- inkl. Papierhalter und Seitenfach für Aerosoldosen
- Antistatische Arbeitsauflage, ölbeständige Griffe
- Farbe: schwarz / grün

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht kg
0700 000 012	Wagen ohne Inhalt	66

Module bestückt für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley


für Toolmobile Profi und Toolmobile

- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 566 x 396 mm


Artikelnummer	Ausführung
0700 006 180	Modul Zangen, 6-teilig
0700 006 181	Modul Gabelschlüssel (6-32 mm), 31-teilig
0700 006 182	Modul Ringschlüssel (6-32 mm), 21-teilig
0700 006 183	Modul Schraubendreher (PZ,PH,S), 13-teilig
0700 006 185	Modul Werkstatzsortiment, 10-teilig



0700 006 180



0700 006 181



0700 006 182



0700 006 183



0700 006 185

Module bestückt für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley

1/2 für Toolmobile Profi und Toolmobile

- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 283 x 396 mm

Artikelnummer	Ausführung
0700 006 280	1/2 Modul Gabelschlüssel (6-32 mm), 14-teilig
0700 006 282	1/2 Modul Zangen, 5-teilig
0700 006 284	1/2 Modul Schraubendreher ultra, 14-teilig
0700 006 285	1/2 Modul VDE Zangen, 5-teilig
0700 006 286	1/2 Modul VDE Schraubendreher + Phasenprüfer, 8-teilig
0700 006 287	1/2 Modul Werkstattfeilen (Hieb 3) + Feilenbürste, 6-teilig
0700 006 289	1/2 Modul 2K-Schraubendreher, 7-teilig



0700 006 280




0700 006 282



0700 006 284



0700 006 285



0700 006 286



0700 006 287



0700 006 289

Leermodule für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley, empty

für Toolmobile Profi und Toolmobile


- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 566 x 396 mm

Artikelnummer	Ausführung
0700 006 080	Leermodul Zangen
0700 006 081	Leermodul Gabelschlüssel
0700 006 082	Leermodul Ringschlüssel


Leermodule werden unbestückt geliefert!




0700 006 080



0700 006 081



0700 006 082



0700 006 083



0700 001 001



0700 001 002



0700 001 003




Leermodule für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley, empty

für Toolmobile Profi und Toolmobile

- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 566 x 396 mm



Artikelnummer	Ausführung
0700 006 083	Leermodul Schraubendreher
0706 001 001	Leermodul Werkstatssortiment
0706 001 003	Leermodul Power 4in1
0706 001 002	Leermodul Ring-Maulschlüssel

Leermodule werden unbestückt geliefert!




Leermodule für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley, empty

1/2 für Toolmobile Profi und Toolmobile

- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 283 x 396 mm



Artikelnummer	Ausführung
0706 001 011	1/2 Leermodul Gabelschlüssel
0706 001 013	1/2 Leermodul Zangen
0706 001 015	1/2 Leermodul Schraubendreher ultra
0706 001 016	1/2 Leermodul VDE Zangen
0706 001 017	1/2 Leermodul VDE Schraubendreher
0706 001 018	1/2 Leermodul Werkstattfeilen (Hieb 3) + Feilenbürste
0706 001 021	1/2 Leermodul VISO-Leereinsatz
0706 001 022	1/2 Leermodul Kleinteile
0706 001 023	1/2 Leermodul 2K-Schraubendreher
0706 001 024	1/2 Leermodul Ultra E-Slim VDE Schraubendreher
0706 001 025	1/2 Leermodul Stiftschlüssel ISK
0706 001 026	1/2 Leermodul Stiftschlüssel TX
0706 001 027	1/2 Leermodul Steckschlüssel 1/4" und 1/2"
0706 001 028	1/2 Leermodul Steckschlüssel 1/2"

Leermodule werden unbestückt geliefert!




Leermodule für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley, empty

1/4 für Toolmobile Profi und Toolmobile

- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 283 x 198 mm



Artikelnummer	Ausführung
0706 001 050	1/4 Leermodul Steckschlüssel 1/4"
0706 001 051	1/4 Leermodul Steckschlüssel 3/8"
0706 001 052	1/4 Leermodul Ultra E-Slim VDE Schraubendreher

Leermodule werden unbestückt geliefert!

Leermodule für Werkstattwagen

Insert Tray for Tool Trolley, empty

1/4 für Toolmobile Profi und Toolmobile

- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Abmessungen: 283 x 198 mm

Artikelnummer	Ausführung
0706 001 053	1/4 Leermodul Steckschlüssel ISK/TX lang
0706 001 054	1/4 Leermodul Kleinteilfach

Leermodule werden unbestückt geliefert!



Fachteiler set

Drawer Dividers

für Toolmobile Profi und Toolmobile Basic

Mit diesem 32-teiligen Fachteiler set können Sie Ihre Werkstattwagen-Schublade frei und flexibel einteilen. Das Stecksystem ist einfach zu montieren und kann jederzeit geändert oder den neuen Herausforderungen angepasst werden.

Bestehend aus:

- 2 Quersteckleisten (566 mm)
- 6 Längs-Steckleisten (393 mm)
- 6 Fachteiler (98,4 mm)
- 6 Fachteiler (117,4 mm)
- 6 Fachteiler (155,4 mm)
- 6 Fachteiler (193,4 mm)

Artikelnummer	Ausführung
0706 006 022	Fachteiler set



Werkzeugsatz

Tool Kit

67-teilig

Inhalt :

- RECA Doppelringschlüsselsatz 10-teilig, SW 6 - 22
- RECA Doppelmaulschlüsselsatz 10-teilig, SW 6 - 22
- RECA Umschaltknarre 1/2" mit zusätzlichem Vierkant
- Griff mit Gleitstück, 1 Verlängerung 125 und 250 mm, Kardangelen
- Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13-teilig, SW 10 - 32
- RECA Schraubendreher 4 mm, 6,5 mm, 8 mm, PH Gr. 2
- RECA Wasserpumpenzange, verchromt
- RECA 2K Kombizange
- RECA 2K Seitenschneider
- Schonhammer Ø 40 mm
- Schlosserhammer 500 g
- Flachmeißel 200 mm
- Durchtreiber 4 mm
- Körner 5 x 120 mm
- Inbusschlüsselsatz 8-teilig, SW 2 - 10
- Prüflampe 6 - 24 Volt
- Flachfeile + Heft, schlicht 250 mm
- Rundfeile + Heft, schlicht 250 mm
- Dreikantfeile + Heft, schlicht 250 mm
- Dreikantschaber 200 mm

Artikelnummer	Bezeichnung
0700 000 002	RECA Werkzeugsatz, 67-tlg.





Werkzeugsatz

Tool Kit

65-teilig

Inhalt:

- RECA-Doppelringschlüsselsatz 8-tlg., SW 6 - 22
- RECA-Doppelmaulschlüsselsatz 8-tlg., SW 6 - 22
- RECA-Umschaltknarre 1/2"
- Griff mit Gleitstück, 1 Verlängerung 75, 125 und 250 mm, Kardangelenk
- Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 14-tlg., SW 10 - 32
- Magnetschlüsselsatz 11-tlg.
- Zapfenschlüssel 4-kt.
- RECA-Schraubendreher 4 mm, 6,5 mm, 8 mm, PH Gr.2
- RECA Wasserpumpenzange, verchromt
- RECA 2K Kombizange
- RECA 2K Seitenschneider
- Gripzange mit Drahtabschneider
- Schlosserhammer 500 g
- Durchtreiber 4 mm
- Flachmeißel flach-oval 150 mm
- Körner 5 x 120 mm
- Inbusschlüsselsatz 7-tlg., SW 2,5 - 8
- Prüflampe 6 - 24 Volt
- 2 Montierhebel 400 mm



Artikelnummer	Bezeichnung
0700 000 003	RECA Werkzeugsatz, 65-tlg.



Werkzeugwagen

Tool Trolley

Nr. 1580, mit 4 Schubladen

Arbeitsplattform mit Riffelgummi-Auflage

Mit Fahr-Lenk-Griff

Schubladen beidseitig ausziehbar

Kugelgelagerte Führungsschienen, mit Mitten- und Enderretierung

Schubladen individuell unterteilbar, Längs- und Querteiler im Lieferumfang enthalten

Tragkraft pro Schublade 22 kg

Großraumfach im Boden

Stirnseiten mit Vierkantlochung 9 x 33 mm

Zentralverriegelung für Vorhängeschloss

Fersenschutz und umlaufender Rammschutz

GEDORE Fahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 140 mm

und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller

Gesamtragkraft 300 kg

GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 662 755	625	400	930	40

Betriebs- und Lagereinrichtungen

Rollwerkbank

Mobile Workbench



Nr. 1502

25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
 Sechs Schubladen mit Vol্লাuszug
 Einhand-Sicherheitsverriegelung
 Kugelgelagerte Führungsschienen
 Schubladen individuell unterteilbar, Längs- und Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen
 Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
 Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
 Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
 Zentralverriegelung für Vorhängeschloss
 Mit Fersenschutz-Kantung
 GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
 Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
 GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 662 054	950	550	875	78

Werkbankwagen

Workbench Trolley

Verschweißte Stahlblechkonstruktion
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
 Schubladen über 85 % Teilauszug, Traglast 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
 Schubladeninnenmaß (B x T) 490 x 600 mm
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Stopp, Durchmesser 160 mm
 Gesamttraglast 300 kg
 Arbeitsplatte Buche Multiplex farblos lackiert, Abmessungen (B x T x H) 1500 x 750 x 40 mm

1961 600 405: 6 Schubladen 130/180 mm
 1961 600 406: 3 Schubladen 130/180 mm - Türe 540 mm, Fachboden fest, höhenverstellbar, verzinkt
 1961 600 407: 3 Schubladen 130/180 mm - Fachboden fest, höhenverstellbar, verzinkt



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 600 405	1500	750	835	155
1961 600 406	1500	750	835	140
1961 600 407	1500	750	835	135

Werkbank klappbar

Folding Workbench

- Holzplatte mit Winkelisenrahmen auf stabilem Rohrgerüst
- Durch die hohe Standfestigkeit auch für Schraubstockarbeiten bestens geeignet
- Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße bestens für den mobilen Einsatz, z.B. in Kundendienstfahrzeugen.
- Tragkraft 200 kg

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1960 901 200	1200	700	810





Werkbankkombinationen

Workbench Combinations



Bestehend aus:

- Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, gefast und beidseitig geölt, Plattenstärke: 40 mm
- Unterbauschrank in stabiler Stahlblechkonstruktion: Höhe 800 x Breite 572 x Tiefe 600 mm - mit 5 Laden, Blendenhöhe: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm und 2 x 180 mm
- Traglast pro Schublade max. 100 kg
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
- Lackierung: Gehäuse RAL 9011 schwarz, Blenden RAL 6018 RECA grün
- Werkbankfuß aus stabilem U-Profilstahl: Höhe 800 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840

Kastenwerkbenke

Modular Workbenches



1961 600 015



1961 600 017

1-teilig

Werkbank KWB mit Arbeitsplatte Buche Multiplex, Stärke: 40 mm
 Verschweißte Stahlblechkonstruktion, Untergestell aus Vierkantrrohr 45 x 45 x 2,0 mm
 Schubladen 85% ausziehbar, Innenmaß (B x T) 490 x 600 mm, Traglast 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
 Lackierung: Gehäuse RAL 7035 grau, Blenden RAL 5010 blau
 Werkbankfuß in Ausführung „fix“

1961 600 015: Schublade 180 mm, Türe 360 mm
 1961 600 017: Schublade 60-90-90-120-180 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 015	1500	750	840
1961 600 017	1500	750	840

Kastenwerkbenke

Modular Workbenches

2-teilig

Werkbank KWB mit Arbeitsplatte Buche Multiplex, Stärke: 40 mm
 Verschweißte Stahlblechkonstruktion, Untergestell aus Vierkantrrohr 45 x 45 x 2,0 mm
 Schubladen 85% ausziehbar, Innenmaß (B x T) 490 x 600 mm, Traglast 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
 Lackierung: Gehäuse RAL 7035 grau, Blenden RAL 5010 blau
 Werkbankfuß in Ausführung „fix“

1961 600 019: Schublade 180-180 mm, Türe 360-360 mm
 1961 600 021: Schublade 180-180-180 mm, Türe 540 mm (mit Fachboden)
 1961 600 029: Schublade 180 mm, Türe 360 mm, Kasten offen (mit Fachboden)
 1961 600 031: Schublade 180-180-180-180-180 mm



1961 600 019



1961 600 021



1961 600 029



1961 600 031

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 019	1500	750	840
1961 600 021	1500	750	840
1961 600 029	1500	750	840
1961 600 031	1500	750	840

Betriebs- und Lagereinrichtungen

Kastenwerkbänke

Modular Workbenches

3-teilig

Werkbank KWB mit Arbeitsplatte Buche Multiplex, Stärke: 40 mm
 Verschweißte Stahlblechkonstruktion, Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2,0 mm
 Schubladen 85% ausziehbar, Innenmaß (B x T) 490 x 600 mm, Traglast 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Griffleisten mit Beschriftungstreifen und Klarsichtabdeckung
 Lackierung: Gehäuse RAL 7035 grau, Blenden RAL 5010 blau
 Werkbankfuß in Ausführung „fix“

1961 600 023: Schublade 180-180 mm, Türe 360-360 mm, Kasten offen (mit Fachboden)
 1961 600 025: Schublade 180-180-180 mm, Türe 540 mm (mit Fachboden), Kasten offen (mit Fachboden)
 1961 600 027: Schublade 60-90-90-120-180 mm, Türe 540 mm (mit Fachboden), Kasten offen (mit Fachboden)
 1961 600 033: Schublade 180-180-180 mm, Türe 540-540 mm (jeweils mit Fachboden)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 023	2000	750	840
1961 600 025	2000	750	840
1961 600 027	2000	750	840
1961 600 033	2000	750	840



Schubladeneinteilungssätze

Drawer Dividers

für Kastenwerkbänke und Werkbankwagen

erhältlich für Kastenhöhe 40 mm, 70 mm, 100 mm und 130 mm

EKWB 1/4: 1 Fachschiene 595 mm, je 2 Fachteiler 188, 298 mm
 EKWB 2/9: 2 Fachschiene 595 mm, 3 Fachteiler 103 mm, 6 Fachteiler 188 mm
 EKWB 3/12: 3 Fachschiene 595 mm, je 3 Fachteiler 82, 188 mm, 6 Fachteiler 103 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	für Höhe mm
1961 600 001	EKWB 1/4	40
1961 600 002	EKWB 1/4	70
1961 600 003	EKWB 1/4	100
1961 600 004	EKWB 1/4	130
1961 600 005	EKWB 2/9	40
1961 600 006	EKWB 2/9	70
1961 600 007	EKWB 2/9	100
1961 600 008	EKWB 2/9	130
1961 600 009	EKWB 3/12	40
1961 600 010	EKWB 3/12	70
1961 600 011	EKWB 3/12	100
1961 600 012	EKWB 3/12	130



Betriebs- und
Lagereinrichtungen

Arbeitsplatte Buche

Beech Worktop



Buche massiv



Buche Multiplex

Buche massiv: riegelartig verleimt, gefast und beidseitig geölt
 Buche Multiplex: gefast und farblos lackiert, wasser- und ölbeständig

Artikelnummer	Material	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm
1961 600 103	Buche massiv	1500	700	40
1961 600 104	Buche massiv	2000	700	40
1961 600 013	Buche Multiplex	1500	750	40
1961 600 014	Buche Multiplex	2000	750	40

Werkbankfuß

Workbench Leg



aus stabilem U-Profilstahl 80 x 50 x 2 mm
 Lackierung: RAL 9011 schwarz oder RAL 7035 grau

1961 001 004, 1961 600 100: verstellbar in Schritten von 25 mm, mit Schraubverbindung

Artikelnummer	Farbe	Höhe mm	Tiefe mm
1961 600 101	grau	800	630
1961 600 100	grau	600 – 950	630
1961 001 005	schwarz	800	630
1961 001 004	schwarz	600 – 950	630

Werkbank Querverstrebung

Workbench Cross Struts

aus pulverbeschichtetem Blech, inkl. Montagematerial, verstellbar
 Verwendung zur Stabilisierung von Selbstbau- Arbeitstischen
 für Arbeitstischbreite 1500 und 2000 mm
 Lackierung: RAL 7035 grau



Artikelnummer	Farbe
1961 600 102	grau

Unterbauschränke

Under-Bench Cabinets

Kombinierbar mit Werkbänken
 Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Türe mit Sicherheitsschloss
 Rastereinteilung (30:30 mm) für individuelle Schubladeneinteilung
 Schubladen über 80% Teilauszug, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial,
 Traglast 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
 Schubladeninnenmaß (B x T) 450 x 525 mm
 Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Blenden: RAL 6018 RECA grün
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

1961 000 380: Schubladen 150-150 mm
 1961 000 800: Schubladen 90-120-150-180-180 mm
 1961 000 801: Türe 720 mm (mit Fachboden)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 380	572	600	380
1961 000 800	572	600	800
1961 000 801	572	600	800



1961 000 801



1961 000 800



1961 000 380

Unterbauschränke

Under-Bench Cabinets

Kombinierbar mit Werkbänken
 Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Türe mit Sicherheitsschloss
 Rastereinteilung (30:30 mm) für individuelle Schubladeneinteilung
 Schubladen über 80% Teilauszug, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial,
 Traglast 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
 Schubladeninnenmaß (B x T) 450 x 525 mm
 Lackierung: Gehäuse: RAL 7035 grau, Blenden: RAL 5010 blau
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

1961 600 105: Schubladen 150-150 mm
 1961 600 106: Schubladen 90-90-120 mm
 1961 600 107: Schubladen 60-60-90-90 mm
 1961 600 108: Türe 720 mm (mit Fachboden)
 1961 600 109: Schubladen 90-90 mm, Türe 540 mm
 1961 600 110: Schubladen 120-120-120-360 mm
 1961 600 111: Schubladen 90-120-150-180-180 mm
 1961 600 112: Schubladen 90-90-120-120-150-150 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 105	572	600	380
1961 600 106	572	600	380
1961 600 107	572	600	380
1961 600 108	572	600	800
1961 600 109	572	600	800
1961 600 110	572	600	800
1961 600 111	572	600	800
1961 600 112	572	600	800



..105



..106



..107



..108



..109



..110



..111



..112

Betriebs- und
Lagereinrichtungen



Werkstattsschränke S

Workshop Cabinets S

verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht individuelle Einteilung der Schubladen im Gehäuse
 Griffleisten mit Beschriftungstreifen und Klarsichtabdeckung
 Werkstattsschränke mit Vollauszug 100 % oder Teilauszug über 80 %
 Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Blenden: RAL 6018 RECA grün
 Schubladeninnenmaße (B x T) – 600 x 600 mm
 Nutzfläche = 0,36 m² pro Schublade



- 1961 000 880: Schubladen 90-120-150-180-180 mm (mit Vollauszug)
- 1961 000 890: Schubladen 60-90-90-150-150-180 mm (mit Vollauszug)
- 1961 000 900: Schubladen 90-90-120-150-150-360 mm (mit Teilauszug)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036

Werkstattsschränke S

Workshop Cabinets S

verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht individuelle Einteilung der Schubladen im Gehäuse
 Griffleisten mit Beschriftungstreifen und Klarsichtabdeckung
 Werkstattsschränke mit Teilauszug über 80 %
 Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Lackierung: Gehäuse: RAL 7035 grau, Blenden: RAL 5010 blau
 Schubladeninnenmaße (B x T) – 600 x 600 mm
 Nutzfläche = 0,36 m² pro Schublade



- 1961 600 300: Schubladen 90-120-150-180-180 mm
- 1961 600 301: Schubladen 60-90-90-150-150-180 mm
- 1961 600 302: Schubladen 90-90-120-150-150-360 mm
- 1961 600 303: Schubladen 90-90-120-120-120-180-240 mm
- 1961 600 304: Schubladen 60-150-150-150-150-150-150-150 mm
- 1961 600 305: Schubladen 90-90-90-120-120-120-150-150-180 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 300	722	700	800
1961 600 301	722	700	800
1961 600 302	722	700	1036
1961 600 303	722	700	1036
1961 600 304	722	700	1336
1961 600 305	722	700	1336

Betriebs- und Lagereinrichtungen

Werkstattsschränke B

Workshop Cabinets B



verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht individuelle Einteilung der Schubladen im Gehäuse
 Griffleisten mit Beschriftungstreifen und Klarsichtabdeckung
 Werkstattsschränke mit Teilauszug über 80 %
 Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Blenden: RAL 6018 RECA grün
 Schubladeninnenmaße (B x T) – 900 x 600 mm
 Nutzfläche = 0,54 m² pro Schublade

Schubladen 90-90-120-120-120-180-240 mm



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 001 000	1022	700	1036

Werkstattsschränke B

Workshop Cabinets B

verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht individuelle Einteilung der Schubladen im Gehäuse
 Griffleisten mit Beschriftungstreifen und Klarsichtabdeckung
 Werkstattsschränke mit Teilauszug über 80 %
 Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Lackierung: Gehäuse: RAL 7035 grau, Blenden: RAL 5010 blau
 Schubladeninnenmaße (B x T) – 900 x 600 mm
 Nutzfläche = 0,54 m² pro Schublade

1961 600 306: Schubladen 90-120-150-180-180 mm
 1961 600 307: Schubladen 60-90-90-150-150-180 mm
 1961 600 308: Schubladen 90-90-120-150-150-360 mm
 1961 600 309: Schubladen 90-90-120-120-120-180-240 mm
 1961 600 310: Schubladen 60-150-150-150-150-150-150-150 mm
 1961 600 311: Schubladen 90-90-90-120-120-120-150-150-150-180 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 306	1022	700	800
1961 600 307	1022	700	800
1961 600 308	1022	700	1036
1961 600 309	1022	700	1036
1961 600 310	1022	700	1336
1961 600 311	1022	700	1336



..306



..307



..308



..309



..310



..311

Betriebs- und
Lagereinrichtungen



Rollschränke

Roller Cabinets



verschweißte Stahlblechkonstruktion
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Schubladen ca. 80 % Teilauszug, Traglast 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
 Schubladeninnenmaß (B x T) 450 x 525 mm
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Stopp, Durchmesser 100 mm
 Gesamttraglast 400 kg
 2 robuste, angeschraubte Fahrgriffe
 Montagewagen passend unter Werkbänke mit Höhe 800 mm
 Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Blenden: RAL 6018 RECA grün

Schubladen 60-120-180-180 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 795	572	600	790

Rollschränke

Roller Cabinets



verschweißte Stahlblechkonstruktion
 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
 Schubladen ca. 80 % Teilauszug, Traglast 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
 Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
 Schubladeninnenmaß (B x T) 450 x 525 mm
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Stopp, Durchmesser 100 mm
 Gesamttraglast 400 kg
 2 robuste, angeschraubte Fahrgriffe
 Montagewagen passend unter Werkbänke mit Höhe 800 mm
 Lackierung: Gehäuse: RAL 7035 grau, Blenden: RAL 5010 blau

Schubladen 60-120-180-180 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 403	572	600	790

Schubladeneinteilungssätze


Drawer Divider Sets

für Unterbauschränke & Rollschränke
 Fachschiene aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angebrachten Schlitzten
 Fachteiler aus Aluminium
 erhältlich für Kastenhöhe 40 mm, 70 mm und 100 mm

EUBS 1/6: Fachschiene 525 mm, 6 Fachteiler 200 mm
 EUBS 2/9: 2 Fachschiene 525 mm, 9 Fachteiler 145 mm
 EUBS 3/12: 3 Fachschiene 525 mm, je 6 Fachteiler 102, 112 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	für Höhe mm
1961 600 113	EUBS 1/6	40
1961 600 114	EUBS 1/6	70



Betriebs- und Lagereinrichtungen

Schubladeneinteilungssätze

Drawer Divider Sets

für Unterbauschränke & Rollschränke


Fachschiene aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angebrachten Schlitzten
 Fachteiler aus Aluminium
 erhältlich für Kastenhöhe 40 mm, 70 mm und 100 mm

EUBS 1/6: Fachschiene 525 mm, 6 Fachteiler 200 mm

EUBS 2/9: 2 Fachschiene 525 mm, 9 Fachteiler 145 mm

EUBS 3/12: 3 Fachschiene 525 mm, je 6 Fachteiler 102, 112 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	für Höhe mm
1961 600 115	EUBS 1/6	100
1961 600 116	EUBS 2/9	40
1961 600 117	EUBS 2/9	70
1961 600 118	EUBS 2/9	100
1961 600 119	EUBS 3/12	40
1961 600 120	EUBS 3/12	70
1961 600 121	EUBS 3/12	100



Schubladeneinteilungssätze

Drawer Divider Sets

für Werkstattsschränke S

Fachschiene aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angebrachten Schlitzten
 Fachteiler aus Aluminium
 erhältlich für Kastenhöhe 70 mm und 100 mm


ES 1/3: Fachschiene 595 mm, 3 Fachteiler 295 mm

ES 2/6: 2 Fachschiene 595 mm, 2 Fachteiler 147 mm, 4 Fachteiler 222 mm

ES 3/8: 3 Fachschiene 595 mm, 8 Fachteiler 147 mm

ES 5/12: 3 Fachschiene 595 mm, 12 Fachteiler 97 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	für Höhe mm
1961 600 313	ES 1/3	70
1961 600 314	ES 1/3	100
1961 600 316	ES 2/6	70
1961 600 317	ES 2/6	100
1961 600 319	ES 3/8	70
1961 600 320	ES 3/8	100
1961 600 321	ES 5/12	40
1961 600 322	ES 5/12	70
1961 600 323	ES 5/12	100



Schubladeneinteilungsätze

Drawer Divider Sets




für Werkstattschränke B

Fachschielen aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angebrachten Schlitzten
 Fachteiler aus Aluminium
 erhältlich für Kastenhöhe 70 mm und 100 mm

EB 1/3: Fachschiene 595 mm, 3 Fachteiler 445 mm
 EB 2/6: 2 Fachschielen 595 mm, 6 Fachteiler 295 mm
 EB 3/8: 3 Fachschielen 595 mm, 8 Fachteiler 222 mm
 EB 5/12: 5 Fachschielen 595 mm, 12 Fachteiler 147 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	für Höhe mm
1961 600 325	EB 1/3	70
1961 600 326	EB 1/3	100
1961 600 328	EB 2/6	70
1961 600 329	EB 2/6	100
1961 600 331	EB 3/8	70
1961 600 332	EB 3/8	100
1961 600 333	EB 5/12	40
1961 600 334	EB 5/12	70
1961 600 335	EB 5/12	100



Staplersockel

Forklift Base Module

für Werkstattschränke

Stabile Rohrkonstruktion mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten)
 Lackierung: RAL 9005 schwarz



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 600 337	722	700	130
1961 600 336	1022	700	130

Fahrplatte

Roller Base Module

für Werkstattschränke

Traglast 1000 kg
 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Ø 125 mm
 Lackierung: RAL 7035 grau



Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Abmessung mm
1961 600 340	1000	1022 x 700
1961 600 341	1000	722 x 700

Flügeltürschränke

Double Door Cupboards



FLC

- Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt
- Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss
- Mit 4 Fachböden, in der Höhe verstellbar, Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Türen: RAL 6018 RECA grün

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 089 445	950	450	1950	59
1961 089 446	zusätzlicher Fachboden (schwarz)	-	-	-



Flügeltürschränke

Double Door Cupboards

FLC

- Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt
- Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss
- Fachböden in der Höhe verstellbar, Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: Gehäuse: RAL 7035 grau, Türen: RAL 5010 blau

1961 600 903: 4 Fachböden im Rastermaß 180:180 mm verstellbar, ohne Schubladen

1961 600 904: 2 Fachböden, 2 Schubladen

1961 600 905: 4 Fachböden, 2 Schubladen, Trennwand

1961 600 906: 2 Fachböden, Schublade

mit Abrollrand und verzinkten Fachböden, Schubladeninnenmaß (B x T) 384 x 444 mm, kugelgelagert 100 % Vollauszug, Traglast 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last, im Rastermaß 30:30 mm verstellbar (gilt für Art. Nr.: 1961 600 904, 1961 600 905, 1961 600 906)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 600 903	950	450	1950	59
1961 600 906	500	1000	32	
1961 600 904	1000	500	1000	60
1961 600 905	1000	500	1000	60
1961 130 004	-	-	zusätzlicher Fachboden (grau) für Art. nr. 1961 600 903	-



Betriebs- und Lagereinrichtungen

Flügeltürschränke

Double Door Cupboards



FLS

Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion

Türen mehrfach gekantet und verstärkt

Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss

Schubladen: kugelgelagert 100% Vollauszug, Traglast 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last, im Rastermaß 30:30 mm verstellbar, Schubladeninnenmaße (B x T) 400 x 395 mm oder 900 x 395 mm

Fachboden fest: in der Höhe verstellbar, Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Lackierung: Gehäuse: RAL 7035 grau, Türen: RAL 5010 blau

1961 600 900: 3 Fachböden, Schublade

1961 600 901: 4 Fachböden, 2 Schubladen

1961 600 902: 6 Fachböden, 2 Schubladen, Trennwand

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 600 900	1000	500	1030	42
1961 600 901	1000	500	1950	59
1961 600 902	1000	500	1950	95

Flügeltürschränke

Double Door Cupboards

mit Sichtlagerkästen

Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion

Türen mehrfach gekantet und verstärkt

Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss

Farbe der Sichtlagerkästen wie abgebildet

Lackierung: Gehäuse RAL 7035 grau, Türen RAL 5010 blau

1961 600 800: 6 Fachböden, 20 SLK Gr.3, 12 SLK Gr.4

1961 600 801: 11 Fachböden, 24 SLK Gr.3, 36 SLK Gr.4

1961 600 802: 15 Fachböden, 24 SLK Gr.3, 60 SLK Gr.4

Fachböden verzinkt, höhenverstellbar, Traglast 40 kg

1961 600 803: 2 Fachböden 350 mm, 9 Fachböden 250 mm, 10 SLK Gr.2, 28 SLK Gr.3, 90 SLK Gr.4, 40 SLK Gr.5, mit 3 teleskopgeführten Schubladen, 100% Vollauszug, Kastenhöhe 70 mm, Fronthöhe 90 mm, Fachböden lackiert, Traglast Fachboden und Schubladen: 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Türenbelastung beträgt 20 kg



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 600 800	710	300	1028	42
1961 600 801	710	300	1680	59
1961 600 802	710	300	1950	95
1961 600 803	1250	500	1950	155

Flügeltürschrank

Double Door Cupboard

Fabrikat KIND
 Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
 Innenliegende Stahlflügelüren mit 3-Riegel-Verschluss
 Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel von 180 °
 Ergonomischer KIND-Drehgriff
 Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
 Türen auf Innenseite verstärkt
 Schrankbelastung bis 1000 kg
 4/2 Fachböden verzinkt höhenverstellbar/30 mm Raster
 Fachbodenbelastung 110 kg
 Pulverbeschichtet komplett lichtgrau RAL 7035



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ausführung
1960 089 445	995	440	1950	4 Fachböden
1960 090 550	995	540	1020	2 Fachböden
1960 089 545	995	540	1950	4 Fachböden

Fachboden

Shelf

passend für KIND Flügeltürschränke

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
1960 089 446	995	440
1960 089 546	995	540



Flügeltürschrank

Double Door Cupboard

- solide Stahlblechkonstruktion
- mit 4 Fachböden, Traglast je 50 kg
- höhenverstellbar im Raster von ca. 50 mm
- mit Drehriegelschloss und 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	RAL-Farbe
1960 089 600	1950	925	420	Lichtgrau RAL 7035
1960 089 602	1950	925	420	Schwarz RAL 9005/ Grün RAL 6018



Betriebs- und
Lagereinrichtungen

Fachboden

Shelf Panel



- für Flügeltürschrank 1960 089 600 (pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035)
- für Flügeltürschrank 1960 089 602 (pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
1960 089 601	920	350
1960 089 603	920	350

Chemikalienschrank

Dangerous Goods Storage

Gefahrgutlagerung

- geeignet zur Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren und Laugen)
- robust verschweißter (nicht brandhemmender) Korpus aus Feinstahlblech
- 2 Flügeltüren mit abschließbaren Ergo-Lock-Griffschloss und 2 Lochrosetten zur Belüftung
- 4 Wanneböden verzinkt, Tragkraft 80 kg
- Korpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 3003 feuerrot



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1960 090 901	3 Fachböden	930	1950	500	60

Die Vorgaben der zuständigen Behörden sind zu beachten!

Sicherheitsschrank

Dangerous Goods Storage

Gefahrgutlagerung

- Außenkorpus aus Stahlblech, Innenkorpus HPL mit beschichteter Oberfläche, Isolierung nach DIN 4102
- Justierfüße zum waagrechten Ausrichten bei Bodenunebenheiten, Edelstahl-Bodenabschlusschienen
- Flügeltüren mit abschließbarem Wechselzylinder
- Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 1007 narzissengelb
- 1 Bodenauffangwanne (29,5 / 33 l Auffangvolumen) mit Lochblechabdeckung
- 3 Fachböden mit Tragkraft je 75 kg im 64 mm Raster höhenverstellbar
- Abluftanschluss (NW 80) in der Schrankdecke
- Umluftfilteraufsatz oder Entlüftungsaufsatz optional erhältlich
- Beachten Sie die Vorgaben der zuständigen Behörde!



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1960 090 902	900	1935	598	325
1960 090 903	1200	1935	598	420

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Umluftfilter

Recirculation Filter

für Sicherheitsschrank

- Zu verwenden mit Adapter für Umluftfilteraufsatz B80-2883-A
- Beachten Sie die Vorgaben der zuständigen Behörde!

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
1960 090 910	305	210	555

Lieferzeit ca. 4 Wochen



Garderobenschränke

Lockers

- Abteilbreite 300 mm
- je Abteil: 1 herausnehmbarer Hutboden mit Kleiderstange und jeweils 3 Kunststoff-Schiebehaken
- doppelter Handtuchhaken an der Türinnenseite
- optimierte Selbstbelüftung (Lüftungslöcher) gemäß Ö-Norm A1680
- auf hinterlüfteten und umlaufendem Stahlblechsockel
- robuste, langlebige Stahlblechkonstruktion
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrerer Schränke
- unsichtbare Tür Lagerung
- umlaufende Sicherheitsabkantungen – Stabilität und Verletzungsschutz
- durchgehende Türaussteifungen (Kastenverstärkung)
- Einriegel-Drehriegelverschluss
- RAL 7035 lichtgrau

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ausführung	Gewicht kg
1960 092 512	600	500	1800	2 Abteile	41,0
1960 092 513	900	500	1800	3 Abteile	62,5



Werkzeugschrank

Tool Cupboard

Nr. 1400

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORIT blau mit Ablagen und festen Werkzeughalterungen, z. B. für Satz S 1400 inkl. Werkzeugmodule für Steckschlüsseleinsätze, Knarre, Verlängerungen etc. Türen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss Schubladen: 2 Schubladen (B 478 x T 210 x H 46 mm) 1 Schublade (B 478 x T 210 x H 72 mm)

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1960 661 260	970	650	250	33





Steckregal

Stacking Rack



für Lager, Werkstätten, Betriebe

- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Preiswerte Aussteifungsvariante
- Steigerung der Traglast durch zusätzliche Längenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar ideal zum „Vor-Wand“-Aufbau
- „Rücken-an-Rücken“-Aufbau als Doppelregal ebenfalls möglich
- Traglast je Fachboden: 150 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
4963 100 001	Grundregal	750	400	2000
4963 100	Grundregal	1000	400	2000
4963 200 001	Anbauregal	750	400	2000
4963 200	Anbauregal	1000	400	2000

Bei jedem Regal sind 5 Fachböden inklusive Fachbodenträger, Kreuzstreben, Klemmfüße und Beschriftungsleisten inkludiert.



Gitter-Rückwand, -Seitenwand

Grid Back/Side Panel

für Grund- und Anbauregale

Masche 50 x 50 x 3 mm
inkl. Befestigungshaken
glanzverzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm
4963 500 018	Gitter-Rückwand	650	1950
4963 500 017	Gitter-Rückwand	900	1950
4963 500 019	Gitter-Seitenwand	300	1950

Gittertüre

Grid Door

für Grund- und Anbauregale
 Masche 50 x 50 x 3 mm
 inkl. Befestigungshaken
 glanzverzinkt

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
4963 500 035	750	2000
4963 500 036	1000	2000



Gewindestangenhalterung

Threaded Rods Rack

zur Lagerung von Langgut, z.B. Gewindestangen, Profilen und Leisten
 zum seitlichen Anschrauben an den TG-Profil-Rahmen
 bestehend aus Ober- und Unterteil

Artikelnummer	Breite mm
4963 300 005	400



Rück-, Seitenwand

Back/Side Panel

für Steckregal
 verzinkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm
4963 300 006	Rückwand 2-tlg.	750	2000
4963 300 003	Rückwand 2-tlg.	1000	2000
4963 300 007	Seitenwand 2-tlg.	400	2000



Betriebs- und
Lagereinrichtungen



Flügeltür

Hinged Door

für Steckregal, 2-teilig
inkl. Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
4963 300 008	1000	2000



Aufhängekonsole für Ecklösungen

Corner Bracket

für Stecksystem-Regale mit Längenriegel
Tragkraft der Aufhängekonsole: 100 kg
verzinkt

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 020	Aufhängekonsole für Ecklösungen

Für eine Ecklösung benötigt man ein Grund- sowie ein Anbauregal. Pro Eckebene je einen Längenriegel vorne und hinten am Grundregal montieren und 2 Haken am vorderen Längenriegel einrasten.



Fachboden

Shelf

für Steckregal
Fachboden mit 25 mm Kantenhöhe, 150 kg Fachlast
Mit Kastenprofil zur optimalen Tragkraftverteilung
mit Systemlochung - Abstand 50 mm

Artikelnummer	Länge mm	Tiefe mm
4963 300 004	750	400
4963 300 002	1000	400

Fachböden werden ohne Fachbodenträger und Beschriftungsleisten geliefert. Diese werden allerdings unbedingt benötigt und müssen zusätzlich bestellt werden.

Betriebs- und
Lagereinrichtungen

Fachbodenträger

Shelf Bracket

für Steckregal

zum Einhängen der Fachböden in Stecksystem-Rahmen
je Fachboden 4 Stück erforderlich
verzinkt

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 015	Fachbodenträger



Beschriftungsleiste

Label Strip

für Fachböden

selbstklebend, transparent

Artikelnummer	Bezeichnung	für Breite mm	Höhe mm
4963 400	Scannerschiene	1000	33/30
4963 400 001	Scannerschiene	750	21/18
4963 500 029	Scannerschiene	1000	21/18



Längenriegel gerade + 2 Stifte

Reinforcement Profile, straight

für Ecklösungen bzw. Erhöhung der Belastbarkeit

Erhöhung der Belastbarkeit des Fachbodens von 150 kg auf 250 kg
für beidseitig nutzbare Stecksystem-Regale
zur Aussteifung ohne Kreuzstreben
verzinkt

Artikelnummer	Breite mm
4963 500 021	750
4963 500 004	1000

Je Fachboden immer 2 Längenriegel notwendig.



Betriebs- und
Lagereinrichtungen



Längenriegel schräg + 2 Stifte


Reinforcing Profile, oblique

zum Schrägstellen der Fachböden



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm
4963 500 023	Längenriegel hinten schräg	750
4963 500 003	Längenriegel hinten schräg	1000
4963 500 022	Längenriegel vorne schräg	750
4963 500 002	Längenriegel vorne schräg	1000

Je Fachboden immer ein Längenriegel vorne und ein Längenriegel hinten notwendig.



Fachteiler

Shelf Divider

freistehend
in Längsrichtung stufenlos verstellbar
RAL 7035 lichtgrau



Artikelnummer	Tiefe mm	Höhe mm
4963 500 013	400	200



Schüttgutmulde

Shelf Divider for Small Parts

zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut
Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt
bestehend aus Vorder- und Rückteil sowie 2 Seitenblechen mit 5 Trennblechen
Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zu optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich
verzinkt



Artikelnummer	Tiefe mm
4963 300 001	400

Trennblech

Shelf Divider

für Steckregal

Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
einfaches Einstecken zwischen zwei Fachböden
verzinkt

Artikelnummer	Höhe mm	Tiefe mm	VPE ST
4963 400 300	300	400	4
4963 400 400	400	400	4



Trennführung

Wire Divider, low

für Steckregal

zur besseren Unterteilung von Kartonagen und Kunststofflagerkästen
verzinkt

Artikelnummer	Länge mm
4963 500 027	400

Beim Kauf von Trennführungen werden Seitenführungen empfohlen.



Seitenführung

Side Guide

verzinkt

Artikelnummer	Länge mm
4963 500 028	400

Pro Fachboden werden 2 Seitenführungen benötigt.





Trennbügel hoch

Wire Divider, high

für Chemie, Silikone, ...
verzinkt



Artikelnummer	Länge mm
4963 500 024	400

Beim Kauf von Trennbügeln werden Kippsicherungen empfohlen, sofern die Fachböden schräg gestellt werden sollen.



Kippsicherung

Tilt Stop

verzinkt



Artikelnummer	Breite mm
4963 500 034	750
4963 500 031	1000

Pro Fachboden wird 1 Kippsicherung benötigt.



Trennscheibenhalter

Wall Rack for Cutting Discs

zur Wandmontage



Artikelnummer	Bezeichnung
0963 300 015	Trennscheibenhalter mit 4 Haken
0963 300 016	Trennscheibenhalter mit 7 Haken

Kartonagenset

Carton Boards

RECA Kartonset beinhaltet:
30 ST Karton Nr. 30
40 ST Karton Nr. 32
40 ST Karton Nr. 34

Artikelnummer	Bezeichnung
8200 026	RECA Kartonagenset




Spannhaken

Tensioning Hook

für Gitterwand

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 032	Spannhaken gebogen für Gitterrückwand
4963 500 033	Spannhaken gerade für Gitterseitenwand



Klemmfuß

Clip Base

verzinkt

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 030	Klemmfuß verzinkt 15280



Doppelklemmfuß

Double Clamp Base

zur sicheren Aufstellung der mittleren T-Profile bei Doppelregalen

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 000 037	Doppelklemmfuß verzinkt



Unterlegplatte

Base Pad

verzinkt
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 2 mm stark



Artikelnummer	Bezeichnung
4963 000 039	Unterlegplatte doppel-Klemmfuß
4963 000 038	Unterlegplatte einfach-Klemmfuß



Trennblech

Divider

für Schüttgutmulde
zur optimalen Aufteilung des Schüttguts
Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 011	Trennbleche für Schüttgutmulden



Wandbefestigung

Wall Bracket

verzinkt
zur Kippsicherung von Fachbodenregalen
Lieferung ohne Schrauben und Dübel



Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 016	Wandbefestigung für Steckregal



Profilklemme

Profile Clamp

für Doppelregale
zur Klemmverbindung von T-Profilen bei Doppelregalen



Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 025	Profilklemme für Doppelregale

Abdeckkappe

Cover Cap

für Multiplus-T-Profile
optischer Abschluss
aus Kunststoff
RAL 7035 lichtgrau



Artikelnummer	Bezeichnung
4963 300 040	Abdeckkappe 15282


Anschlussblech

Connecting Plate



für Kreuzstrebe
zur Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 500 026	Anschlussblech für Kreuzstrebe einseitig
4963 000 041	Anschlussblech für Kreuzstrebe beidseitig



Schilder

Labels



magnetisch

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	VPE ST
4963 500 012	80	25	50



Rückwandklammer 10338

Back Panel Clamp 10338



für Steckregal

Artikelnummer	Bezeichnung
4963 000 034	Rückwandklammer für Steckregal 10338



Lochplatten-Rückwand

Perforated Back Panel

für Grund- und Anbauregale

bündiger Abschluss mit den T-Profil-Rahmen
zur übersichtlichen Werkzeug- und Teilelagerung
inkl. Schrauben/ Muttern M6 x 12 zur Befestigung
RAL 7035 lichtgrau



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
4963 000 042	1000	500



Lochplatten-Seitenwand

Perforated Side Panel

für T-Profil-Außenrahmen

- bündiger Abschluss mit dem T-Profil-Rahmen
- zur übersichtlichen Werkzeug- und Teilelagerung
- nachträglicher Einbau möglich
- beim Einsatz der Lochplatten-Seitenblende müssen die T-Profil-Rahmen mit Tiefenriegeln ausgestattet sein
- inkl. Schrauben/ Muttern M6 x 12 zur Befestigung
- RAL 7035 lichtgrau



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
4963 000 043	400	1000

Lochplattensysteme

Perforated Wall Panels

Perfo Lochplatten und Zubehör

seitlich mehrfach umgekantet zur Stabilitätserhöhung
zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
der Lochabstand bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten
Farbe grau, RAL 7035



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
1960 440 019	495	457
1960 446 417	991	457
1960 442 011	1486	457
1960 442 020	1981	457
1960 440 051	275	Stellwandfußpaar
1960 440 069	1845	Stellwandstützenpaar
1960 440 077	-	Drehgelenkpaar
1960 446 418	-	Halterung zur Montage von 2 Platten übereinander
1960 446 419	-	Perfo-Seitenständer 318 x 318 x 26 für Werkbankmontage
1960 440 085	-	Halterung zur Montage von einer Platte auf Werkbank

Perfo-Halter für Lochplatten

Perfo Holder for Perforated Panels


Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST	Abb.
1960 446 106	Doppelhaken B 60 x T 25 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 114	Doppelhaken B 60 x T 50 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 122	Doppelhaken B 60 x T 75 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 123	Doppelhaken B 60 x T 100 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 124	Doppelhaken B 60 x T 150 x H 60 x Ø 6	5	1
1960 446 131	Ablagekasten B 440 x T 175 x H 65	1	2
1960 446 132	Sechsfachhalter B 170 x T 150 x Ø 6	1	3
1960 446 134	Sägenhalter B 125 x T 70 x H 38	1	4
1960 446 133	Schraubendreherhalter B 225 x Ø 7 (4 x Ø7 / 3 x Ø13)	1	5
1960 446 173	Einfache Werkzeugklemme B 20 x T 60 x Ø 13	5	6
1960 446 181	Einfache Werkzeugklemme B 20 x T 60 x Ø 19	5	6
1960 446 190	Einfache Werkzeugklemme B 20 x T 60 x Ø 25	5	6
1960 446 211	Einfache Werkzeugklemme B 20 x T 60 x Ø 32	5	6
1960 446 212	Einfache Werkzeugklemme B 20 x T 60 x Ø 10	5	6
1960 446 213	Einfache Werkzeugklemme B 20 x T 60 x Ø 16	5	6
1960 446 220	U-Halter B 40 x T 20 x H 6	5	7
1960 446 238	U-Halter B 60 x T 20 x H 6	5	7
1960 446 240	U-Halter B 40 x T 50 x H 6	5	7
1960 446 241	U-Halter B 40 x T 75 x H 6	5	7
1960 446 242	U-Halter B 40 x T 100 x H 6	5	7
1960 446 427	U-Halter B 80 x T 20 x H 6	5	7
1960 446 254	Schraubenschlüsselhalter B 75-145 x T 40 x H 180	1	8
1960 446 422	Rundhalter Ø 40	5	9
1960 446 423	Rundhalter Ø 60	5	9
1960 446 430	Rundhalter Ø 80	2	9
1960 446 429	Zangenhalter B 150 x Ø 6	1	10
1960 446 446	Haken B 20 x T 25 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 447	Haken B 20 x T 50 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 448	Haken B 20 x T 75 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 449	Haken B 20 x T 100 x H 60 x Ø 6	5	11
1960 446 450	Haken B 20 x T 150 x H 60 x Ø 6	5	11




Betriebs- und Lagereinrichtungen

Perfo-Sortimente


Perfo Assortments



1960 446 452



1960 446 453



1960 446 455

25-teilig: je 5 Schräghaken T 25, 50, 75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm

11-teilig: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter

15-teilig: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägehalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Inbusschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter

Artikelnummer	Inhalt
1960 446 452	25-teilig
1960 446 453	11-teilig
1960 446 455	15-teilig

Sichtlagerkästen

Storage Bins

aus Polypropylen, schlagfest

Lieferbar in fünf verschiedenen Größen und Farben

Beständig gegen gängige Fette und Öle

Temperaturbeständig von -20° bis 100 °C

Schlagfest und bruchsicher

Passgenaues Stapeln durch umlaufenden Rand

Hohe Stabilität durch Versteifungsrippen

Abgerundete Kanten verringern die Verletzungsgefahr

Nützliches Zubehör wie Trennelemente und Frontklappen nachrüstbar

Artikelnummer	Farbe	Größe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE ST
0962 211 011	rot	1	489	304	185	1
0962 211 021	rot	2	335	209	152	1
0962 211 031	rot	3	230	150	130	1
0962 211 041	rot	4	161	105	75	1
0962 211 051	rot	5	90	102	50	1
0962 211 012	blau	1	489	304	185	1
0962 211 022	blau	2	335	209	152	1
0962 211 032	blau	3	230	150	130	1
0962 211 042	blau	4	161	105	75	1
0962 211 052	blau	5	90	102	50	1
0962 211 013	grün	1	489	304	185	1
0962 211 023	grün	2	335	209	152	1
0962 211 033	grün	3	230	150	130	1
0962 211 043	grün	4	161	105	75	1
0962 211 053	grün	5	90	102	50	1
0962 211 014	gelb	1	489	304	185	1
0962 211 024	gelb	2	335	209	152	1
0962 211 034	gelb	3	230	150	130	1
0962 211 044	gelb	4	161	105	75	1
0962 211 054	gelb	5	90	102	50	1
0962 211 015	grau	1	489	304	185	1
0962 211 025	grau	2	335	209	152	1
0962 211 035	grau	3	230	150	130	1
0962 211 045	grau	4	161	105	75	1
0962 211 055	grau	5	90	102	50	1



Trennwände für Sichtlagerkästen

Bin Dividers

aus Polystyrol, transparent

Boxen können längs oder quer unterteilt werden
Vorgeprägte Etikettenfelder auf Trennelementen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0962 210 112	Trennwand kurz für Größe 1	5
0962 210 122	Trennwand kurz für Größe 2	10
0962 210 132	Trennwand kurz für Größe 3	10
0962 210 142	Trennwand kurz für Größe 4	10
0962 210 111	Trennwand lang für Größe 1	5
0962 210 121	Trennwand lang für Größe 2	10



Frontklappen für Sichtlagerkästen

Label Covers for Storage Bins

Zum Schutz der Etiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
Boxen können längs oder quer unterteilt werden
Vorgeprägte Etikettenfelder auf Trennelementen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0962 210 113	Frontklappe für Größe 1/2	5
0962 210 133	Frontklappe für Größe 3	10



Deckel für Sichtlagerkästen

Storage Bin Lids

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
0962 210 902	Deckel für Größe 2	1
0962 210 903	Deckel für Größe 3	1
0962 210 904	Deckel für Größe 4	1



Montagemagazin

Bin Rack

Mit 12 Sichtlagerkästen (Größe 4) aus Kunststoff. Das transportable Kleinteilemagazin bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Als Montagehelfer für den Kundendienst, für die Werkstatt und Betrieb zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Montage- und Ersatzteilen.

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
0957 003	360	170	470



Kleinteilregale

Small Parts Storage



mit Sichtlagerkästen

Rücken an Rücken lassen sie sich leicht zu einem doppelseitigen Regal verschrauben. Die Regale werden einseitig mit Sichtlagerkästen der Serie LK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten, die durch eine farbliche Gruppierung von Sichtlagerkästen als optische Hilfe noch unterstützt werden kann. Dies wirkt sich besonders produktiv in Kleinteilelagern, Ersatzteillaagern und an Montageplätzen aus. Die Kästen lassen sich zum Auswechseln und Nachfüllen leicht aus der Halterung nehmen.

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm
0962 141 04	18x gelb Gr.3, 24x grün Gr.3	1055	1125
0962 141 25	24x gelb Gr.3, 54x grün Gr.4	1055	1125
0962 0	72x grün Gr.4	1055	1125
0962 141 0	90x grün Gr.4	1055	1275

Wandleisten

Bin Rack

mit / ohne Sichtlagerkästen

zur Befestigung an der Wand oder an Ihrem Arbeitsplatz optimale Aufbewahrung von Befestigungsmaterial, Kleinteilen, usw. verzinktes, hochwertiges Stahlblech alles ist sofort griffbereit



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm
0960 71	mit 6 Kästen Gr. 3 grün	880	133
0960 91	mit 6 Kästen Gr. 4 grün	600	78
0960 81	mit 9 Kästen Gr. 4 grün	915	78
0960 90	ohne Kästen	600	78
0960 70	ohne Kästen	880	133
0960 80	ohne Kästen	915	78

Schubladen-Magazin

Small Parts Cabinet

Magazin hergestellt aus Stahl, Schubladen aus Polypropylen (PP)



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
0963 120 03	mit 24 Schubladen	306	150	552
0963 120 20	mit 40 Schubladen	306	150	552
0963 120 01	mit 48 Schubladen	306	150	552

Sortimentskoffer VISO

VISO Compartment Case

Übersichtlichkeit - Inhaltsangabe im Deckel
 Durchsichtiger Deckel - Schnelle Orientierung auf einen Blick
 Extreme Stabilität - Sehr leichter, hochwertiger ABS-Kunststoff garantiert höchste Bruchfestigkeit
 Fest im Griff - Zusätzliche seitliche Griffmulden
 Angenehm und sicher - Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, Verschlussicherung durch Griffmechanik
 Rutschfest stapelbar - Ineinandergreifende Boden- und Deckelelemente

0956 001 12 - 0956 013: Stabile VISO-Inletts aus hochwertigem Polystyrol-Kunststoff, Abmessung: Breite 311 x Tiefe 213 x Höhe 49 mm
 0956 608 004: Sortimentskoffer, individuell zusammenstellbar, ohne Inhalt, nur mit Noppen-Schaumstoffeinlage, die dafür sorgt, dass alles an seinem Platz bleibt

Artikelnummer	Bezeichnung
0956 001	Sortimentskoffer leer 320 x 240 x 55 mm
0956 608 004	Sortimentskoffer mit Noppen-Schaumstoffeinlage
0956 001 12	Inlett 12-fach
0956 001 14	Inlett 4-fach
0956 001 16	Inlett 16-fach
0956 001 18	Inlett 18-fach
0956 001 20	Inlett 20-fach für Spiralbohrer-Sortiment
0956 001 21	Inlett 20-fach für Druck- und Zugfedern-Sortiment
0956 001 24	Inlett 24-fach
0956 001 4	Inlett 7-fach für Niete- und Zangen-Sortiment
0956 001 8	Inlett 8-fach
0956 011	Inlett für Lochsägen-Sortiment
0956 012	Inlett 6-fach für Hammerbohrer- und Kabelbinder Sortiment
0956 013	Inlett 18-fach für Kabelverbinder-Sortiment



Sortimentsturm

Drawer Cabinet, for compartment cases

VTS

- strapazierfähige Pulverbeschichtung
- Vollauszüge
- zentral abschließbar
- stapelbar

Artikelnummer	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0957 100	5 Fächer, zusätzliche Sicherheitsverriegelungen der Einzelschubladen	360	390	260
0957 200	2 Schubladen für großvolumiges Material	360	390	260
0957 300	3 Fächer, tragbar	240	390	260

Lieferung ohne Sortimentskoffer



Betriebs- und Lagereinrichtungen



Sortimentskoffer VISO XL

VISO XL Compartment Case



mit Leerschalen

- Integrierte Stabilisatoren - Leerboxen rasten fest am Boden und Deckel ein. Kein Verrutschen des Inhalts, auch bei nicht vollständig befülltem Koffer.
- Durchsichtiger Deckel - Schnelle, einfache Bestandskontrolle
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff - Optimaler Tragekomfort. Liegt sicher in der Hand.
- Flexibel - durch unzählige Variationsmöglichkeiten in der Bestückung

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt
0956 002	440	330	82	1 x grüne Box 0956 002 1; 2 x grüne Boxen 0956 002 2; 4 x blaue Boxen 0956 002 3; 4 x gelbe Boxen 0956 002 4

Leerschalen:

0956 002 1: grün 312 x 104 x 63 mm

0956 002 2: grün 156 x 104 x 63 mm

0956 002 3: blau 104 x 104 x 63 mm

0956 002 4: gelb 104 x 52 x 63 mm



Boxx

Boxx

mit Klick-Mechanismus

- Funktionalität in Perfektion
- Der hochinnovative Klick-Mechanismus ermöglicht ein rutschfestes Stapeln und sicheres Verbinden der RECA Boxxen
- Mit nur einem Handgriff können die RECA Boxxen miteinander verbunden und wieder voneinander getrennt werden
- Komfortables Handling
- Hoher Tragekomfort durch ergonomisch geformten Tragegriff und seitliche Griffmulden aus Weichkunststoff
- Der praktische Klickmechanismus ermöglicht den gleichzeitigen Transport mehrerer Boxen
- Extreme Stabilität
- Leichter, extrem hochwertiger ABS-Kunststoff garantiert höchste Bruchfestigkeit
- Problemlose Belastung bis ca. 100 kg



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0955 000 102	442	357	117	2,1
0955 000 136	442	357	151	2,2
0955 000 238	442	357	253	2,8
0955 000 374	442	357	389	3,4



Betriebs- und Lagereinrichtungen

Boxx-Roller

Boxx Rollers



Bequem transportieren.

Roller aus hochfestem Kunststoff mit vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse. Die RECA Boxxen lassen sich einfach und schnell mit nur einem Klick auf dem Roller fixieren (maximale Belastbarkeit = 100 kg) und können dann als Einheit an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0955 040 000	646	492	184	3,8

Boxx

Boxx

Mobilset (5-teilig)

Set bestehend aus je 1x:
RECA Boxx 102 (0955 000 102)
RECA Boxx 136 (0955 000 136)
RECA Boxx 238 (0955 000 238)
RECA Boxx 374 (0955 000 374)
Roller für RECA Boxx (0955 040 000)



Artikelnummer	Bezeichnung
0955 999	Mobilset, 5-teilig





Boxx-Zubehör

Boxx Accessories

Sicher verstauen.
Einsätze/Einlagen, Inletts



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
0955 040 002	Deckeleinlage Hartschaum	405	333	30
0955 040 001	Deckeleinlage Werkzeug	380	315	20
0955 020 012	Inlett 12-fach	405	315	62
0955 020 005	Inlett 5-fach	405	315	62
0955 020 008	Inlett 8-fach	405	315	62
0955 010 001	Leerbox U3 grau	312	70	63
0956 002 5	Leerschale A3 rot	52	52	63
0956 002 4	Leerschale B3 gelb	104	52	63
0956 002 3	Leerschale C3 blau	104	104	63
0956 002 2	Leerschale D3 grün	156	104	63
0956 002 6	Leerschale F3 orange	208	52	63
0956 002 1	Leerschale G3 grün	312	104	63
0955 030 007	Schaumstoffeinsatz arecal 7-fach	295	190	95
0955 030 102	Schaumstoffeinsatz individual 102	405	315	50
0955 030 136	Schaumstoffeinsatz individual 136	405	315	85
0955 030 013	Schaumstoffeinsatz S-Chemie 13-fach	295	190	95



Werkzeugkästen

Tool Boxes

Stabile Stahlblechausführung, allseitig grün lackiert, umlegbarer Rohr-Tragegriff, schräger Deckel, durch übergreifende Kanten und Versteifungswulst besonders verwindungssteif, durchgehendes Scharnierband mit Bohrung für Vorhangschloss.

0700 004 100 Werkzeugkasten bestückt:

- RECA-Gabelringschlüssel-Satz 18-tlg. SW 6-27
- RECA-2K-Zangenset isoliert 4-tlg.
- RECA-Schraubendreher-Satz 7-tlg.
- RECA-Schlagwerkzeug-Satz 6-tlg.
- Schlosserhammer m. Stiel 500 g
- RECA-Rollmaßband m. Feststeller 3 m



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 002	3-teilig, leer	430	200	150
0700 003	5-teilig, leer	430	200	200
0700 004	5-teilig, leer	530	200	200
0700 004 100	5-tlg. m. Inhalt	530	200	200

Werkzeugkästen

Tool Boxes

Modell Basic

Stabile, kräftige Stahlblechausführung
 allseitig blau lackiert
 umlegbarer Rohr-Tragegriff
 flacher Deckel, durch übergreifende Kanten und Versteifungswulst besonders verwindungssteif
 durchgehendes Scharnierband mit Bohrung für Vorhangschloss

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1960 705	5-teilig	430	200	200
1960 705 1	5-teilig	530	200	200



Werkzeugkästen

Tool Boxes

Nr. 1263, 1265, 1335

Mit genieteten Gelenken
 Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer
 Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug
 Stahlblech, GEDORIT blau

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1960 660 825	1263, 3-teilig	420	225	210
1960 660 906	1265, 5-teilig	420	225	210
1960 661 058	1335, 5-teilig	535	225	210



Montagekoffer

Tool Case

Äußerst stabil und wetterbeständig.
 Innenverkleidung mit Hartfaserplatten.
 Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile, Innenfach im Deckel, breiten Tragegriffen.
 Vorrichtung für Vorhangschloss.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 800 700	690	360	310	15,6
1960 800 830	830	440	340	20,2
1960 800 910	910	530	430	28,5
1960 801 000	985	360	300	-



Betriebs- und
Lagereinrichtungen



Montagekoffer

Tool Case

Nr. 1370 Z, mit Tragegurt

Aus speziell verzinktem Stahlblech für optimalen Korrosionsschutz
 Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik
 Mit herausnehmbaren Kleinteileinsatz ES 1370 Z
 Tragegurt E-1370 aus Nylongewebe mit Schulterschutz
 Max. Zuladung 25 kg
 Lieferung ohne Werkzeuge



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 706	Montagekoffer 1370 Z	554	202	224	5
1960 706 102	Tragegurt E-1370				



Werkzeugtruhen

Tool Chests

Nr. 1410 L, 1420 L, 1430

Schubladen mit Vollauszug
 stabile Stahlblechausführung mit Zentraleinbauschloss
 GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber



Nr. 1410 L, mit drei großen und drei kleinen Schubladen und Trageinsatz

Nr. 1420 L, mit drei großen Schubladen und Trageinsatz

Nr. 1430, mit drei großen Schubladen, zum Kombinieren mit dem Fahrgestell Nr. 1432

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 661 430	Nr. 1410 L	663	308	364	28
1960 661 570	Nr. 1420 L	610	265	298	20
1960 661 643	Nr. 1430	625	400	305	26

Alubox

Aluminium Box

Material: legiertes Aluminiumblech, Profil und Gussstück
 Verbindungen: geflanschte, Niet- und Schweißverbindungen
 Hauptteile: Unterteil und Deckel
 stapelbar, umlaufende Rippen, Gummidichtung auf dem Unterteil
 Öffnen des Deckels mittels rostfreien Scharnieren, Abstützung mit Laschen
 Schließen des Deckels mit Exzenterverschlüssen
 Anfassen und Bewegung der Koffer mit ergonomischen Federgriffen



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 805 800	780	380	330	81	6,1
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Alubox

Aluminium Box

Eurobox

Die ZARGES Universalkiste. Mit ausgeklügeltem Systemzubehör die beste Lösung für Verpacken - Lagern - Transportieren.
 Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
 Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
 Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
 Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
 Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
 Profilstöße vollverschweißt.
 Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
 Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
 Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.
 Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
 1960 806 001: ausgestattet mit 3 Griffen.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 806 001	600	400	250	42	4,7
1960 806 002	600	400	340	60	4,9
1960 806 003	600	400	410	73	5,2
1960 806 004	800	400	340	81	6,1
1960 806 005	800	600	410	157	7,5



Alubox

Aluminium Box

Eurobox als Werkzeugkiste

Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
 Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Art.-Nr.:1960 806 024, -025).
 Panzerüberfälle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
 Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
 Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
 Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
 Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
 Profilstöße vollverschweißt.
 Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
 Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
 Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.
 Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
 Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 806 007	600	400	340	60	5,5
1960 806 008	800	400	340	81	6,7



Alubox - Zubehör

Aluminium Box Accessories

Eurobox

Kunststoffeinsatz: aus PS blau, inkl. 2 Teilern.

Kombinationsmöglichkeiten für 1960 806 007: 4 x -024, oder 2 x -025 und 3 x -024.

Kombinationsmöglichkeiten für 1960 806 008: 4 x -024, oder 2 x -025 und 1 x -024.

Attaché-Einsatz: die praktische Mappe für Unterlagen und Arbeitsutensilien aus strapazierfähigem Gewebe zum Selbsteinbau.

für 1960 806 001, -002, -003, -004, -005, -006

Kleinteilekasten: das Sortiersystem für kleine Teile zum Selbsteinbau.

Mit 21 steckbaren Teilern aus PP.

für 1960 806 001, -002, -003, -004

Trennwandset: das individuelle Ordnungssystem für große Güter aus hochwertigen Schaumstoffen zum Selbsteinbau.

Inklusive Bodenschaum und Noppenschäum im Deckel.

für 1960 806 001, -002, -003



1960 806 030



1960 806 028



1960 806 024 / 025



1960 806 026

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1960 806 026	Attaché-Einsatz	430	290	-
1960 806 028	Kleinteilekasten	430	330	60
1960 806 024	Kunststoffeinsatz	315	170	60
1960 806 025	Kunststoffeinsatz	515	155	60
1960 806 030	Trennwandset	550	350	190



Lagerboxen

Storage Crates

Eurokasten mit Deckel

- aus Polypropylen
- Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
0957 004	400	300	280

Lagerboxen

Storage Crates

Eurokasten aus Polypropylen

abgestimmt auf Europalettenmaß

maximale Formstabilität und hohe Belastbarkeit

mit Durchfassgriff

geräuscharmer Lauf auf Förderstrecken

temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C

lebensmittelecht und leicht zu reinigen

schlagfest, bruchsicher und zu 100 % recycelbar

Eurokästen werden ohne Deckel geliefert!



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
4963 500 006	Eurokasten	400	300	180
4963 500 007	Eurokasten	400	300	220
4963 500 008	Auflagedeckel	400	300	-

Montagetasche Textil

Fabric Tool Bag



verstellbarer Trageriemen mit rutschsicherem Schulterpolster
viele verschiedene Aufbewahrungsfächer
Griff: stabiles Stahlrohr mit Schaum-Griff
Schmutz- und Feuchtigkeitsbeständiges
Textilgewebe
verstärkte Seitenteile
Stauraum: praktisch für kleinere Werkzeuge und Zubehör

0700 000 201:
RECA Montagetasche Textil mit Zubehör
Arbeitshandschuhe Chromspaltleder
Schutzbrille Craftsman EN166 klar
RECA Rollmaßband m. Feststeller 3 m
RECA Cuttermesser 18 mm + Ersatzklingen
RECA Impact-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz 1,5-10 mm
RECA Bit-Set MAXI PH/PZ/TX 31-tlg.
RECA 2K Zangenset isoliert
Schlosserhammer m. Stiel 500 g
arecal Superrostlöser 300 ml
RECA Minisäge
RECA Gabelringschlüssel-Satz 13-tlg. SW 6-19
Allzweckklebeband silber 50 mm x 50 m

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 001 200	Tasche, leer	420	255	240
0700 001 201	Tasche + Satz 81-tlg.	420	255	240



Schalenkoffer

Molded Case



Schalenwerkzeugkoffer „Profi“

- Schale aus hochschlagzähem ABS-Material
 - Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
 - Zwei abschließbare Kippschlösser
 - Ein PROFIcone-Zahlenschloss
 - Ergonomischer Tragegriff
 - Schamierabdeckung
 - Sicherheitsdeckelhalter
- Innenausstattung:
- Dokumentenfach im A4-Format
 - Bodenschale variabel
 - Herausnehmbare Werkzeuggestreife im Deckel
 - mit 22 Einsteckfächern auf Vorder- und Rückseite
 - Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit Einsteckfächern
 - Max. Zuladung: 25 kg

Inhalt des Schalenwerkzeugkoffers Artikelnummer 0700 007:

2K Abisolierzange 160 mm, 2K Kombizange 180 mm, 2K Rundzange 160 mm, 2K VDE Seitenschneider 180 mm, 2K Telefonzange gerade 200 mm, 2K VDE Schraubendrehersatz 7-tlg., Kabelmesser mit Kerbe, Minisäge 150 mm, HSS Spiralbohrersatz (DIN 338-N) 1-10 mm in Kassette, Wasserwaage Goldstar 400 mm, Rollmaßband 3 m mit Feststeller, Wasserpumpenzange Alligator 250 mm, Körner 8-kt. CVL 4x120x10 mm, 3 Werkstattfeilen rund, flach und halbrund je 250 mm, 3 Feilenhefte PVC 110 mm, Gabelschlüsselsatz 6-22 mm 10-tlg., Metallsägebogen 300 mm, Schlosserhammer 300 g, Inbus Schlüsselsatz 2-10 mm, Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130x30x6 mm.

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0700 007	mit RECA Werkzeug, 48-tlg.	495	175	410	12,0



Betriebs- und Lagereinrichtungen



Schalenkoffer

Molded Case



Schalenwerkzeugkoffer „Basic“

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0695 007 001	ohne Werkzeug	490	188	365	4,5



Schalenkoffer

Molded Case



Schalenwerkzeugkoffer „Tool Case“

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein Profi-Code-Zahlenschloss
- Vier zusätzliche Bodenfüße für besserer Standfestigkeit
- Robuster angenehmer Griff für besseren Tragekomfort
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0695 007 002	ohne Werkzeug	495	195	415	4,6



Werkzeugkoffer

Tool Case

mit Rollen

- Schale aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser und 1 Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
- Dokumentenfach A4 im Deckel
- Die Bodenschale ist variabel einteilbar durch Trennsteg aus Aluminium (2 Aluminium-Trennsteg, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
- Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen
- Außenmaße: 515 x 440 x 255 mm
- Innenmaße: 485 x 375 x 200 mm



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0695 007 003	515	440	255	6,6

Rollenkoffer Classic

Classic Rolling Case

Nr. 489 . 500 - 171

Das King-Size-Format mit Rollen

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 arretierbarer Deckelhalter
- X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 670 002	470	210	360	6,8



PARAT



Werkzeugkoffer Classic

Classic Tool Case

Nr. 481 . 000 - 171

Der Klassiker

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 481 171	460	190	310	5,1

PARAT



Werkzeugkoffer

Tool Case

Nr. 533 . 000 - 171

Kippschloss

- hochwertig genähte Werkzeugtafeln halten Ordnung
- extra tiefe Bodenschale
- ergonomisch geformter Trageriff

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 533 171	460	170	310	3,8



Betriebs- und Lagereinrichtungen

Werkzeugkoffer Classic

Classic Tool Case



Nr. 488 . 000 - 171
 Mit hoher Bodenschale
 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern
 1 Klemmfach 400 mm
 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
 1 Klemmfach 400 mm
 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 88 mm, frei unterteilbar
 1 Dokumentenfach im Deckel
 X-ABS-Kunststoff, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 488 171	470	200	360	5

Werkzeugkoffer

Tool Case

aus Polypropylen
 schlagfester Koffer aus Polypropylen
 staubdicht und wasserdicht
 Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
 ergonomischer 2-K-Tragegriff
 automatisches Luftdruckausgleichsventil
 Ösen für Vorhängeschloss
 stapelbar
 Flugtauglich
 Max. Zuladung: 25 kg
Innenausstattung:
 Dokumentenfach im Deckel
 herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit tool pockets
 herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit tool pockets
 verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegsystem
Sonderausstattung bei 1694 900 002
 mit Gasdruckfeder, diese verhindert das Zufallen des Kofferdeckels und unterstützt beim Öffnen des Koffers
 2 Laufrollen
 mit ausziehbarem Teleskopgriff
 Max. Zuladung: 35 kg



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 900 001	469	189	370	4,7
1694 900 002	595	235	440	9,8

Betriebs- und
Lagereinrichtungen

Werkzeugtasche Top-Line

Top-Line Tool Bag

Nr. 14 . 000 - 581

mit Mittelwand
 Vorderwand aufklappbar, mit
 4 Separationen
 1 Tasche für Kleinteile, 1 Klemmfach
 Mittelwand mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm
 Rückwand mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm
 Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
 Rasterschlösser, Ringkappen
 Rindsleder, Con-Pearl®, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 014 581	415	165	275	3,5

PARAT



Werkzeugtasche

Tool Bag

Nr. 16 . 000 - 571

mit Mittelwand
 Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit 8 Einsteckfächern
 Mittelwand mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm
 Griffloch, Rasterschloss
 ABS-Kunststoff, Rindsleder, Con-Pearl®, schwarz

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 016 571	420	185	315	3,1



Werkzeugtasche Top-Line

Top-Line Tool Bag

Nr. 17 . 000 - 581

mit Mittelwand
 Vorderwand teilaufklappbar, mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm
 Mittelwand mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm
 Rückwand teilaufklappbar, mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm
 Griffloch, Rasterschlösser, Ringkappen
 HDPE Kunststoff, Rindsleder, Con-Pearl®, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 017 581	460	210	340	4,5

PARAT



Betriebs- und
Lagereinrichtungen

PARAT

Schubladentasche Top-Line

Top-Line Tool Bag with Drawers

Nr. 43 . 000 - 561

4-teiliger Schubladeneinsatz
 Vorderwand aufklappbar
 Mittelwand mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm
 Rückwand teilaufklappbar, mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm
 Trageinsatz
 Unterteilung für Kleinteile
 Steckschlösser
 OPOMAT, Con-Pearl®, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 660 001	410	190	280	4

PARAT

Schubladentasche Top-Line

Top-Line Tool Bag with Drawers

Nr. 44 . 000 - 581

5-teiliger Schubladeneinsatz
 Vorderwand aufklappbar
 Rückwand mit
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm
 90 mm Zwischenfach hinter Schubladen, Trageinsatz
 Unterteilung für Kleinteile
 Rasterschlösser
 Rindsleder, Con-Pearl®, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 045 581	410	220	310	4,9

PARAT

Universaltasche New Classic

New Classic Universal Bag

Nr. 2220 . 000 - 401

ohne Inneneinrichtung
 Steckschlösser
 ABS-Kunststoff, Rindsleder, Con-Pearl®, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 610 001	360	110	170	0,6

Universaltasche New Classic

New Classic Universal Bag

Nr. 5363 . 000 - 031

Vorderwand teilaufklappbar, mit
11 verstellbaren Schlaufen
Rückwand mit
9 festen Schlaufen
Vortasche, Ringkappen
PARAT-Steckschlösser
Seitenwände und Bodenschale aus HDPE, genarbt
Taschenkörper durch Alu-Winkel verstärkt
Rindsleder/HDPE, schwarz
Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 620 001	420	160	250	2,6

PARAT



Werkzeugrucksack

Tool Backpack

Nr. 5990 . 504 - 991

durch Kunststoffrahmen verstärkt
Großes Innenfach mit 16 Einsteckfächern, 5 Gummischlaufen, 2 Klemmfächer für Dokumente
Großvolumiges Staufach
Aufgesetztes Kleinteilefach mit Fächern für Visitenkarten, Stifte etc.
gepolsterte Rückwand, verstellbarer Brustriemen, verstärkter Tragegriff, 2 gepolsterte und verstellbare Schulterriemen
Nylon, grau, schwarz
Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 497 001	320	170	425	1,85

PARAT



Rolltaschen

Roll-Up Bag

Nr. 5535 . 000 - 060

mit Schnallriemenverschluss
Kunstleder, schwarz
Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g
1694 530 612	12 Fächer	550	315	260
1694 530 615	15 Fächer	660	315	300
1694 530 608	8 Fächer	380	320	160

PARAT



Betriebs- und
Lagereinrichtungen

PARAT

Werkzeug-Box Profi-Line

Profi-Line Toolbox

Nr. 5811 . 000 - 391, 5812 . 000 - 391, 5813 . 000 - 391
 mit Trageinsatz
 1 durchgängiger Tragegriff mit Verriegelungsfunktion
 2 Verschlüsse
 1 Kleinteilemagazin, herausnehmbar
 1 Trageinsatz, herausnehmbar
 1 Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
 Polypropylen, schwarz
 Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 730 001	440	230	235	1,82
1694 730 002	475	257	255	2,34
1694 730 003	585	290	280	3,06

PARAT

Pilotenkoffer

Pilot Case

Nr. 5074 . 500 - 021
 mit aufgesetzter Vortasche für DIN A4
 Rindsleder, schwarz
 4-fach Teleskopauszug ca. 1020 mm
 gummierte, kugelgelagerte Laufrollen
 innen mit:

- 3-tlg. Einsteckfächer jeweils ca. 410 x 265 mm
- 1 gepolstertes Notebookfach ca. 425 x 50 x 285 mm
- 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
- Ordner sind aufrecht stellbar
- 2 Zahlenschlösser bicolor, Griffloch

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1694 740 001	425	180	335	5,2

PARAT

Parat - Zubehör

Parat Accessories

Nr. 900 . 005 - 251, 900 . 017 - 081
 Trageriemen verstellbar, mit 2 Karabinerhaken, Schulterschutz
 Polyestergurband 1120 x 20 mm, schwarz

Ringkappen-Set, 50 x 40 mm, Rindsleder, schwarz

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g
1694 497 000	Trageriemen	145
1694 499 000	Ringkappen-Set (Paar)	50

Betriebs- und
Lagereinrichtungen

Werkzeugtasche

Tool Bag



Tool-Bag

- Aus robustem Kunststoffgewebe, doppelwandig
- Rückwand mit durchgehendem, flexiblen Gummiband und einer Doppelschlaufe
- Zusätzlich angenietete Nageltasche (ca. 80 mm tief)
- Genietet Hammerhalter und Hammerschlaufe
- 3 offene und 2 geschlossene Steckfächer
- Längenverstellbarer Gürtel mit Clipverschluss



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2691 385 141	Kunststoffgewebe	1



Nageltasche

Nail Pouch

mit Lederfutter

Nageltasche aus PU-Rindsleder mit einer Gürtel- und zwei Hammerschlaufen sowie zwei Fächern (je 140 x 150 mm). Tasche mit kräftigen Nähten und Schwachpunkte zusätzlich genietet. Hammerschlaufen und Gürtelschlaufe doppelt genietet. Fester Körper.

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
2691 385 140	350	200



Materialtasche

Nail Pouch

einfache Tasche für Schrauben, Bolzen, Nägel etc.
genietet
Quickgrip
Material: robustes Spaltleder
Farbe: Braun
Größe: one size

Artikelnummer	Bezeichnung
2691 385 142	Materialtasche



Nageltasche

Nail Pouch

2 Fächer
2 Fächer für Schrauben, Nägel etc.
genietet
Quickgrip
Material: robustes Spaltleder
Farbe: Braun
Größe: one size



Artikelnummer	Bezeichnung
2691 385 143	Materialtasche

Hammerhalter

Hammer Holder

beweglicher Stahlbügel
Quickgrip
Material: Leder
Farbe: Braun
Größe: one size



Artikelnummer	Bezeichnung
2691 385 144	Hammerhalter

Gürtel

Belt

Komfortriemen

weicher, gepolsterter Komfortriemen, der entlastet und den Druck rund um die Taille verteilt
60 mm breiter Riemen aus Polyester mit gepolsterter Innenseite
wärmedämmende Polsterung
einfache Montierung von Taschen und Halterungen auf 40 mm breiten Nylonriemen
Side Release Schnalle
Material: Polyester
Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm
2691 385 145	Komfortriemen	1,15
2691 385 146	Komfortriemen	1,25

Werkstatthocker

Workshop Stool

3-beinig

aus geformtem Stahlblech
Buche-Holzrundsitz 350 mm in farbloser Lackierung
Steg mit Streben vernietet
Pulverbeschichtung RAL 7021

Artikelnummer	Höhe mm
1960 094 001	500
1960 094 002	550
1960 094 003	600



Werkstatthocker

Workshop Stool

Sitzschemel

aus geformtem Stahlblech
Buche-Holzrundsitz 350 mm in farbloser Lackierung
Pulverbeschichtung RAL 7021
Höhenverstellbar durch verdeckte, staubgeschützte Gewindespindel

Artikelnummer	Höhe mm
1960 094 004	400 - 600



Werkstatthocker

Workshop Stool

Stehhilfe klappbar

Stufenlose Sitz- und Rückenlehnenverstellung von 550 - 900 mm.
Gestell aus Stahlrohr mit stoß- und kratzfester Kunststoffbeschichtung.
Sitz und Rückenlehne mit 5 cm dicker, luftzirkulationsfähiger Polsterung auf mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten und Bezügen aus atmungsaktivem Skai (schwarz).

Artikelnummer	Bezeichnung
1960 094 005	Stehhilfe klappbar





Vorhangschlösser

Padlock



Bügel gehärtet und vernickelt
massiver Messingschlosskörper
mit 3 Schlüsseln

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Bügel-Ø mm
2697 093 030	32	52	5,0
2697 093 040	38	61	6,0
2697 093 045	45	68	7,0
2697 093 050	50	76	8,5

Vorhangschlösser

Padlock



gleichsperrend

- Bügel gehärtet und doppelt verriegelt
- massiver Messingschlosskörper
- Präzisions-Zylinder
- mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Bügel-Ø mm
2697 093 046	40	61	6

Vorhangschlösser

Padlock



Zylinder-Vorhangschloss

Gehäuse: Messing vernickelt
Stahlbügel: verchromt
mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Breite mm
2697 093 12	29
2697 093 18	38
2697 093 24	45
2697 093 30	55

Vorhangschlösser

Padlock



preiswerte Standardausführung

mit Zuhaltungen, stahlgehärtetem, vernickelten Bügel
mit 2 Schlüsseln in Lagersperren
Oberfläche lackiert

Artikelnummer	Breite mm
2697 093 334	40

Betriebs- und Lagereinrichtungen

Zahlenschlösser

Combination Locks

mit verstellbarem Code

Bügel aus gehärtetem Stahl

doppelte Verriegelung

Schlosskörper und Bügel in exklusiver Hochglanz-Verchromung

40: 3-stelliger Zahlencode

50: 4-stelliger Zahlencode

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
2697 093 440	40	71
2697 093 450	50	86



Sicherheitsschloss

Safety Lock

Containersicherung

- Für den Transport von Anhängern und Containern
- Sehr robust
- Aus rostfreiem Stahl
- Blockierschloss besteht aus einer zentralen Anti-Bohrachse
- Schlüssel kann nur im geschlossenen Zustand abgezogen werden

Artikelnummer	Größe mm
4700 996 000	240 - 390



