Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.





Stirn-Helmlampe HLR 500 S

Die Multifunktionsleuchte Headlight & Universalleuchte in einem...

- Arbeitslicht und Spotlicht
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung, auch mit Handschuhen
- Verschiedene Leuchtstufen
- Stufenlos Dimmbar
- Micro-USB-Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Integrierte Haltemagnete zur Nutzung ohne Kopfband
- Verstellbares Kopfband
- Inkl. wechselbarem Li-Akkupack
- Betrieb auch mit 3x Micro AAA möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	bis zu 6	IP 54	112



Die kleine Starke!



- Kompakte und robuste Bauweise
- COB-LED mit bis zu 500 Lumen
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Robuster Halteclip
- Integrierter Haltemagnet
- Wiederaufladbar über Micro USB Kabel

Vorteile:

- Extrem klein und kraftvoll
- Integrierte Boost-Modus
- Magnet und Halteclip

Hinweis:

- Leuchte durch Drücken des Ein-/Aus-Tasters anschalten:
- 1x Modus hoch
- 2x Modus niedrig
- Boost-Modus kann durch langen Tastendruck (ca. 2s) für ca. 1min aktiviert werden

Artikelnummer	Bezeich- nung	Lichtstrom Im	Leucht- dauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g
0981 200 300	R300 Smart	500 / 300 / 100	bis zu 3	89	23	35

Taschenlampe Duo-R

- Optimale Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche • Durch den großen Schalter ist die Lampe ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen
- Kann mit einem 18650 Li-Ion Akku oder mit 3 Micro AAA Batterien betreiben werden
- Neuste LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Ist durch das Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar
- Schalterfunktion: 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Aus 3. Hauptleuchte 25 %, 4. Aus Zubehör:
- Inkl. Gürtelclip, Lanyard,
- Batteriekartusche f
 ür 3x AAA,
- Batteriekartusche für 1x 18650,
- 3x RECA Alkaline Batterien (AAA)

Artikelnummer	Bezeich- nung	Lichtstrom Im	Leucht- dauer h	Länge mm		Akku-/Bat- terieanzahl
0981 102 011	DUO-R	850 / 450	4,5 / 7	123	142	1/3








reca

reca



Werkstattleuchte Ultra R-Star



- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlinsenoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht
- Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integriertem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP 20
- Tiefenladeschutz
- Leuchten während des Ladens ist erlaubt
- Schalterfunktion: 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 50 %, 3. Zusatzleuchte 100 %, 4. Aus

Einsatzgebiete:

• Zur Ausleuchtung in kleinen und beengten Räumen und bei Inspektionsarbeiten

Hinweis: Lieferung ohne 230 V Netzadapter!

Vorteile:

- Kleine, kompakte Leuchte
- Ultra schnelle Ladezeit
- Haupt- und Inspektionsleuchte
- Clip und Magnet

Lieferumfang:

• Inklusive USB-C Ladekabel 1 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55

Werkstattleuchte

Werkstattleuchte mit Sound

Lautsprecher und Lampe in einem!

- Starker Haltemagnet an der Unterseite
- Mit integriertem Aufhängehaken an der Oberseite
- Aufladbar über Micro USB Ladekabel
- Integrierte "Wireless-Sound" Funktion
- Leuchten & Sound funktioniert gleichzeitig
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wireless Sound Funktion ca. 10 Meter Reichweite

Schalterfunktion:

• 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 50 %, 3. Zusatzleuchte 100 %, 4. Aus

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 100	WL 500 mit Sound	500	~ 5	162	190



reca

reca





3

Akku-Strahler Pocket R600

Der kleine, leuchtstarke Wegbegleiter



reca

- Kleines, handliches Strahler Set Pocket R600 bestehend aus 2 St. LED Strahler mit 3,7 V Li-Ionen Akku für die Ausleuchtung kleinerer Räumlichkeiten
- Ausgestattet mit einem 360° Drehgelenk, Magneten auf der Rückseite sowie einem Haken zur vielseitigen Befestigung
- Ladestands- und Restkapazitätsanzeige auf der Rückseite, Schutzklasse III, 6 Watt COB-LED
- Nur ca. 8 cm Durchmesser
- Einsetzbar im Auto, in der Werkstatt, am Arbeitsplatz oder auf der Baustelle
- Der Ladevorgang wird durch eine blinkende rote LED angezeigt. Sobald der Akku vollgeladen ist leuchtet die LED grün
- Flexibel, handlich und klein
- Leuchtstark
- Schalterfunktion: 1. Low 50 %, 2. High 100 %, 3. Aus

Lieferumfang:

2 x Pocket R600 Strahler, 1 x USB-Ladekabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom Im	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm		Preis €
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65	67,99





RECA Werkstattleuchte WL20R

Die Werkstattleuchte für jedermann

- Haupt-LED dimmbar über Dimmrad
- TOP-LED als Suchleuchte einsetzbar
- Mit LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Drehgelenk 360° im Fuß
- Schwenkbarer Haltefuß
- Ausklappbarer Aufhängehaken
- Integrierte Haltemagnete
- Wiederaufladbar über Ladestation oder nur per Kabel
- Mit Netzausfallelektronik (Notbeleuchtung bei Stromausfall)
- Inkl. USB-Ladegerät 5V/2A
- Inkl. Ladestation
- Stoßfestigkeit IK07

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	426

reco





Werkstattleuchte WL10R

Die Leuchte im Pocketformat

- Haupt-LED dimmbar über Dimmrad
- TOP-LED als Suchleuchte einsetzbar
- Mit LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Drehgelenk zur universellen Fixierung
- Inkl. Gürtelclip
- Inkl. ausklappbarem Aufhängehaken
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Integrierte Haltemagnete
- Wiederaufladbar auch über optionale Ladestation (0981 200 702)
- Mit Netzausfallelektronik (Notbeleuchtung bei Stromausfall)
- Stoßfestigkeit IK07

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4	131	237









RECA Akku LED Baustrahler RN1600

Kompakter Baustrahler mit Power

- Stufenlose Helligkeitsregelung über Dimmrad
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse
- LED-Anzeige der Lichtleistung in 5 Schritten
- LED-Anzeige der Akkukapazität | Ladestatus in 25% Schritten
- Verstellbarer Halte-/Standfuß
- Oberfläche der Rückseite aus Metall zur Fixierung von Gegenständen mit Magnetbefestigung
- Inkl. starkem Haltemagnet
- Stativmontage möglich
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Leuchtdauer	Gewicht
	W	K	Im	h	g
0981 300 070	15	6500	1600	4.15 - 16	856







RFCA Powerbank 10 PD

- Kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku mit Quick Charge 3.0 und Typ C 18W PD Technologie
- Quick Charge 3.0 abwärtskompatibel mit allen Versionen 4× schnelleres aufladen von kompatiblen Geräten (80 % in nur 35 Minuten)
- Integriertes Power delivery (PD) Protokoll zum schnellen Laden von iPads, Tablets und Notebooks bis 12 V
- Typ-C Port für die neueste Generation von mobilen Geräten
- Aufladbar über den Typ-C-Port (inkl. USB auf Typ-C-Kabel)
- Kapazität: 10000 mAh / 37 Wh
- Eingang: Typ-C 5V/max.3.0A 9V/max.2.0A 12V/max.1.5A
 Ausgang: Typ-C (PD): 5V/3.0A 9V/2.0A 12V 1.5A | USB (QC3.0): 5V/3.0A - 9V/2.0A - 12V/1.5A
- Total: 18W / max. 3.0A
- Ladezeit Powerbank: ca. 3.5h (12V / 1.5A)
- Features: 360° Haken und Magnet auf der Rückseite, Metallplatte auf
- Lieferumfang: Powerbank 10Ah Type-C 18W PD, Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Kapazität
	mm	mm	mm	mAh
0981 005 001	103	68	28 5	10.000





Baustrahler

Zone 360 XL

- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- 2 Steckdosen mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken
- Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08
- IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem
- Loch im Fußteil für die Stativbefestigung
- Drei Handgriffe

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Licht- strom Im	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 300 060	100	6500	8000	280	315	280	4,2





Baustrahler

Zone 360

- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- Steckdose mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken
- Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08
- IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Licht- strom Im	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 300 050	50	6500	4000	280	255	280	2,6





Arbeitsleuchte LED

Mini Lumen LFD

- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1.5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Breite	Höhe	Tiefe
	W	K	Im	mm	mm	mm
0981 130	30	4000	3360	215	423	139



