



DER RECA FOCUS

Gültig von 1.11.2021 bis 31.01.2022

RECA XXL-ADVENTKALENDER

24 Türchen | 48 hochwertige Überraschungen



AB € 44,99

1 Stück: € 54,99 | ab 5 Stück: € 49,99 / Stk. | ab 10 Stück: € 44,99 / Stk.

HIER GEHT'S ZUM VIDEO



ARTIKELNUMMER: 0700 000 024

GESPANNT AUF DEN
INHALT? QR CODE SCANNEN
UND SCHON JETZT ERFAHREN,
WAS SIE ERWARTET!



Spiralbohrer ultra HSS-O

DIN 338, Typ N, rechtsschneidend 135°, geschliffen



- Schnell wie kein anderer
- Überall im Handwerk universell einsetzbar in Stahl, Messing, Edelstahl, Kupfer, etc. bis zu einer Festigkeit von 850 N/mm²
- Hinweis: Schaft abgedreht auf 12,7 mm

NEU



Artikelnummer	Ø mm	Spannutlänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST	Preis	Preis	Preis
					€ ab 1 ST	€ ab 3 ST	€ ab 5 ST
0620 140	14,0	108	160	1	29,99	25,99	22,99
0620 150	15,0	114	169	1	35,99	31,99	26,99
0620 160	16,0	120	178	1	39,99	34,99	29,99
0620 170	17,0	125	184	1	49,99	46,99	41,99
0620 180	18,0	130	191	1	62,99	56,99	51,99
0620 190	19,0	135	198	1	79,99	74,99	67,99
0620 200	20,0	140	205	1	82,99	77,99	72,99

Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co5

DIN 340/N • >800 N/mm²



Spiralbohrer lang mit Zylinderschaft, Typ N, blanke Werkzeugoberfläche, rechtsschneidend, DIN 340, Toleranz h8, HSS-Co 5%, Spitzenwinkel von 130°



Anwendungsgebiet:

- Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm², insbesondere Edelstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle

Vorteile:

Für Bohrarbeiten an tiefliegenden Stellen

- Optimal für die Bearbeitung von zähem und dickwandigem Material geeignet
- Ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit für maximale Standzeit
- Optimal für die Anwendung in Hand-, Ständer-, Säulenbohrmaschinen
- Auch für CNC-Maschinen geeignet

Artikelnummer	Ø mm	Spannutlänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0629 500 020	2	56	85	10
0629 500 025	2,5	62	95	10
0629 500 030	3	66	100	10
0629 500 032	3,2	69	106	10
0629 500 033	3,3	69	106	10
0629 500 035	3,5	73	112	10
0629 500 040	4	78	119	10
0629 500 042	4,2	78	119	10
0629 500 045	4,5	82	126	10
0629 500 050	5	87	132	10
0629 500 052	5,2	87	132	10
0629 500 055	5,5	91	139	10
0629 500 060	6	93	139	5
0629 500 065	6,5	97	148	5
0629 500 070	7	102	156	5
0629 500 080	8	109	165	5
0629 500 090	9	115	175	1
0629 500 100	10	121	184	1
0629 500 110	11	128	195	1
0629 500 120	12	134	205	1
0629 500 130	13	134	205	1

Trennscheibe ULTRA 2 in 1

Der Spezialist für Stahl und Edelstahl



Hochleistungstrennscheibe mit besten Ergebnissen in Stahl und Edelstahl. Zum Trennen von dünnen Blechen, dünnwandigen Rohren und Eisen, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)

Vorteile:

- Speed
- Schnellste Trennzeiten
- Zeitersparnis
- Geringe Scheibenstärke
- Mühelose Schnitte
- Aggressivität der Scheibe
- Geht sofort ins Material, verläuft nicht

Sicherheit:

- Sollbruchstelle
- Verletzungsfreies Arbeiten
- Carbonverstärktes Sicherheitsgewebe
- Extrem starke Belastbarkeit
- OSA Sicherheitsrichtlinien
- Streng geprüfte Qualität

Komfort:

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Saubere kühle Schnitte

Standzeit:

- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren
- Dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase
- Beschichtetes Korund
- Langlebigkeit



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VPE ST	Preis € ab 1 ST	Preis € ab 25 ST	Preis € ab 50 ST	Preis € ab 100 ST
0670 002 125	125	1,0	22,23	gerade	25	2,29	1,99	1,89	1,79
0670 002 225	125	0,75	22,23	gekröpft	25	2,19	1,89	1,79	1,69

Winkelschleifer mit hoher Leistung verwenden (> 1.400 Watt)



Hybrid Trennscheibe

Optimal für Akku-Winkelschleifer



- Neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an.
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Die stapelbare Dosenpackung sorgt für maximalen Schutz der Trennscheibe.
Keine Chance für Feuchtigkeit, dadurch bleibt die Trennscheibe länger „frisch“.
- Einsatzgebiete: Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen

Vorteile:

- Schnellste Trennzeiten
- Kaum Anlaufarben
- Aggressivität der Scheibe
- Geht sofort ins Material, verläuft nicht

Sicherheit:

- Extrem starke Belastbarkeit
- oSa Sicherheitsrichtlinien
- Dosenverpackung für maximalen Schutz der Scheibe

Komfort:

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Deutlich weniger Schleifstaub

Standzeit:

- Kein „Austrocknen“ der Trennscheibe durch Dosenverpackung
- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren
- Dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase
- Beschichtetes Korund
- Spezielles Bindemittel
- Verhindert frühzeitiges Ausfallen der Schleifkörner

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0670 130 125	125	22,23	1,0	gerade	15	1,69



Schruppscheibe Hybrid



Die Hybrid Schruppscheibe ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu, ...) geeignet. Geringste Vibrationen sorgen für optimalen Komfort beim Schleifen. Durch das geringe Gewicht ist die Hybrid Schruppscheibe auch ausgezeichnet für Akku-Winkelschleifer geeignet.

Vorteile:

- Abtragsleistung
- Selbstschärfend
- Waffelstruktur
- Aggressiv – immer scharfes Schleifkorn vorhanden
- Flexible Struktur - mehr Schleifkorn im Einsatz

Sicherheit

- oSa- Sicherheitsrichtlinie
- Streng geprüfte Qualität
- Kein Stützteller erforderlich
- Verstärktes Sicherheitsgewebe
- Extreme Belastbarkeit

Komfort

- Geringes Gewicht - Maximale Akkulaufzeit
- Flexible Struktur - Minimale Vibrationen und Schwingungen
- Angenehme Handhabung - passt sich der Werkstückoberfläche an
- Grob- und Feinschleifen in einem Arbeitsgang
- Weniger Arbeitsgänge
- Geringe Staumentwicklung, weniger Lärm und Staub

Standzeit

- Waffelstruktur - kein Zusetzen bei schmierenden Werkstoffen

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0669 012 125	125	3,0	22,23	gekörpft	10	4,49



Hybrid Test Package



Inhalt:

3 x RECA Hybrid Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm, 2 x RECA Hybrid Schruppscheibe 125 x 3,0 x 22,23 mm, 1 x RECA Hybrid Mop 125 mm K40 / 60

RECA Hybrid Trennscheibe:

- Optimal für Akku-Winkelschleifer
- Ein neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost)

RECA Hybrid Schruppscheibe:

- Optimal für Akku-Winkelschleifer
- Für den Einsatz auf verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Stahl, Aluminium,... geeignet
- Die spezielle Struktur ermöglicht ein weiches und aggressives schleifen und Grob- und feinschliff in einem Arbeitsgang

RECA Hybrid Mop:

- Optimal für Akku-Winkelschleifer, da die Hybrid Fächerscheibe ca. 20 % leichter ist als herkömmliche Fächerscheiben
- Für den universellen Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Multi-Körnung um mit einer Scheibe den Grob- und Zwischenschliff abzudecken
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST	Preis €
0670 000 031	RECA Hybrid Test Package 125 mm	1	12,99

NEU: MODERNE WEBSITE UND ONLINE SHOP MIT APP

Der neue Online-Shop und die neue Website von Kellner & Kunz sind nun online und präsentieren sich sympathisch, modern, und natürlich mobil-optimiert!


WWW.RECA.CO.AT

JETZT SHOP APP DOWNLOADEN



Stichsägeblatt WOOD CUT

Wood Top 2,5 mm BIM



Artikelnummer: 0604 107 002

€ 21,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt WOOD CUT

Wood Worktop CV



Artikelnummer: 0604 111 001

€ 31,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt WOOD CUT

Wood Skeletor

hohe Kühlwirkung




Artikelnummer: 0604 112 001

€ 19,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt WOOD CUT

Twist CV

ideal für Kurvenschnitt



Artikelnummer: 0604 106 001

€ 14,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt WOOD CUT

Wood Vario CV

Rückwärtssägen möglich



Artikelnummer: 0604 110 001

€ 34,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt WOOD CUT

Wood Longblade 4 mm




Artikelnummer: 0604 103 004

€ 39,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt METAL CUT

Metal 0,8 mm BIM



Artikelnummer: 0604 202 001

€ 22,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt METAL CUT

Metal 2,0 mm BIM




Artikelnummer: 0604 202 004

€ 14,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt METAL CUT

Metal ECO 0,7 mm HSS



Artikelnummer: 0604 204 001

€ 12,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt INOX-CUT

INOX 0,8 - 1,4 mm BIM



Artikelnummer: 0604 302 002

€ 18,99 / 10 Stk.

Stichsägeblatt INOX-CUT

HM 1,1 mm HM

höchste Standzeit



Artikelnummer: 0604 301 001

€ 58,99 / 5 Stk.

Stichsägeblatt SPECIAL CUT

Progressor W+M HM

HM-Zahnleiste



Artikelnummer: 0604 501 003

€ 46,99 / 5 Stk.

Stichsägeblatt ULTRA CUT

6 / 10



Art. Nr.: 0605 511 001 | 130 mm | € 21,99

Art. Nr.: 0605 511 002 | 180 mm | € 28,99

Art. Nr.: 0605 511 003 | 230 mm | € 28,99

Stichsägeblatt ULTRA CUT

10 / 14



Artikelnummer: 0605 512 001 | € 21,99

Kellner & Kunz AG
RECA - HÄLT WIRKT BEWEGT.



RECA Stich- und Säbelsägeblätter
Scharf, schärfer am schärfsten

RECA SHOP Alle Produkte auch online bestellen!

www.reca.co.at

MEHR INFORMATION:

Alles rund um das RECA Stich- und Säbelsägeblätter Programm finden Sie im Prospekt!

Metallkreissägeblatt Universal-Cut

Metall-Kreissägeblatt Universal-Cut

PVD-beschichtetes (Physical Vapour Deposition = pulver-vaporisierte Beschichtung), multifunktionales Sägeblatt mit der höchsten Oberflächenhärte und den niedrigsten Reibungskoeffizienten.

Die Sägezähne werden beschichtet. Dadurch wird die Härte der Zähne gestärkt, die Schnittparameter werden erhöht. Das Blatt kann mit höheren Umdrehungen gefahren werden und die Späne des gesägten Materials setzen sich kaum im Spanraum fest (= Zahnausbruch bzw. Blattbruch werden stark minimiert!)

Einsatzbereiche:

- Stahl, rostfreie Stähle, Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing

Vorteile:

- Dieses Blatt kann für unterschiedliche Materialien verwendet werden. Lästiger Sägeblattwechsel entfällt!
- Schneller Sägefortschritt und hohe Standzeit.
- PVD-Beschichtung ist deutlich besser als eine TiN-Beschichtung.

Hinweis:

- Eine Alternative zu Cobalt-Sägeblättern bei manuellen Maschinen. Hohe Sägeparameter bei guten Standzeiten, auch für Maschinen mit Vibrationen geeignet.

Artikelnummer	Anzahl Zähne	Bohrungs-Ø	Schneidbreite mm	Sägeblatt-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm
0612 125 128	128	40	2	250	HZ	6
0612 130 160	160	40	2,5	300	HZ	6



Metallkreissägeblatt Inox

RECA Metall-Kreissägeblatt Inox

Sonderbehandelte Sägeblätter (Werkstoff Hochleistungsschnellstahl mit Wolfram, Molybdän und Cobalt), für höchste Standzeit bei der Edelstahlbearbeitung. Zum Schneiden von harten Materialien, wie rostfreie Stähle oder Stähle mit hoher Zugfestigkeit bestens geeignet.

Zahnform (BW): Bogenzahn, wechselseitig abgeschrägt (BW). Zum Schneiden von Rohren.

Zahnform (HZ): Zahnung mit Vor- und Nachschneider (HZ). Zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke (> 3 mm)

Hinweis:

- Für Langsamläufer
- Beim Trennen von Metallen ist immer eine feste Werkstückspannung erforderlich.
- RECA Kühlschmiermittel erhöht die Standzeit um ein Vielfaches.

Artikelnummer	Anzahl Zähne	Bohrungs-Ø	Schneidbreite mm	Sägeblatt-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm
0612 275 414	140	40	2,5	270	HZ	6
0612 275 422	220	40	2,5	275	BW	4
0612 315 422	220	40	2,5	315	BW	4
0612 350 418	180	40	3	350	HZ	6
0612 350 428	280	40	3	350	BW	4



Metallkreissägeblatt HSS-DMo5

RECA Metall-Kreissägeblatt HSS-DMo5



- Sonderbehandelte Sägeblätter (Werkstoff Hochleistungsschnellstahl mit Wolfram, Molybdän und Cobalt) für höchste Standzeit bei der Stahlbearbeitung.
- Zahnform (BW): Bogenzahn, wechselseitig abgeschragt (BW). Zum Schneiden von Rohren.
- Zahnform (HZ): Zahnung mit Vor- und Nachschneider (HZ). Zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke (> 3 mm).

Hinweis:

- Für Langsamläufer
- Beim Trennen von Metallen ist immer eine feste Werkstückspannung erforderlich.
- RECA Kühlschmiermittel erhöht die Standzeit um ein Vielfaches.

Artikelnummer	Anzahl Zähne	Bohrungs-Ø	Schneidbreite mm	Sägeblatt-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm
0611 275 411	110	40	2,5	275	HZ	8
0611 315 422	220	40	2,5	315	BW	4
0611 370 419	190	40	3	370	HZ	6



Kreissägeblatt CV-Stahl

- Für Holzbearbeitung
- Aus Elektro Stahl unlegiert
- Sorgfältig gehärtet
- Gezahnt und geschränkt
- Schnitffertig geschärft

Artikelnummer	Ø mm	Anzahl Zähne	Bohrung mm	Dicke mm
2696 680 400	400	72	30	2



Handrührwerk Xo1 R Hexafix

Handrührwerk bis 40L

Kompaktes 1-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 Liter. Besonders kraftvoll und zuverlässig im Einsatz. Ergonomisch geformte Griffe und eine erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Mischen. Die im Griff integrierten Gummipuffer erlauben ein saches Ablegen des Rührwerks. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung.

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min	Preis €
4700 625 100	1150	120	5,3	4	640	299,99



AKTION NUR JETZT

inkl. 2x WK120 HF
Artikelnummer: 4700 640 112

Handrührwerk Xo4 R Hexafix

Handrührwerk bis 60L

Kraftvolles 2-Gang Rührwerk für vielfältigste Mischaufgaben bis 60 Liter. Besonders robust und durchzugsstark mit dem Komfort der Profi-Klasse. Die ergonomisch geformten Handgriffe und die erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Arbeiten. Die Gummipuffer erlauben ein saches Abstellen an Wand- und Bodenflächen. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung.

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min	Preis €
4700 625 118	1500	140	6,2	4	420/590	469,99



AKTION NUR JETZT

inkl. 2x WK140 HF
Artikelnummer: 4700 640 113

Rührer WK

- Artikelnummer: 4700 640 112 € 29,99
- Artikelnummer: 4700 640 113 € 29,99
- Artikelnummer: 4700 641 200 € 12,99
- Artikelnummer: 4700 641 250 € 24,99



Geeignet für:

- Mörtel aller Art
- Estrich
- Putzmörtel
- Fliesenkleber
- Kunstharzmörtel
- Fugenmörtel

Rührer KR

- Artikelnummer: 4700 640 120 € 32,99



Geeignet für:

- Flexkleber
- Klebe-/Armierungsmörtel
- Fugenmassen
- Spachtelmassen
- Fliesenkleber

Rührer LX

- Artikelnummer: 4700 640 030 € 5,99



Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxydharz flüssig
- Versiegelungen

Rührer DLX

- Artikelnummer: 4700 640 109 € 29,99



Geeignet für:

- Ausgleichsmassen
- Dünnbetonmörtel
- Schlämme
- Klebstoff
- Bitumenfreie Abdichtungen

Rührer FM

- Artikelnummer: 4700 640 881 € 9,99



Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxydharz flüssig
- Versiegelungen

Milwaukee Kreuzlinienlaser M12 CLLP Lotfunktion

- Der M12™ grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke
- Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
- Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50m/100 m mit einem Empfänger)
- Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B3-Akku
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, ¼" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
- Die Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
- Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm



Artikelnummer	Schutzstufe	Kapazität Ah	Spannung V	Genauigkeit mm/m
4698 478 100	IP54	3,0	12	0,3
4698 478 101	IP54	-	-	0,3

Milwaukee Laserempfänger LLD 50
Art. Nr. 4698 478 104 | Genauigkeit: ±0,75/±1,0



Milwaukee Kreuzlinienlaser M12 3PL 3x360°

- Der M12™ 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können
- Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
- Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
- Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B4-Akku
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, ¼" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
- Die Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
- Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm



Artikelnummer	Genauigkeit mm/m	Schutzstufe	Kapazität Ah	Spannung V
4698 478 102	0,3	IP54	4	12
4698 478 103	0,3	IP54	-	-

Milwaukee Kreuzlinienlaser L4 CLL

- Der REDLITHIUM™ USB grüne Kreuzlinienlaser bietet eine horizontale Nivellierung und vertikale Ausrichtung
- Gebaut mit hochintensiven grünen Dioden für kompromisslose Sichtbarkeit - bis zu 4x sichtbarer als rote Laser
- Hochintensive grüne Strahlen bieten eine Arbeitsreichweite von 30 m (100 m mit einem Empfänger)
- Der wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku bietet eine Laufzeit von mehr als 8 Stunden
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand außerhalb des Niveaus mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, ¼"-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
- Die Halterung bietet dem Laser auch eine 360°-Drehung mit einem integrierten Mikro-Einstellrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
- Die robuste, umgeformte Konstruktion mit der Schutzart IP 54 ist wasser- und schmutzabweisend und hält Stürze von bis zu 1 m stand
- Den REDLITHIUM™ USB-Akku während der Verwendung des Lasers mit einem Mikro-USB-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose aufladen
- Die Ladeanzeige oben und an der Seite des Lasers ermöglicht eine schnelle Überprüfung der REDLITHIUM™ USB-Akkuladung



Artikelnummer	Genauigkeit mm/m	Schutzstufe	Kapazität Ah	Spannung V
4698 478 098	0,3	IP54	3	4

Milwaukee Kreuzlinienlaser L4 CLLP mit Lotfunktion

- Der REDLITHIUM™ USB grüne Kreuzlinienlaser bietet eine horizontale Nivellierung und vertikale Ausrichtung
- Gebaut mit hochintensiven grünen Dioden für kompromisslose Sichtbarkeit - bis zu 4x sichtbarer als rote Laser
- Hochintensive grüne Strahlen bieten eine Arbeitsreichweite von 30 m (100 m mit einem Empfänger)
- Der wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku bietet eine Laufzeit von mehr als 8 Stunden
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0-Akku ersetzt über die gesamte Lebensdauer des Akkus bis zu 6.000 Alkalibatterien
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand außerhalb des Niveaus mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, ¼"-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
- Die Halterung bietet dem Laser auch eine 360°-Drehung mit einem integrierten Mikro-Einstellrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
- Die robuste, umgeformte Konstruktion mit der Schutzart IP 54 ist wasser- und schmutzabweisend und hält Stürze von bis zu 1 m stand
- Der REDLITHIUM™ USB-Akku kann während der Verwendung des Lasers mit einem Mikro-USB-Kabel geladen werden
- Die Ladeanzeige oben und an der Seite des Lasers ermöglicht eine schnelle Überprüfung der REDLITHIUM™ USB-Akkuladung



Artikelnummer	Genauigkeit mm/m	Schutzstufe	Kapazität Ah	Spannung V
4698 478 099	0,3	IP54	3	4

Spannungsprüfer LED



Der innovative zweipolige Spannungsprüfer mit breitem Leistungsspektrum überzeugt durch sein anwenderfreundliches Handling, die robuste Bauform und erfüllt alle Anforderungen, die eine Fachkraft an moderne Spannungsprüfer stellt. Dank der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V eignet er sich auch für Messungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen. Mit breitem Leistungsspektrum (Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung, Drehfeldanzeige, FI-Auslösung etc.)

- Messbereichswahl: automatisch
- Einpolige Phasenprüfung: ja
- Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 6 - 1000 V
- Spannungsbereich DC: 6 - 1400 V
- Überspannungskategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch (LEDs) und akustisch
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung Spannung: 100V/AC
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 200 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230V/AC
- Schutzart IP: 65

Einsatzgebiete:

Elektrohandwerk, Industrie, Kfz-Werkstätten, Baugewerbe

Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Einhandbedienung
- Breites Leistungsspektrum
- CAT IV 1000 V, optimale Einhandbedienung für Drehfeldmessung
- Anzeige von Spannung auch ohne Batterie möglich



Artikelnummer	Ausführung	Preis €
0705 901 022	Spannungsbereich AC: 6 - 1000 V DC: 6 - 1400 V	94,99

Spannungsprüfer berührungslos



Der berührungslose Spannungsprüfer erkennt spannungsführende Leiter schon ab 12 V AC. Dank optischer, akustischer und vibrierender Anzeige ist er besonders einfach und sicher in der Anwendung. Unsichtbare Unterbrechungen in Kabeln lassen sich aufgrund des kapazitiven Messverfahrens in Sekundenschnelle mit nur wenigen Millimetern Toleranz identifizieren. Zusätzlich ist der Spannungstester noch mit einer LED-Lampe ausgestattet.

- Messbereich: 12 - 1000 V AC / 110 - 1000 V AC
- Gehäuse: schlag-/bruchfester ABS-Kunststoff
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000V

Einsatzgebiete:

Sicherungsautomaten, Klingeltrafo, Kabeltrommeln, Phasensuche

Vorteile:

- Optisch, akustisch und vibrierende Anzeige
- Umschaltbar von 110 V auf 12 V Modus



Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Ø mm	Werkstoff	Preis €
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC	34,99

Spannungsprüfer LCD



Der innovative zweipolige Spannungsprüfer überzeugt mit breitem Leistungsspektrum und praktischer Einhandbedienung für Schuko- und CEE-Stecker. Er verfügt über die höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V dafür eignet er sich für Messungen z. B. an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

- Messbereichswahl: automatisch TRMS / RMS
- Einpolige Phasenprüfung: ja
- Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V
- Spannungsbereich DC: 4 - 1400 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch, LCD, Akkustisch und mit Vibrationen
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung: 100V/AC min.
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 10 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230 V/AC

Einsatzgebiete: Elektrohandwerk, Industrie, Kfz-Werkstätten, Baugewerbe

Anwendungsgebiet: Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung, Drehfeldanzeige, FI-Auslösung etc.



Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Einhandbedienung
- Breites Leistungsspektrum
- CAT IV 1000 V, optimale Einhandbedienung für Drehfeldmessung
- Entspricht EN 61243-3:2014
- Anzeige von Spannung auch ohne Batterie möglich

Artikelnummer	Ausführung	Preis €
0705 901 021	Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V DC: 4 - 1400 V	129,99

Thermometer Infrarot



Das praktische Infrarot-Thermometer in Pistolenform zeichnet sich durch seine einfache und unkomplizierte Handhabung aus. Mit seinen integrierten Laserpointer kann die Temperaturmessung punktgenau verfolgt werden. Durch die zuschaltbare Displaybeleuchtung wird ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet.

- Anzeige: mehrstellige Anzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
- Emmissionsgrad: 0,95
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Messkegel Thermometer: 12:1
- Reaktionszeit: 1 s

Einsatzgebiete:

Heizungsanlagen, Kälte- und Klimaanlage, Elektrohandwerk, Industrie, Baugewerbe

Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Auto-Power-Off Funktion
- Min/Max Anzeige
- Data-Hold Funktion



Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Temperaturbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff	Preis €
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 bis +550	38	94	152	ABS/PC	99,99

Bau- und Holzfeuchtemessgerät



handliches Gerät zum Messen des Feuchtigkeitsgehalts in unterschiedlichsten Baumaterialien. Die integrierten Messspitzen sind dünn ausgeführt, um eine einwandfreie Messung in Materialien wie zum Beispiel Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz zu ermöglichen, ohne diese sichtbar zu beschädigen.

- Messbereich: 0-55%
- Messgenauigkeit: +/- 2%
- Auflösung: 0,1%
- Messfunktion Hold: ermöglicht das Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Messfunktion Min-, Max-Wert: ermöglicht das Ausmessen größerer Flächen bzw. Mengen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C, 14-122°F
- Lagertemperatur: -20-60°C
- Lieferumfang: inkl. Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

Baugewerbe, Trockenbau, Sanierung/Renovierung, Elektrohandwerk, SHKL Installationen, Industrie

Vorteile:

- keine separaten Messleitungen oder Spitzen notwendig
- Messung der Temperatur über die Messspitzen
- Transportschutzkappe für die integrierten Messspitzen
- Auto-Power-Off
- integrierte Selbsttesteinheit



Artikelnummer	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriebezeichnung	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28	89,99

Multimeter



Der Multimeter findet seinen Einsatz in den Bereichen der Elektroinstallation, Service und Industrie. Zum einfachen Ablesen wurde ein 40 mm großes Display mit Hintergrundbeleuchtung verbaut.

- Messbereichswahl: automatisch
- Durchgangstest: Ja
- Diodentest: Ja
- Temperaturmessung: -20° bis 1000°C mit Fühler
- Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Spannungsbereich AC: 0 - 600 V
- Spannungsbereich DC: 0 - 600 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600V
- Nennstrom: 0 - 10 A
- Messbereich Temperatur: -20 bis +1000°C
- Frequenz: 0,00001/10MHz
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 60 MOhm
- Einsatzgebiete: Elektrohandwerk, Industrie, Heizungsinstallateur, Baugewerbe

Vorteile:

- Vielmessfunktion dadurch große Zeitersparnis
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messleitungen inklusive



Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Preis €
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95	94,99

DISTANZA 10 - Laser Entfernungsmesser

Macht digitales Messen denkbar einfach. Dank Laserpräzisionstechnologie und kontinuierlichem Messmodus können Messungen zuverlässig durchgeführt werden. Der RECA DISTANZA 10 überzeugt durch sein handliches Format und verfügt über eine intuitive Ein-Tasten Bedienung. Perfekt für Handwerker sämtlicher Gewerke sowie Bauherren und Immobilienverwalter.



Artikelnummer	Länge mm	Messbereich	Genauigkeit	Preis €
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m	39,99

Laserklasse 2

Multi Zangenamperemeter



Dank seiner vielfältigen Messfunktionen kann das digitale Zangenamperemeter universell eingesetzt werden. Das große Display, die manuelle oder automatische Messbereichswahl und die Messstellenbeleuchtung machen die Bedienung besonders komfortabel und sicher. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Textil-Tasche enthalten.

- Frequenzmess. Zange: 10Hz - 1kHz
- Frequenzmess. Buchse: 10 Hz - 10kHz
- Messbereichswahl: automatisch
- Anzeige: LC-Display mit 4 Digits
- DC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10mA)
- AC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10mA)
- Spannungsbereich AC/DC: 0 - 600 V
- Messbereich Strom: 0 - 600 A
- Messbereich elektrischer Widerstand: 0 - 60 Ohm
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600V
- Anzeige: 4 Zeilen LCD
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 600Ohm
- Diodenprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: ja
- Umschließungsdurchmesser 27 mm

Einsatzgebiete:

Elektrohandwerk, Industrie, Heizungsinstallateur, Baugewerbe, Kfz-Gewerbe

Vorteile:

- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vielmessfunktion dadurch hohe Zeitersparnis
- AC und DC Strommessung, True RMS
- Messleitungen inklusive



Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25	134,99

Digitales Kabelängenmessgerät

RUNPOMETER RM35



ZUM VIDEO

Der RM35 ist mit einem Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RUNPOMETER RM35 im RUNPOTEC Systemkoffer. Mit dem Gurt mit Clipseystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB300 oder XB 500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden.

- Baustellentauglich da Spritzwasser- und Staubgeschützt
- Stoß- und Bruchfest
- Vielseitig einsetzbar für Kabel mit Ø 2 mm - 32 mm, Einzeladern, Seile, Rohre
- Kompatibel zu allen Abrollsystemen
- Zur Längenermittlung für Kabeleinziehsysteme
- Verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können

Einfache Bedienung

- Summenfunktion
- Countdown mit Signalton



NEU

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Schutzstufe	Temperaturbereich °C	Preis €
0695 990 320	160	125	97	3,64	IP 44	-10°C bis 40°C	299,99

Dry-Marker 2in1

- Stabile Ausführung - Spitze aus Metall gefertigt
- 2in1 Funktion - Druckbleistift+Tieflochmarker
- Ideal für Bohr- und Montagearbeiten. Durch einen integrierten Spitzer in der Kappe, können die Minen (Durchmesser 2,8 mm) nachgespitzt werden.
- Zum Beschriften und Markieren auf Holz, Beton, Ziegel, Putz, Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Gummi usw.

Einsatzgebiete:

- Bau, Metall, Installation, Holzbau und Industrie

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0695 900 282	1 x Dry-Marker mit 1 x Graphit-Mine	14,99
0695 900 283	8-teilig: 1 x Dry-Marker mit 1 x Graphit-Mine, 6 x Ersatzminen Graphit	21,99

Mit automatischem Minenvorschub (2 mm)

Ersatzmine

für Tiefloch-Marker und Dry-Marker 2in1

Einsatzgebiete:

- Bau, Metall, Installation, Holz und Industrie

Inhalt:

- 6 Stück

Artikelnummer	Farbe	Länge mm	Ø mm	Preis €
0695 900 285	graphit	120	2,8	1,19
0695 900 286	rot	120	2,8	1,19
0695 900 287	gelb	120	2,8	1,19
0695 900 288	weiß	120	2,8	1,19
0695 900 289	graphit HB	120	2,8	1,19

Minen vor zu hohen Temperaturen (> 40°C) schützen



NEU



NEU

Markier-Sortiment 6-teilig

Inhalt:

- 1 x Tiefloch-Marker inkl. Graphitmine
- 1 x Profi-Marker inkl. Graphitmine
- 1 x Bohrlochmarker (schwarz)
- 1 x Permanentmarker (schwarz)
- 1 x Kabelmarker (schwarz)
- 1 x Industry-Marker (weiß)

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0695 900 399	6-teilig	39,99



Tiefloch-Marker

- Sehr stabile Ausführung - Spitze, Gehäuse und Clip aus Metall gefertigt
- Ideal für Bohr- und Montagearbeiten. Durch einen integrierten Spitzer in der Kappe, können die Minen (Durchmesser 2,8 mm) nachgespitzt werden.
- Zum Markieren auf Holz, Beton, Ziegel, Putz, Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Gummi usw.

Einsatzgebiete:

- Bau, Metall, Installation, Holzbau und Industrie

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Preis €
0695 900 280	155	14	13,99

Mit automatischem Minenvorschub (2 mm)



Integrierter Spitzer in der Kappe



Elektrodeninverter Craft-Stick 201P Set

Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz

- Schweißbare Elektroden 1.6 - 4.0 mm
- Einstellbereich Elektrode / WIG 10 - 200 A
- Bestens geeignet für Montagearbeiten und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet
- Geräte mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur), VRD (Spannungsabsenkung im Leerlauf) ausgestattet
- WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht
- Durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht
- Mindestens 30% Einschaltdauer bei allen Geräten
- Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet

Verfügt standardmäßig über folgende Funktionen:

- Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden

Lieferumfang:

- 3m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter
- 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme 200 A
- Transportkoffer

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
4696 490 010	365	150	280	6,7	449,99



MIG/MAG Schutzgas-Schweißgerät Easy-Mag 213/1

- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen
- Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Duplex-Stähle
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Praktische Gasflaschenhalterung
- Einschaltdauer bei max. Strom 40°C 10 %
- Norm EN 60 974-1; -10

Typische Anwendungen:

- Karosseriereparaturen / Instandsetzung
- Landwirtschaft
- Heftschweißungen

Blechkicken:

- 1,0 – 10 mm (MAG)
- 1,0 – 8 mm (MIG)

Einstellbereich:

- MIG/MAG 30 - 140A / 140 - 200 A
- Schaltstufen 9

Drahtvorschub:

- schweißbare Drähte Stahl 0,6 – 1,0 mm
- schweißbare Drähte Edelstahl 0,6 – 1,0 mm
- Drahtvorschubeinheit 2 Rollen
- Geschwindigkeit 1 18 m/min

Lieferumfang:

- Korbspulenadapter
- Brenner-Set SMB 15 (Brenner 3m, Massekabel 2m, Druckminderer)

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
4696 490 020	810	406	685	41	759,99



Schraubendreher-Satz ultra

7-teilig, im Karton

Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit elastischem, kratz- und säurefestem Elastomer ummantelt. In diesen Mantel sind Kammern aus hoch flexiblen Kunststoff eingelassen.

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0701 500 501	Sch 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2	54,99



Schraubendreher E-Slim VDE ultra Satz

- Im Griff eingelassene Kammern aus flexiblem Kunststoff sorgen für optimale Anpassung an jede Hand
- Griff bis zu 30 % schlanker als herkömmlicher Griff
- Rundklinge bis zu 50 % schlanker
- Abtriebssymbol und Größe auf der Griffkappe
- Klingenisolierung wird direkt auf die Klinge gespritzt und garantiert sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Einzelprüfung jedes Schraubendrehers im Wasserbad bei 10.000 V, nach ISO 60900
- Griff: Abrollschutz im Griffkopf verhindert das Wegrollen des Schraubendrehers, Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels
- Klinge: Rundklinge, isoliert
- Abtrieb: „Black Tip“ Spitze für präzise Passung

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 500 506	ultra E-Slim VDE Schraubendrehersatz SL + PH	7-teilig: Sch 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2	58,99



Schraubendreher-Sätze VDE

Satz, 7-teilig

- Schraubendreher-Isolierung nach DIN 7437 und VDE-Einzelstückgeprüft zum Arbeiten bis 1000 V Wechselstrom bis 1500 V Gleichstrom
- Der 2K-Griff erhöht die Griffigkeit und die Drehmoment-Übertragung
- Werkstoff: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: schwarz phosphatiert

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	VPE ST	Preis €
0701 291 7	2K-Schraubendreher	Sch 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH 1, 2	1	39,99



Schraubendreher-Satz ultra XXL

- Im Griff eingelassene Kammern aus flexiblem Kunststoff sorgen für optimale Anpassung an jede Hand.
- Bis zu 30 % höhere Kraftübertragung als mit herkömmlichem Griff.
- Antriebssymbol auf der Griffkappe.
- Die Klingen aus Molybdän-Vanadium Stahl sind besonders schlagzäh vergütet, was Absplittern vermeidet und Verletzungen vorbeugt.
- Griff: Abrollschutz im Griffkopf verhindert das Wegrollen des Schraubendrehers, Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels.



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 000 003	Schraubendreher-Satz mit Wandhalter	PH 1, 2, 3; Sch 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-Sch 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; Bitschraubendreher mit Magnetring	139,99

Schraubendreher-Satz

7 tlg. Satz für Phillips-/Schlitz-Antrieb

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebsymbol auf der Griffkappe
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Antrieb: „Black Tip“ Spitze für präzisen Sitz

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0701 448 700	PH 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2	32,99



Ratschenschlüssel-Satz 5-teilig

- Neuartige Ratschenmechanik im Maul
- Ring-Ratsche mit 72 Zähnen exakt verzahnt
- Maulstellung um 15° abgewinkelt
- Schnelleres Verschrauben auf der Maulseite
- Zeitersparnis / bequemes Arbeiten
- Mikro-fein satinierte Oberfläche
- Bessere, feinere Oberflächenstruktur – hochwertige Haptik
- Liegt angenehmer in der Hand, weniger anfällig für Schmutz bzw. kann dieser besser entfernt werden
- Lieferung im praktischen, verschleißbaren Kunststoffhalter

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 und 19 mm	84,99



Knarrenschlüssel Satz Varius

abgewinkelt, umschaltbar

- Die geringe Bauhöhe des 15° abgewinkelten Ringratschenkopfes mit Umschaltfunktion ermöglicht eine bessere Bewegungsfreiheit und rasches Umschalten von rechts auf links
- Gleichgroße Maulseite unterstützt schwere Schraubarbeiten
- Werkstoff: Chrom Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Artikelnummer	Inhalt SW	Preis €
0700 315	6-tlg. im Kunststoffkoffer: 8, 10, 12, 13, 17, 19	86,99



Präzisionsschraubendreher-Satz, 32 in 1



1 Schraubendreher 32 Antriebe:

- Schlitz: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- Innensechskant HEX: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Intelligente Aufbewahrung:

- 32 verschiedene Bits können im hochwertigen Aluminium-Handgriff verstaut werden
- Bit entnehmen: Endkappe auf die gewünschte Position drehen
- Gegen Herausfallen sichern: Endkappe auf die Position mit der Kugel drehen
- Klinge ist stufenlos verstellbar
- Maximale Länge: 225 mm (Klinge komplett ausgefahren, inkl. Bit)
- Minimale Länge: 170 mm (Klinge komplett eingefahren, inkl. Bit)
- Klingenslänge (inkl. Bit): 110 mm

Artikelnummer	Klingenslänge mm	Griffänge mm	Preis €
0701 000 014	90	115	28,99



Stiftschlüsselsatz Magic-Ring

9-teilig

- Neue Klappfunktion für einfaches Öffnen des Halters, dies ermöglicht eine zeitsparende Entnahme jedes Einzelschlüssels, ohne einen anderen zu bewegen
- Kompaktes Format spart Platz in Werkbank und Werkzeugkasten
- Hochwertiger, schlagfester Kunststoff, cadmiumfrei.
- Ein wesentlicher Vorteil des Magic-Ring ist, dass auch nicht magnetische Schrauben sicher gehalten werden



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 735 001	ISK mit Kugelkopf und Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	36,99



Stiftschlüssel-Sätze IMPACT

DIN 911

- Stiftschlüssel nach Größe in einem handfreundlichen Halter griffbereit geordnet erleichtert die Auswahl der benötigten Inbus-Schlüssel-Größe
- Halter aus schlagfesten Kunststoff gefertigt
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet
- Oberfläche: vernickelt



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 749 309	ISK mit Kugelkopf	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	24,99



Knarrenschlüssel Satz Varius

gerade Ausführung, 6-teilig

- Die kompakte Bauform mit Feinverzahnung (72 Zähne, 5° Schwenkwinkel) garantiert schnelles und rationelles Verschrauben an engsten Stellen
- Das Schonprofil greift an den Sechskantflächen und verhindert das Abrunden der Schraubenköpfe und Muttern
- Gleich große Maulseite unterstützt schwere Schraubarbeiten
- Werkstoff: Chrom Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Artikelnummer	Inhalt SW	Preis €
0700 305	6-tlg. im Rolltasche: 8, 10, 12, 13, 17, 19	92,99



Zangensatz

1-Komponenten, 3-teilig

Beschreibung:

- Werkstoff: Werkzeugstahl, vergütet
- Schneidhärte 57 - 62 HRC
- beschichteter Kopf gegen Korrosion

Vorteile:

- mit Schneiden für harten und weichen Draht
- lange Schneidkanten für dickere Kabel
- gute Griffigkeit durch 1-Komponenten Griff

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0703 370 001	im Karton: 1 x Kombinationszange 180 mm; 1 x Seitenscheider 160 mm; 1 x Telefonzange 200 mm	39,99



Montagetasche Profi

- Aus strapazierfähigem Textil-Gewebe und einem stabilen Rahmen hergestellt
- Der Metall-Tragegriff ist gepolstert und der Schultergurt (ebenfalls gepolstert) ist leicht längenverstell- und abnehmbar
- Die Abdeckung dient als Staub- und Spritzschutz und lässt sich leicht durch den Klettverschluss entfernen
- Ausgestattet ist die Tasche mit 14 verschiedenen Einsteck-Taschen sowie 19 elastischen Bandschlaufen
- Im Bodenaufach kann ein VISO-Koffer transportiert werden
- Maximale Tragkraft 20 kg

Vorteil:

- Alle grünen Elemente aus Carbon-Fasern = glatte, leicht abwischbare Oberfläche

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0700 001 204	Profi	415	280	310	59,99



Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer Tool Case



- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein Profi-Code-Zahlenschloss
- Vier zusätzliche Bodenfüße für bessere Standfestigkeit
- Robuster angenehmer Griff für besseren Tragekomfort
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0695 007 002	495	195	415	4,6	147,99



Werkzeugkoffer

aus Polypropylen



- Schlagfester Koffer aus Polypropylen
- Staubdicht und wasserdicht
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- Ergonomischer 2-K-Tragegriff
- Automatisches Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss
- Stapelbar
- Flugtauglich
- Max. Zuladung: 35 kg

Innenausstattung:

- Dokumentenfach im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit tool pockets
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit tool pockets
- Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegsystem

Sonderausstattung :

- Mit Gasdruckfeder, diese verhindert das Zufallen des Kofferdeckels und unterstützt beim Öffnen des Koffers
- 2 Laufrollen
- Mit ausziehbarem Teleskopgriff
- Max. Zuladung: 35 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0695 007 010	595	235	440	9,8	299,99



Ölbindemittel Abso'net Superior

Ölbindemittel auf Basis von Attapulgit (Kalziniert)

Eigenschaften:

- Feinkörniges Material
- Hellbraun
- Extrem hohe Saugkraft

Einsatzbereich:

- Nach der Absorption von Flüssigkeiten erhalten Sie eine sichere, saubere, trockene und einsatzbereite Oberfläche
- Bleibt auch nach dem Aufsaugen stabil
- Ist widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb und staubarm
- Nichtfärbend
- Aufgrund der Feinheit werden auch Vertiefungen problemlos erreicht
- Kann komplikationslos angewandt werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Nicht brennbar und nicht giftig



Anwendung:

Die besonderen Eigenschaften von Abso'net Superior SPECIAL ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, auch unter erschwerten Bedingungen; im Besonderen in den folgenden Bereichen: Tankstellen, Garagen, Bauhöfen, Flughäfen, Dienstleistungsunternehmen z.B. Reinigungsfirmen, Bahnhöfen, Transportunternehmen, Notfallteams, Feuerwehren, militärischen Verbänden, usw.

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	VPE ST	Preis €
0893 12	20	0,6-1,2	1	22,99

1 Palette = 50 Säcke

Sortimentskoffer VISO XL

mit Leerschalen



- Integrierte Stabilisatoren - Leerboxen rasten fest am Boden und Deckel ein. Kein Verrutschen des Inhalts, auch bei nicht vollständig befülltem Koffer.
- Durchsichtiger Deckel - Schnelle, einfache Bestandskontrolle
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff - Optimaler Tragekomfort. Liegt sicher in der Hand.
- Flexibel - durch unzählige Variationsmöglichkeiten in der Bestückung

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt	Preis €
0956 002	440	330	82	1 x grüne Box 0956 002 1; 2 x grüne Boxen 0956 002 2; 4 x blaue Boxen 0956 002 3; 4 x gelbe Boxen 0956 002 4	49,99

Leerschalen:

0956 002 1: grün 312 x 104 x 63 mm

0956 002 2: grün 156 x 104 x 63 mm

0956 002 3: blau 104 x 104 x 63 mm

0956 002 4: gelb 104 x 52 x 63 mm



Rohrreinigungsgerät

Saug- und Druckreinigungsgerät

- Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen, Geruchsverschlüssen in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u. a.
- Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft.
- Saug- und Druckreinigungsgerät mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten.

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST	Preis €
0699 701 030	Rohrreinigungsgerät	1	94,99



Druckprüfpumpe

Hand-Druckprüfpumpe bis 60 bar

Bewährte, robuste, zuverlässige Hand-Druckprüfpumpe zur exakten, schnellen Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen u. a., mit einem Prüf- und Druckbereich bis 60 bar. Für Wasser, Öl und Glykol. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. Druckkolben aus Messing. Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln für zuverlässigen Druckaufbau. Hand-Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar, 1,5 m Hochdruckschlauch mit 1/2"-Anschluss.

Artikelnummer	Gewicht kg	VPE ST	Preis €
0699 701 010	12	1	182,99

ROLLER



Abziehersatz

zum Kombinieren von 4 Abziehern

- Mit Quick Adjust Technologie für enge Zwischenräume
- 2-armige Abzieher: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-armige Abzieher: 30-1+S, 30-1-2+S
- Eine Tube mit Spezialfett

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	Preis €
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2	319,99



Blindnietgerät

Accubird

- **Arbeitsbereich:** bis 5 mm aller Werkstoffe
- **Setzkraft:** 10.000 N
- **Antrieb:** Gleichstrommotor
- **Gerätehub:** 20 mm
- **Lieferumfang:** Schnellwechsel-Akku 14,4 V / 2,0 Ah und Ladegerät, im praktischen Kunststoffkoffer
- **Ausrüstung:** Mundstücke 17 / 24 (3,0; 3,2 mm), 17 / 27 (4,0 mm), 17 / 29 (4,8; 5,0 mm Alu), 17 / 32 (4,8; 5,0 mm Stahl)

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
0949 10 001	AccuBird	2	699,99

GESIPA



Schutzhelm

- EVO VISTASHIELD bietet einen Kopfschutz nach EN 397 und voll integrierten Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (2C-1.2 1 AT K N) kratzfest, beschlagfrei
- Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bietet hohen Komfort
- 3-Punkt-Einstellung eine perfekte Passform
- Material: ABS
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Revolutions-Drehrad mit einem einfachen Drehbefestigungssystem
- Größe: 53 - 64 cm
- Temperatureinsatz: -40°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 10 Jahre



Artikelnummer	Farbe	Normen	Preis €
2694 669 697	weiß	EN 397, EN 166, EN 170	40,99
2694 669 698	gelb	EN 397, EN 166, EN 170	40,99

Lederhandschuh FL 200

- Rindvollleder
- Robuster Schutzhandschuh aus hochwertigem Rindvollleder
- Gummierete Stulpe und Handrücken aus hochwertigem Baumwollgewebe
- Knöchelschutz
- Baumwollfüterung in der Innenhand
- Gute Flexibilität und Griffigkeit
- Stabile, doppelte Nähte



Artikelnummer	Größe	VPE ST	Preis €
0687 904 110	10	12	2,59

Lederhandschuh SL 200

- Rindspaltleder
- Robuster Schutzhandschuh aus hochwertigem Rindspaltleder
- Gummierete Stulpe und Handrücken aus hochwertigem Baumwollgewebe
- Knöchelschutz
- Baumwollfüterung in der Innenhand
- Gute Flexibilität und Griffigkeit
- Stabile, doppelte Nähte



Artikelnummer	Größe	VPE ST	Preis €
0687 905 110	10	12	2,39

Einzel-Set Quick Change

Das Set besteht aus dem QC-Adapter und einem Schnellwechseleinsatz nach Wahl für DIN 352, DIN 371 und DIN 376 Schäfte. Es wird in einer ABS-Box mit einer Schaumstoffeinlage geliefert.

Vorteile:

- Ist für Akkuschauber, Handbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen mit Bohrfutter geeignet

Artikelnummer	DIN 352	DIN 371	DIN 376	Preis €
3650 504 232	M 2 - M 2,5	M 2 - M 2,5	M 4	159,99
3650 504 233	M 3	M 3	M 5	
3650 504 234	M 4	M 4	M 6	
3650 504 235	M 5 - M 8	M 5 - M 6	M 8	
3650 504 236	M 10	-	M 10	
3650 504 237	-	M 8	-	
3650 504 238	M 12	-	M 12	
3650 504 239	-	M 10	-	



Maßband Glasfasermaßband

High Speed return, 3:1 mal schneller aufgerollt - das spart Arbeitszeit!
Gehäuse aus ABS Kunststoff, Haken magnetisch.

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Preis €
0705 271 500	50	15	49,99



Messwerkzeugsatz 6-teilig

Im stabilem Alu-Koffer.

Inhalt:

- Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung
- Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt
- Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
- Maßstab 150 mm
- Haarlineal 100 mm, DIN 874/0
- Zirkel 150 mm


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
0705 700 001	RECA-Messzeugsatz, 6-teilig	129,99



Wasserwaage Sanilevel

Installationspunkte direkt vom Profil aus übertragen: Auf dem Gehäuse sind alle gängigen Installationsmaße aufgedruckt.
Sechsring-Libelle: Für das Anlegen von 1 % und 2 % Gefälle.
Durchgehender Steg über der Horizontal-Libelle: Anreißer der Stichmaße in einem Rutsch. Achse und Libelle immer im Blick.
Endkappen mit beidseitigen Antirutsch-Stoppfern.
Extra starke Seltenerd-Magnete.
Messgenauigkeit: in Normallage $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, Überkopfmessung $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0705 403 004	1010	50	120	59,99



S15 Folienkleber Dampfbremse

leistungsstarker Folienkleber für den luftdichten Anschluss



Einsatzgebiete:

zum dauerhaften luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall

Vorteile:

- Emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- Dauerhaft selbstklebend
- Elastisch
- Alterungsbeständig
- Mit Systemprüfung

Hinweis:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen.



Artikelnummer	Farbe	VPE ST	Inhalt ml	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 12 ST	Preis € / ST ab 24 ST
0898 715 000	blau	12	310	7,99	6,99	5,99



NEU

S23 1K Montageschaum isocyanatfrei

1K - Universal Bau- und Füllschaum S23



Einkomponentiger, selbstexpandierender, sofort einsatzbereiter und 100% isocyanatfreier Schaum

- hohe Formstabilität
- hohes Füllvermögen
- gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- sehr gute Klebeeigenschaften
- frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht)



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 6 ST	Preis € / ST ab 12 ST
0898 223 500	weiß opal	500	12	18,99	16,99	15,99



NEU

Imprägnierspray Silikonfrei 400 ml

Spezialimprägnierung mit besonderer Eignung für Arbeitskleidung, Schuhe, Cabrioverdecke, Polsterbezüge, Tex-Materialien, Leder und Textilien aller Art.

Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Gewebe wird vor Nässe, Schmutz, Öl, Fett und Fleckenbildung geschützt. Da die Farben der verschiedenen Textilien sehr unterschiedlich sein können, sollte das Produkt an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit Farben und Material geprüft werden.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 6 ST	Preis € / ST ab 12 ST
0897 511 400	Einwegdose	400	8,99	7,99	7,49



Sekundenkleber Gel

Universal, porös

- Cyanacrylat-Super-Gel
- Kein Wegfließen des Klebstoffes, daher hervorragend für vertikale Flächen und größere Werkstücke geeignet
- Exzellentes Verkleben von unebenen und porösen Teilen

Materialien:

- Holz, Spanplatten, Stoff, Kork, Leder, Kunststoffe, Metall, Stein, Keramik

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Inhalt g	VPE ST	Preis €
0983 503 90	-30 - +80	3	1	4,99



Rohrgewindedichtung mittelfest

Universal mittelfest

- Dichtet zuverlässig sämtliche Rohrgewindeverbindungen konisch / zylindrisch bis R 3
- Schnelle Aushärtung auch bei Temperaturen größer 0 °C
- Beständig gegen Erdgas
- DVGW (DIN EN 751-1) geprüft

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Endfest bei 25°C h	Farbe	Inhalt g	Zulassung	VPE ST	Preis €
0987 420 74	-55 - +150	6	gelb	50	DVGW	1	24,99



Flächendichtung mittelfest

Universal mittelfest

- Schnellhärtende Flächendichtung bei passiven Metallen und tiefen Temperaturen
- Die thixotrope Einstellung ermöglicht leichte Dosierbarkeit bei gleichzeitiger guter Standfestigkeit nach Produktauftrag

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Endfest bei 25°C h	Farbe	Inhalt g	VPE ST	Preis €
0987 425 34	-55 - +150	24	orange	50	1	32,99



ABVERKAUF



Leerkassette für Handgewindebohrer-Satz HSS M3 - M12

Kunststoffkassette
Artikelnummer: 0639 011 | €19,99



Präzisions-Federspitzzirkel

Artikelnummer: 2683 500 150 |
Länge: 150 mm | € 14,99



Holzbauschrauben RAPID Komplex

Artikelnummer: 0191 210 260 | 10 x 260 mm
Artikelnummer: 0191 210 380 | 10 x 380 mm

Holzbauschrauben RAPID 2000

Artikelnummer: 0191 245 40 | 4,5 x 40 mm
Artikelnummer: 0191 25 35 | 5 x 35 mm
Artikelnummer: 0191 25 110 | 5 x 110 mm
Artikelnummer: 0191 25 120 | 5 x 120 mm
Artikelnummer: 0191 26 220 | 6 x 220 mm
Artikelnummer: 0191 26 260 | 6 x 260 mm
Artikelnummer: 0191 26 300 | 6 x 300 mm



Kunstbohrer

Ø 20 mm | Arbeitslänge: 60 mm
Artikelnummer: 0650 500 020 | € 19,99

Ø 35 mm | Arbeitslänge: 60 mm
Artikelnummer: 0650 500 035 | € 24,99



Holzspiralbohrer-Satz

CV 4-15MM 11-TLG
Artikelnummer: 0650 401

Zylindersägen

HSS bi-Metall, progressiv verzahnt

Artikelnummer: 0608 001 4 | Ø 14 mm | € 4,99
Artikelnummer: 0608 002 2 | Ø 22 mm | € 5,99
Artikelnummer: 0608 002 5 | Ø 25 mm | € 6,49
Artikelnummer: 0608 004 3 | Ø 43 mm | € 6,99
Artikelnummer: 0608 004 4 | Ø 44 mm | € 6,99
Artikelnummer: 0608 004 8 | Ø 48 mm | € 9,99
Artikelnummer: 0608 005 1 | Ø 51 mm | € 9,99
Artikelnummer: 0608 005 7 | Ø 57 mm | € 9,99
Artikelnummer: 0608 008 9 | Ø 89 mm | € 21,99
Artikelnummer: 0608 009 5 | Ø 95 mm | € 24,99
Artikelnummer: 0608 009 8 | Ø 98 mm | € 24,99



Holzbauschrauben STARDRIVE GPR

Artikelnummer: 0176 208 80 | 8 x 80 mm
Artikelnummer: 0176 210 160 | 10 x 160 mm
Artikelnummer: 0176 210 180 | 10 x 180 mm
Artikelnummer: 0176 210 280 | 10 x 280 mm
Artikelnummer: 0176 210 360 | 10 x 360 mm



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 | Gradnerstraße 96 | Wirtschaftspark 11 | Eduard-Bodem-Gasse 2 | Vogelweiderstraße 115 | Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien | 8055 Graz | 9130 Poggersdorf | 6020 Innsbruck | 5020 Salzburg | 6845 Hohenems

