

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.




100 SEIT 1922
QUALITÄT **DIE HÄLT.**

RECA BEFESTIGUNGSTECHNIK A-Z

Diese Verbindung HÄLT.

INHALTSVERZEICHNIS

- Kapitel 1 | Außenantriebsschrauben, Sechskant, Stahlbau
- Kapitel 2 | Innenantriebsschrauben, Zylinder, Senkkopf, Halbrundkopf abgeflacht
- Kapitel 3 | Gewindestangen und -stifte, Stiftschrauben, Verschluss-schrauben, Anschlag und Hebemittel
- Kapitel 4 | Muttern
- Kapitel 5 | Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte, Kerbnägel
- Kapitel 6 | Blech- und Bohrschrauben, Dach- und Fassadenbaum, Terrassentechnik
- Kapitel 7 | Gewindeschrauben, PT-Schrauben, Gewindefurchende Schrauben
- Kapitel 8 | Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder
- Kapitel 9 | Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik
- Kapitel 10 | Dübeltechnik
- Kapitel 11 | Vollnieten, Blindnieten, Blindnietmuttern
- Kapitel 12 | Verbindungselemente Edelstahl
- Kapitel 13 | Verbindungselemente aus Messing und Kunststoff
- Kapitel 14 | Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente





Außenantriebsschrauben,
Sechskant, Stahlbau

1. Außenantriebsschrauben, Sechskant, Stahlbau

Sechskantschrauben mit Schaft

DIN 931

~ ISO 4014



1051	Stahl, 5.6, blank
1053	Stahl, 5.6, verzinkt (A2K)
0051	Stahl, 8.8, blank
0053	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0053 8	Stahl, 8.8, flZnnc720L**
3053	Stahl, 8.8, feuerverzinkt
0052	Stahl, 10.9, blank
0052 0	Stahl, 10.9, flZnnc720*
0052 8	Stahl, 10.9, flZnnc720L**
2051	Stahl, 12.9, blank
2051 0	Stahl, 12.9, flZnnc720*

Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 4014




1051	Stahl, 5.6, blank, TÜV
1053	Stahl, 5.6, verzinkt (A2K), TÜV
0053 5	Stahl, 8.8, flZnnc720*
0051 1	Stahl, 8.8, blank
0052 1	Stahl, 10.9, blank
0052 2	Stahl, 10.9, flZnnc720*
0053 3	Stahl, 8.8, verzinkt (A3K), CE-konform
3053 0	Stahl, 8.8, feuerverzinkt, CE-konform (inkl. Mutter ISO 4032 FKL 8)
3053 1	Stahl, 8.8, feuerverzinkt

Sechskantschrauben mit Vollgewinde

DIN 933

~ ISO 4017



1055	Stahl, 5.6, blank, TÜV
1057	Stahl, 5.6, verzinkt (A2K), TÜV
0055	Stahl, 8.8, blank
0057	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0057 8	Stahl, 8.8, flZnnc720L**
3057	Stahl, 8.8, feuerverzinkt
0056	Stahl, 10.9, blank
0056 0	Stahl, 10.9, flZnnc720*
0056 8	Stahl, 10.9, flZnnc720L**
2055	Stahl, 12.9, blank
2055 0	Stahl, 12.9, flZnnc720*

Sechskantschrauben mit Vollgewinde

ISO 4017



1055	Stahl, 5.6, blank
1057	Stahl, 5.6, verzinkt (A2K)
0057 1	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0056 2	Stahl, 10.9, flZnnc720*
0057 7	Stahl, 8.8, flZnnc720L*
0057 5	Stahl, 8.8, flZnnc720*
0057 3	Stahl, 8.8, verzinkt (A3K), CE-konform
3057 0	Stahl, 8.8, feuerverzinkt, CE-konform (inkl. Mutter ISO 4032 FKL 8)
3057 1	Stahl, 8.8, feuerverzinkt

Sechskantschrauben mit Schaft, Feingewinde

DIN 960

~ ISO 8765



1063	Stahl, 8.8, blank
1064	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
1064 8	Stahl, 8.8, flZnnc720L**
2063	Stahl, 10.9, blank
2064	Stahl, 10.9, flZnnc720*
2064 8	Stahl, 10.9, flZnnc720L**

Sechskantschrauben mit Vollgewinde, Feingewinde

DIN 961

~ ISO 8676




1067	Stahl, 8.8, blank
1068	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
1068 8	Stahl, 8.8, flZnnc720L**
2067	Stahl, 10.9, blank
2068	Stahl, 10.9, flZnnc720*
2068 8	Stahl, 10.9, flZnnc720L**

Sechskantschrauben

ANSI B18.2.1

UNC-Gewinde



1072	Stahl, GR 5, blank
1072 0	Stahl, GR 5, verzinkt (A2K)

Sechskantschrauben

ANSI B18.2.1

UNF-Gewinde



1071	Stahl, GR 5, blank
------	--------------------

Sechskantschrauben mit Zapfen

DIN 561



0054 4	Stahl, 22H, verzinkt (A2K)
0054 2	Stahl, 22H, blank

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST) + Topcoat (Reibwert 0,09-0,14)

1. Außenantriebsschrauben, Sechskant, Stahlbau

Pass-Schrauben

DIN 609



0050 1 Stahl, 8.8, blank

Pass-Schrauben

DIN 610



0050 5 Stahl, 8.8, blank

Bau-/Mutterschrauben

DIN 601

ISO 4016



0078 Stahl, 4.6, verzinkt (A2K)

ASK-Flanschschrauben

DIN 6921



0273 92 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)

ASK-Flanschschrauben

MB 10105



0263 1 Stahl, 10.9, DBL 9440.40**

RECA-Lock-Sperrzahnschrauben



0273 Stahl, 10.9, flZnnc720*

RECA-Lock-Sperrzahnschrauben



0274 1 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0274 4 Stahl, 10.9, flZnnc720*

RECA-Lock-Rippschrauben



0274 6 Stahl, 10.9, flZnnc720*,
Feingewinde

ASK-Flansch-Rippschrauben

WN 158.12 / WN 158.22



2273 Stahl, 100, flZnnc720L**

HV-Schrauben

DIN EN 14399-4



2079 Stahl, 10.9, feuerverzinkt

HV-Muttern

DIN EN 14399-4



2329 Stahl, 10, feuerverzinkt

HV-Scheiben

DIN EN 14399-6



1451 Stahl, C 45, feuerverzinkt

HV-Vierkantscheiben für I-Träger

DIN 6917



1452 Stahl, C 45, feuerverzinkt

HV-Vierkantscheiben für U-Träger

DIN 6918



1453 Stahl, C 45, feuerverzinkt

Stahlbauschrauben

DIN 7990

mit Muttern



1087 Stahl, 4.6, feuerverzinkt,
CE-konform


* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST) + Topcoat (Reibwert 0,09-0,14)

1. Außenantriebsschrauben, Sechskant, Stahlbau

Torbandschrauben

DIN 603 mit Muttern



0223 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)
3223 Stahl, 4.8, feuerverzinkt

Torbandschrauben

DIN 603 ohne Muttern



0223 0 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)

Pflugschrauben

DIN 608 mit Muttern



0228 Stahl, 4.6, blank
1228 Stahl, 8.8, blank
1228 0 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)

Senkschrauben

mit Nase

DIN 604 mit Muttern



0224 Stahl, 4.6, blank
0224 0 Stahl, 4.6, verzinkt (A2K)

Senkschrauben

mit 2 Nasen

DIN 11014



0225 Stahl, 8.8, blank

Steinschrauben

DIN 529 C mit Muttern



1218 Stahl, 4.6, blank

Steinschrauben

DIN 529 F mit Muttern



1217 Stahl, 4.6, blank

Flügelschrauben

DIN 316



1237 Temperguss, blank
0237 Temperguss, verzinkt (A2K)

Augenschrauben

DIN 444 A



1234 Stahl, 4.6, blank

Augenschrauben

DIN 444 B



1235 0 Stahl, 4.6, verzinkt (A2K)

LINDAPTER Hollo-Bolt



6688 HB Stahl/Edelstahl A4

LINDAPTER Klemmverbindungen



6688 Temperguss

Klemmplatten Nova-Grip



0485 001 0 Stahl, verzinkt (A2K)



Innenantriebsschrauben, Zylinder,
Senkkopf, Halbrundkopf abgeflacht

2. Innenantriebsschrauben, Zylinder, Senkkopf, Halbrundkopf abgeflacht

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

DIN 912

ISO 4762



0082	Stahl, 8.8, blank
0084	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0084 8	Stahl, 8.8, flZnnc720L**
0084 5	Stahl, 8.8, flZnnc720*
2083	Stahl, 10.9, blank
2083 8	Stahl, 10.9, flZnnc720L**
0080 0	Stahl, 10.9, flZnnc720*
0083	Stahl, 12.9, blank
0083 0	Stahl, 12.9, flZnnc720*
0083 8	Stahl, 12.9, flZnnc720L**

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

DIN 6912 niedriger Kopf, Schlüsselführung



0085	Stahl, 08.8, blank
0085 0	Stahl, 08.8, verzinkt (A2K)
0085 5	Stahl, 08.8, flZnnc720*
2085	Stahl, 010.9, blank
2085 0	Stahl, 010.9, flZnnc720*

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

DIN 7984

niedriger Kopf



0088	Stahl, 08.8, blank
0088 0	Stahl, 08.8, verzinkt (A2K)
0088 5	Stahl, 08.8, flZnnc720*
0088 8	Stahl, 08.8, flZnnc720L**
2088	Stahl, 010.9, blank
2088 0	Stahl, 010.9, flZnnc720*

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ANSI B18.3

UNC-Gewinde



1070	Stahl, Grade Alloy, blank
1070 0	Stahl, Grade Alloy, flZnnc720*

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ANSI B18.3

UNF-Gewinde



1069	Stahl, Grade Alloy, blank
------	---------------------------

Senkschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 10642



0087 0	Stahl, 08.8, blank
0087 1	Stahl, 08.8, verzinkt (A2K)
0087 6	Stahl, 010.9, blank

extrem Flachkopfschrauben mit Innensechskant-Antrieb

extrem niedriger Kopf

WN 1206



2082	Stahl, 010.9, blank
2082 0	Stahl, 010.9, flZnnc480H*

Zylinderkopfschrauben mit TX-Antrieb

niedriger Kopf

ISO 14580



1012 0	Stahl, 08.8, verzinkt (A2K)
--------	-----------------------------

Senkkopfschrauben mit TX-Antrieb

ISO 14581



0010 0	Stahl, 04.8, verzinkt (A2K)
1011 0	Stahl, 08.8, verzinkt (A2K)

Pass-Schulterschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 7379



2080	Stahl, 012.9, blank
------	---------------------

Linsenschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 7380-1



2084	Stahl, 010.9, blank
2084 0	Stahl, 010.9, verzinkt (A2K)
2084 7	Stahl, 010.9, flZnnc720*

Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 7380-2



2081	Stahl, 010.9, blank
2081 7	Stahl, 010.9, verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST) + Topcoat (Reibwert 0,09-0,14)

2. Innenantriebsschrauben, Zylinder, Senkkopf, Halbrundkopf abgeflacht

Linsenschrauben mit TX-Antrieb

DIN 34805-1



1016 3 Stahl, 010.9, blank
1016 Stahl, 010.9, verzinkt (A2K)

Linsen-Flanschschrauben mit TX-Antrieb

DIN 34805-2



1017 3 Stahl, 010.9, blank
1017 Stahl, 010.9, verzinkt (A2K)



Gewindestangen und -stifte,
Stiftschrauben, Verschlusschrauben,
Anschlag- und Hebemittel

3. Gewindestangen und -stifte, Stiftschrauben, Verschlusschrauben, Anschlag- und Hebemittel

Gewindestangen 1 m

DIN 976-1 Form A



0950	Stahl, blank
0958	Stahl, verzinkt (A2K)
0950	Stahl, blank, Linksgewinde
0950	Stahl, blank, Feingewinde
1951	Stahl, 8.8, blank
1952	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
3952	Stahl, 8.8, feuerverzinkt
1951	Stahl, 8.8, blank, Linksgew.
1951	Stahl, 8.8, blank, Feingew.
1952	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K), Linksgew.
2951	Stahl, 10.9, blank
2951	Stahl, 10.9, blank, Feingew.
3951	Stahl, 12.9, blank

Gewindestangen 2 m

DIN 976-1 Form A



1958 2	Stahl, verzinkt (A2K)
1952 29	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)

Gewindestangen 3 m

DIN 976-1 Form A



1950	Stahl, blank
1958	Stahl, verzinkt (A2K)
1951 3	Stahl, 8.8, blank
1952 3	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
3952 3	Stahl, 8.8, feuerverzinkt

Gewindestücke

DIN 976-1 Form A



0950 9	Stahl, 4.6, blank
0958 9	Stahl, 4.6, verzinkt (A2K)

Stiftschrauben

Einschraubende $\approx 1 d$

DIN 938



0251	Stahl, 5.8, blank
0251 0	Stahl, 8.8, blank
0253 0	Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)
0253 2	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0251 9	Stahl, 10.9, blank

Stiftschrauben

Einschraubende $\approx 1,25 d$

DIN 939



0250	Stahl, 5.8, blank
0250 0	Stahl, 8.8, blank
0252 2	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0252 4	Stahl, 8.8, flZnnc720*
0250 9	Stahl, 10.9, blank

Stiftschrauben

Einschraubende $\approx 2 d$

DIN 835



0270 0	Stahl, 8.8, blank
0271 2	Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0270 9	Stahl, 10.9, blank

Gewindestifte

mit Kegelstumpf

DIN 913

ISO 4026



0255	Stahl, 45 H, blank
0255 7	Stahl, 45 H, verzinkt (A2K)
0255	Stahl, 45 H, blank, Feingew.

Gewindestifte

mit Spitze

DIN 914

ISO 4027



0256	Stahl, 45 H, blank
0256 7	Stahl, 45 H, verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

3. Gewindestangen und -stifte, Stiftschrauben, Verschlusschrauben, Anschlag- und Hebemittel

Gewindestifte mit Zapfen

DIN 915

ISO 4028



0257 Stahl, 45 H, blank
0257 7 Stahl, 45 H, verzinkt (A2K)

Gewindestifte mit Ringschneide

DIN 916

ISO 4029



0254 Stahl, 45 H, blank
0254 7 Stahl, 45 H, verzinkt (A2K)

Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf

DIN 551

ISO 4766



0258 Stahl, 14 H, blank
0258 0 Stahl, 14 H, verzinkt (A2K)
0258 5 Stahl, 14 H, flZnnc720*

Gewindestifte mit Schlitz und Spitze

DIN 553

ISO 7434




0259 Stahl, 14 H, blank
0259 Stahl, 14 H, verzinkt (A2K)
0259 Stahl, 14 H, flZnnc720*

Reduzierstücke



0865 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Vergrößerungsstücke



0865 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Abstandsbolzen


mit Innen- und Außengewinde



0865 Stahl, verzinkt (A2K)

Abstandsbolzen

mit beidseitigem Innengewinde



0866 Stahl, verzinkt (A2K)

Distanzmuffen rund

mit durchgehendem Innengewinde



0974 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Distanzmuffen sechskant


mit durchgehendem Innengewinde



0974 Stahl, verzinkt (A2K)

Ringschrauben

DIN 580



0295 03 Stahl, C15-E, blank
0295 04 Stahl, C15-E, verzinkt (A2K)

Ringmuttern

DIN 582



0395 03 Stahl, C15-E, blank
0395 04 Stahl, C15-E, verzinkt (A2K)

Wirbelböcke drehbar



0521 800 Stahl lackiert

Lastböcke drehbar



0521 806 Stahl lackiert

Ringschrauben



0521 803 Stahl lackiert, 8.8

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

3. Gewindestangen und -stifte, Stiftschrauben, Verschlusschrauben, Anschlag- und Hebemittel

Ringmuttern



0521 802 Stahl lackiert, 8.8

Verschluss-Schrauben metrisches Feingewinde

DIN 7604



0240 Stahl, 5.8, blank
0240 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Verschluss-Schrauben metrisches kegeliges Gewinde


DIN 906



1242 Stahl, 5.8, blank
1242 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Verschluss-Schrauben Whitworth Rohrgewinde

DIN 906



2242 Stahl, 5.8, blank
2242 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Verschluss-Schrauben metrisches Feingewinde

DIN 908



1243 Stahl, 5.8, blank
1243 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Verschluss-Schrauben Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1

DIN 908



2243 Stahl, 5.8, blank
2243 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Verschluss-Schrauben metrisches Feingewinde

DIN 910



0241 Stahl, 5.8, blank
0241 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Verschluss-Schrauben Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1

DIN 910



1241 Stahl, 5.8, blank
1241 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)



Muttern

4. Muttern

Sechskantmuttern

ISO 4032



0310 100 Stahl, 8, blank
0317 100 Stahl, 8, verzinkt (A2K)
0317 3 Stahl, 8, verzinkt (A3K),
CE-konform

0317 700 Stahl, 8, flZnnc720L**
0320 100 Stahl, 10, blank
0320 890 Stahl, 10, flZnnc720L**

1310 1 Stahl, 5-2, blank, TÜV
1317 1 Stahl, 5-2, verzinkt (A2K), TÜV

Sechskantmuttern

DIN 934



1310 Stahl, 5-2, blank
1317 Stahl, 5-2, verzinkt (A2K)
0310 Stahl, 8, blank
0317 Stahl, 8, verzinkt (A2K)
0317 500 Stahl, 8, flZnnc720*
0317 800 Stahl, 8, flZnnc720L**

3317 Stahl, 8, feuerverzinkt
0320 Stahl, 10, blank
0327 Stahl, 10, flZnnc720*
0327 800 Stahl, 10, flZnnc720L**
0321 Stahl, 12, blank

Sechskantmuttern mit Linksgewinde

DIN 934



0335 Stahl, 8, blank
0335 0 Stahl, 8, verzinkt (A2K)

Sechskantmuttern

ANSI B18.2.2 UNC-Gewinde



0330 Stahl, Grade 5, blank,
0330 0 Stahl, Grade 5, verzinkt (A2K)

Sechskantmuttern


ANSI B18.2.2 UNF-Gewinde



0331 Stahl, Grade 5, blank

Sechskant-Schweißmuttern

DIN 929



0399 Stahl, blank

Sechskant-Flachmuttern

DIN 439 ~ ISO 4035



0311 Stahl, 04, blank
0318 Stahl, 04, verzinkt (A2K)

Sechskant-Flachmuttern

DIN 936



0312 Stahl, 04/17H, blank
0319 Stahl, 04/17H, verzinkt (A2K)

Flanschmuttern

DIN 6923



0379 100 Stahl, 8, verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST) + Topcoat (Reibwert 0,09-0,14)

4. Muttern

Trimnut® Flanschnuttern gewindefurchend



0209 000 9 Stahl, 10, flZnnc720L**

RECA-Lock-Sperrzahnmuttern



0273 100 Stahl, 8, verzinkt (A2K)
0273 0 Stahl, 10, flZnnc720*
0274 50 Stahl, 10, flZnnc720L**

Ripp-Flansch-Muttern

W193.2



2273 Stahl, 10, flZnnc720L**

Keilsicherungsmuttern



1275 3 Stahl, 10, flZnnc600


Kombimuttern mit Wellscheibe



0379 000 Stahl, 8, verzinkt (A4K)

Sechskantmuttern 1,5 Ø hoch

DIN 6330 B



1362 Stahl, 10, blank

Sechskantmuttern 1,5 Ø hoch mit Bund

DIN 6331 B



1363 Stahl, 10, blank

Sechskant-Langmuttern 3X Ø hoch mit Bund

DIN 6334



0974 0 Stahl, blank
0974 Stahl, verzinkt (A2K)
0974 100 Stahl, 10, blank

Vierkantmuttern

DIN 557



0390 Stahl, 5, blank
1390 Stahl, 5, verzinkt (A2K)

Vierkantmuttern

DIN 562



0337 Stahl, 11H, blank
1337 Stahl, 11H, verzinkt (A2K)

Vierkant-Schweißmuttern

DIN 928



0385 0 Stahl, blank

Kronenmuttern hohe Ausführung

DIN 935



0345 Stahl, 8, blank
0345 0 Stahl, 8, verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST) + Topcoat (Reibwert 0,09-0,14)

4. Muttern

Kronenmutter niedrige Ausführung

DIN 937



0346 Stahl, 17H, blank
0346 0 Stahl, 17H, verzinkt (A2K)

Kronenmutter niedrige Ausführung

DIN 979



0347 Stahl, 04, blank

Ganzmetall-Sicherungsmutter

DIN 980 V

~ ISO 7042



0369 Stahl, 8, verzinkt (A2K)
1369 9 Stahl, 10, flZnnc720*
1369 8 Stahl, 10, flZnnc720L**

FS-Sicherungsmutter



0372 0 Stahl, 10, gelb passiviert

MBN-Flanschmutter

MBN 13023

Typ/Form A



0263 91 Stahl, 10, DBL9440.40

Sicherungsmutter

DIN 985



0368 Stahl, 8, verzinkt (A2K)

Sicherungsmutter hohe Ausführung

DIN 982



0371 Stahl, 8, verzinkt (A2K)

Hutmutter niedrige Form

DIN 917



0355 Stahl, 6, blank
0357 Stahl, 6, verzinkt (A2K)

Hutmutter hohe Form

DIN 1587



0354 Stahl, 6, blank
0356 Stahl, 6, verzinkt (A2K)

Sicherungs-Hutmutter

DIN 986



0367 Stahl, 8, verzinkt (A2K)

Nutmutter

DIN 981

KM



0374 Stahl, blank
0374 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Sicherungs-Nutmutter

~ DIN 981

GUK



0373 Stahl, verzinkt (A2K)

Nutmutter

DIN 1804 W



1375 Stahl, 14H, blank
1375 0 Stahl, 14H, verzinkt (A2K)

Rändelmutter hohe Form

DIN 466



1396 Stahl, blank

Rändelmutter niedrige Form

DIN 467



1397 Stahl, blank


* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST) + Topcoat (Reibwert 0,09-0,14)

4. Muttern

Nutensteine

DIN 508



0398 1 Stahl, 8, verzinkt (A2K)
0398 3 Stahl, 10, blank

Kugelbundmutter

DIN 74361 A



0360 Stahl, 10, blank

Flachbundmutter

DIN 74361 B



0361 Stahl, 10, blank

Palmuttern

DIN 7967



0377 Federstahl, blank
0378 Federstahl, verzinkt (A2K)
3378 Federstahl, feuerverzinkt

Einschlagmutter



0376 Stahl, verzinkt (A2K)

Setzmutter



0384 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Abdeckkappen

für Sechskantschrauben und -muttern



0590 Kunststoff

Auspuff-Schlitzmutter

DIN 14440



0366 100 Stahl, verkupfert

Auspuff-Schlitzmutter

DIN 14441



0366 200 Stahl, verkupfert

Schlitzmutter

DIN 546



0366 Stahl, blank

Blechmutter



0500 Federstahl, verzinkt (A2K)

Federmutter



0500 Federstahl, verzinkt (A2K)

Flügelmutter

DIN 315



0340 Temperguss, blank
0342 Temperguss, verzinkt (A2K)



Zylinderstifte, Kegelstifte,
Kerbstifte, Kerbnägel

5. Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte

Zylinderstifte mit Linsenkuppen

DIN 7



1247 Stahl, blank, ungehärtet,
Toleranzklasse m6

Zylinderstifte mit Linsenkuppen

DIN 7



1247 0 Stahl, blank, ungehärtet,
Toleranzklasse h8

Zylinderstifte

DIN 6325



1246 Stahl, blank, gehärtet und
geschliffen, Toleranzklasse m6

Zylinderstifte mit einseitigem Innengewinde

DIN 7979 D ~ ISO 8735



2364 Stahl, blank, gehärtet und
geschliffen, Toleranzklasse m6

Kegelstifte

DIN 1 B



1245 Stahl, blank, ungehärtet

Kegelstifte mit Gewindezapfen

DIN 7977



2362 Stahl, blank

Kegelstifte mit einseitigem Innengewinde

DIN 7978 A ISO 8736



2363 Stahl, blank

Kegelkerbstifte durchgehend gekerbt

DIN 1471



1248 Stahl, blank

Passkerbstifte halbe Länge gekerbt

DIN 1472



2248 Stahl, blank

Zylinderkerbstifte durchgehend gekerbt

DIN 1473



3248 Stahl, blank

Halbrundkerbnägel durchgehend gekerbt

DIN 1476 ~ ISO 8746



1249 Stahl, blank
1249 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Senkkerbnägel durchgehend gekerbt

DIN 1477 ~ ISO 8747



2249 Stahl, blank



Blech- und Bohrschrauben, Dach- und Fassadenbau, Terrassentechnik

6. Blech- und Bohrschrauben, Dach- und Fassadenbau, Terrassentechnik

RECA-Selbstbohrschrauben mit PH-Antrieb

~ DIN 7504 N Linsenkopf



0211 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
1211 1 Edelstahl A2
0211 8 BiMetall, Ruspert®-beschichtet

RECA-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

~ DIN 7504 N Linsenkopf



0211 2 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
1211 19 Edelstahl A2

RECA-Selbstbohrschrauben mit Square-Drive-Antrieb und UKVZ


~ DIN 7504 N Linsenkopf



0210 21 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Selbstbohrschrauben mit PH-Antrieb

~ DIN 7504 N Linsenkopf mit Flansch



0218 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
0218 2 Stahl, einsatzgehärtet,
schwarz verzinkt (A2S)

RECA-Selbstbohrschrauben mit PH-Antrieb

~ DIN 7504 N Minipoint



0211 00 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Selbstbohrschrauben mit PH-Antrieb

~ DIN 7504 P Senkkopf



0212 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
1212 1 Edelstahl A2

RECA-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

~ DIN 7504 P Senkkopf



0212 2 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
1212 19 Edelstahl A2

RECA-Selbstbohrschrauben

~ DIN 7504 K Sechskantkopf mit Flansch



0214 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
1214 1 Edelstahl A2
0214 81 BiMetall, Ruspert®-beschichtet

RECA-Selbstbohrschrauben mit überlanger Bohrspitze

~ DIN 7504 K Sechskantkopf mit Flansch



0214 055 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
0214 825 BiMetall, Ruspert®-beschichtet

RECA-Selbstbohrschrauben mit Schlitz

~ DIN 7504 L Sechskantkopf mit Flansch



0214 0 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Selbstbohrschrauben mit Ø19 EPDM-Dichtscheibe

~ DIN 7504 K Sechskantkopf mit Flansch



0214 7 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
0214 80 BiMetall, Ruspert®-beschichtet

RECA-Selbstbohrschrauben mit überlanger Bohrspitze und Ø19 EPDM-Dichtscheibe

~ DIN 7504 K Sechskantkopf mit Flansch



0214 70 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
0214 895 BiMetall, Ruspert®-beschichtet

6. Blech- und Bohrschrauben, Dach- und Fassadenbau, Terrassentechnik

Dichtscheiben für RECA SebS



0214 763 Stahl, verzinkt (A2K)

RECA-Selbstbohrschrauben mit reduzierter Bohrspitze und EPDM-Dichtscheibe

~ DIN 7504 K Sechskantkopf mit Flansch



0214 88 BiMetall, Ruspert®-beschichtet,
Dichtscheibe Ø 16
0214 95 BiMetall, Ruspert®-beschichtet,
Dichtscheibe Ø 14


RECA-Dachbaubohrschraube

~ DIN 7504 K Sechskantkopf mit Flansch



0217 148 Stahl, einsatzgehärtet,
Ruspert®-beschichtet

Teller für Dachbauschrauben



0217 8 Stahl, verzinkt (A2K)

RECA-Spengler-Bohrschrauben mit EPDM-Dichtscheibe und TX-Antrieb



0217 7 Edelstahl A2

Spenglerschraube

mit Ø15 EPDM-Dichtscheibe, TX-Antrieb



0238 0 Edelstahl A2
0238 5 Edelstahl A2, verkupfert

Spenglerschraube

mit Ø20 EPDM-Dichtscheibe, PZ-Antrieb



0234 3 Edelstahl A2
0234 2 Edelstahl A2, verkupfert

Spenglerschraube mit Kopflackierung mit Ø15 EPDM-Dichtscheibe, TX-Antrieb



0238 8 Edelstahl A2

RECA-Fensterbau SebS

mit PH-Antrieb

~ DIN 7504 N Linsenkopf



0211 00 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Fensterbau SebS

mit PH-Antrieb

~ DIN 7504 P mit Senkkopf



0212 004 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
0212 014 Stahl, einsatzgehärtet,
gelb verzinkt

RECA-Flügel-Selbstbohrschrauben

mit TX-Antrieb

~ DIN 7504 P Holz auf Metall



0215 2 Stahl, einsatzgehärtet,
gelb verzinkt (A2C)
0215 9 BiMetall, Ruspert®-beschichtet

RECA-Flügel-Selbstbohrschrauben

mit TX-Antrieb

~ DIN 7504 P Holz auf Metall



0219 1 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K), Kopf-Ø 15
0219 3 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K), Kopf-Ø 12,4

6. Blech- und Bohrschrauben, Dach- und Fassadenbau, Terrassentechnik

RECA-Flügel-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

~ DIN 7504 P Holz auf Metall



0219 2 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Flügel-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

Holz auf Metall
Tellersenkopf



0219 4 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Flügel-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

Holz auf Metall
Tellersenkfräskopf



0219 5 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

RECA-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

Holz - Holz



0217 Stahl, einsatzgehärtet,
gelb verzinkt (A2C)
0217 2 Edelstahl A2

RECA-Selbstbohrschrauben mit TX-Antrieb

speziell für Terrassenbau



0217 0 Edelstahl A2
0217 00 Edelstahl A4

Blechschraben und PH-Antrieb

DIN 7981 C Linsenkopf



0115 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)
0134 Stahl, einsatzgehärtet,
schwarz verzinkt (A2S)

Blechschraben mit PH-Antrieb

DIN 7981 F Linsenkopf



0115 1 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben mit PH-Antrieb

DIN 968 C Linsenkopf mit Bund



0134 0 Stahl, einsatzgehärtet,
schwarz verzinkt (A2S)

Blechschraben mit PH-Antrieb

DIN 7982 C Senkkopf



0116 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben mit PH-Antrieb

DIN 7983 C Linsensenkkopf



0117 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben

DIN 7976 C Sechskantkopf



0114 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben mit angepresster Scheibe

~ DIN 7976 C Sechskantkopf



0129 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben mit Schlitz

DIN 7971 C Zylinderkopf



0110 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben mit PH-Antrieb

DIN 7972 C Senkkopf



0111 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Blechschraben mit TX-Antrieb

ISO 14585
Linsenkopf




2115 Stahl, verzinkt (A2K)

6. Blech- und Bohrschrauben, Dach- und Fassadenbau, Terrassentechnik

Blechschauben mit TX-Antrieb

ISO 14586
Senkkopf



2116 Stahl, verzinkt (A2K)

RECA-Fensterbankschrauben mit TX-Antrieb



0126 00 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Abdeckkappen für Fensterbankschrauben



0590 12 Kunststoff

Fassadenbauschrauben mit Ø16 EPDM-Dichtscheibe

Typ A



0200 65 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Fassadenbauschrauben mit Ø16 EPDM-Dichtscheibe

Typ BZ



0200 63 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Direktmontageschraube mit TX-Antrieb



0190 963 Stahl, verzinkt (A2K)

Dünnblechschrauben



0203 BiMetall, Nickel Stricke

Abstandsset Well- & Trapezlichtplatten



0203 1 Edelstahl A2 / BiMetall

Terrassentechnik



0217 099



Gewindeschrauben, PT-Schrauben,
Gewindefurchende Schrauben

7. Gewindeschrauben, PT-Schrauben, Gewindefurchende Schrauben

Zylinderschrauben mit Schlitz

DIN 84 ~ ISO 1207



0040 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)
0040 5 Stahl, 4.8, flZnnc720*

Flachkopfschrauben mit Schlitz

DIN 85 ~ ISO 1580



0041 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)

Senkschrauben mit Schlitz

DIN 963



0039 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)
0039 5 Stahl, 4.8, flZnnc720*

Linsensenkschrauben mit Schlitz

DIN 964




0044 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)

Becherschrauben mit Schlitz

0231 Stahl, verzinkt (A2K)

Linsenschrauben mit PH-Antrieb

DIN 7985



0046 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)

Senkschrauben mit PH-Antrieb

DIN 965



0048 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)

Linsensenkschrauben mit PH-Antrieb

DIN 966



0049 Stahl, 4.8, verzinkt (A2K)

Gewindeschneidschrauben mit Schlitz

DIN 7513 Form BE



0206 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Gewindefurchende Schrauben mit TX-Antrieb

DIN 7500 PE Linsenkopf ISO 14583



0209 10 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Gewindefurchende Schrauben mit PZ-Antrieb

DIN 7500 CE Linsenkopf ISO 7045



0997 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Gewindefurchende Schrauben mit TX-Antrieb

DIN 7500 ME Senkkopf ISO 14581



0209 20 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Gewindefurchende Schrauben mit PZ-Antrieb

~ **DIN 7500 ME** Senkkopf ISO 7046-2



0997 0 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Gewindefurchende Schrauben

~ **DIN 7500 DE** Sechskant-Flanschkopf



0209 3 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Gewindefurchende Schrauben

DIN 7500 EE Zylinderkopf ISO 4762



0209 4 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

7. Gewindeschrauben, PT-Schrauben, Gewindefurchende Schrauben

Kreuzlochschrauben mit Schlitz

DIN 404



0279 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Rändelschrauben hohe Form

DIN 464



1296 Stahl, 5.8, blank
1296 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Rändelschrauben niedrige Form

DIN 653



1297 Stahl, 5.8, blank
1297 0 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)

Schrauben für Thermoplaste mit TX-Antrieb

W1423

Senkkopf



0138 1 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Schrauben für Thermoplaste mit PZ-Antrieb

W1413

Senkkopf



0138 4 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Schrauben für Thermoplaste mit TX-Antrieb

W1451

Linsenkopf mit Bund



0138 3 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Schrauben für Thermoplaste mit TX-Antrieb

W1452

Linsenkopf



0138 2 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)

Schrauben für Thermoplaste mit PZ-Antrieb

W1412

Linsenkopf



0138 5 Stahl, einsatzgehärtet,
verzinkt (A2K)



Holzschrauben, Holzbau, Spanplatten-
schrauben und Holzverbinder

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 95



0155 Stahl, verzinkt (A2K)

Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 96



0156 Stahl, verzinkt (A2K)

Senk-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 97



0157 Stahl, verzinkt (A2K)

Halbrund-Holzschrauben mit PZD-Antrieb

DIN 7996



0166 Stahl, verzinkt (A2K)

Senk-Holzschrauben mit PZD-Antrieb

DIN 7997



0167 Stahl, verzinkt (A2K)

Ansatzschrauben mit Holzgewinde



0234 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Justierbare Distanzschrauben mit TX-Antrieb



0233 Stahl, verzinkt (A2K)

Lusterhaken



0235 Stahl, verzinkt (A2K)

Stockschrauben



0232 Stahl, verzinkt (A2K)

Gestellschrauben

DIN 571



0192 Stahl, verzinkt (A2K)
3192 Stahl, feuerverzinkt

RECA-Spanplattenschrauben mit PZD-Antrieb

Linsensenkkopf



0195 Stahl, verzinkt (A2K), Vollgew.
0195 0 Stahl, gelb verzinkt (A2C),
Vollgewinde

RECA-Spanplattenschrauben mit PZD-Antrieb

PanHead



0196 1 Stahl, verzinkt (A2K), Teilgew.
0196 Stahl, verzinkt (A2K), Vollgew.
0196 0 Stahl, gelb verzinkt (A2C),
Vollgewinde

RECA-Spanplattenschrauben mit TX-Antrieb

PanHead



0197 1 Stahl, verzinkt (A2K), Teilgew.
0197 Stahl, verzinkt (A2K), Vollgew.

RECA-Spanplattenschrauben mit PZD-Antrieb

Senkkopf



0198 1 Stahl, verzinkt (A2K), Teilgew.
0198 Stahl, verzinkt (A2K), Vollgew.
0186 1 Stahl, gelb verzinkt (A2C),
Teilgewinde
0186 Stahl, gelb verzinkt (A2C),
Vollgewinde

RECA-Spanplattenschrauben mit TX-Antrieb

Senkkopf



0178 1 Stahl, verzinkt (A2K), Teilgew.
0178 Stahl, verzinkt (A2K), Vollgew.
0176 1 Stahl, gelb verzinkt (A2C),
Teilgew.

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Holzbauschrauben Dual Drive mit Kombi-Antrieb (TX/Sechskant)



0191 1 Stahl, BlueWin, ETA 12/0373

Spanplattenschrauben RAPID mit TX-Antrieb

Senkkopf



0160 Stahl, YellWin500+,
ETA 12/0373

Holzbauschrauben RAPID mit TX-Antrieb

Senkkopf



0160 2 Stahl, YellWin500+,
ETA 12/0373

Holzbauschrauben RAPID Tellerkopf mit TX-Antrieb



0160 3 Stahl, YellWin500+,
ETA 12/0373

Holzbauschrauben GPR mit TX-Antrieb

Senkkopf



0161 2 Stahl, BlueWin, ETA 12/0373

Holzbauschrauben GPR Tellerkopf mit TX-Antrieb



0161 3 Stahl, BlueWin, ETA 12/0373

Vollgewindeschrauben RAPID mit TX-Antrieb

Zylinderkopf



0191 5 Stahl, YellWin500+,
ETA 12/0373

RAPID SuperSenkFix Schraube mit TX-Antrieb

ScheibsenSenkkopf



0191 6 Stahl, BlueWin700+,
ETA 12/0373


Hardwood-Schrauben RAPID mit TX-Antrieb

Senkkopf



0191 7 Stahl, BlueWin700+,
ETA 12/0373

RAPID T-Lift Hebesystem



0191 8 Stahl, BlueWin, ETA 12/0373

RAPID T-Con Holz-Beton-Verbundsystem



0191 9 Stahl, RedWin, ETA 18/0829

Tellerkopfschraube mit TX-Antrieb



0191 0 Edelstahl A2, ETA 11/0106

Unterlagscheiben für Holzbauschrauben



0160 Stahl, gelb verzinkt (A2C),
ETA 12/0373

Abdeckkappen für Holzbauschrauben



0590 922 Kunststoff

Spanplattenschrauben DNS mit TX-Antrieb

Senkkopf



6076 1 Stahl, verzinkt (A2K),
Teilgewinde, ETA 11/0106
6076 2 Stahl, verzinkt (A2K),
Vollgewinde, ETA 11/0106

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Verlegeschrauben



0190 045 Stahl, verzinkt (A2K), CE

Eckverbinderschrauben



0276 Stahl, verzinkt (A2K),
mit PZD-Antrieb

0276 4 Stahl, verzinkt (A2K),
mit ISK-Antrieb

Griffschrauben

mit Kombi-Antrieb (Schlitz/PZD-Kreuzschlitz)



0045 Stahl, verzinkt (A2K)

Euro-Schrauben

mit PZD-Antrieb



0276 0 Stahl, vernickelt (E2J)

0276 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Rückwandschrauben

mit PZD-Antrieb



0175 Stahl, verzinkt (A2K)

Schnellbauschrauben

mit PH-Antrieb

EN 14566



0190 1 Stahl, phosphatiert, THN,
Eingangsgewinde, CE

0190 139 Stahl, phosphatiert, THN,
Eingangsgewinde, gegurtet, CE

0190 3 Stahl, phosphatiert, TMN,
Doppelgangsgewinde, CE

0190 339 Stahl, phosphatiert, TMN,
Doppelgang, gegurtet, CE

Schnellbauschrauben

mit PH-Antrieb und Bohrspitze

EN 14566



0190 23 Stahl, phosphatiert, TSD, CE

0190 235 Stahl, phosphatiert, TSD,
gegurtet, CE

Schnellbauschrauben

mit PH-Antrieb, für Profilverbindung

EN 14566



0190 335 Stahl, phosphatiert, UUN, CE

Schnellbauschrauben

mit PH-Antrieb, für Faserzementplatten

EN 14566



0190 63 Stahl, phosphatiert, UUN, CE

Gipskartonschrauben

mit PH-Antrieb



0189 6 Stahl, phosphatiert

Turboschrauben

mit TX-Antrieb

mit Zylinderkopf



0233 8 Stahl, verzinkt (A2K),
Kopf-Ø 7,5 mm

0234 830 Stahl, verzinkt (A2K),
Kopf-Ø 8 mm

Turboschrauben

mit TX-Antrieb

mit Flachkopf



0233 7 Stahl, verzinkt (A2K),
Kopf-Ø 11 mm

Turboschrauben mit TX-Antrieb

mit Halbrundkopf



0233 6 Stahl, verzinkt (A2K),
Kopf-Ø 12,5 mm

Abdeckkappen für Turboschrauben



0590 11 Kunststoff

Diebstahlsichere Schrauben



0265 2 Stahl, verzinkt (A2K),
mit Dübelgewinde
0265 3 Stahl, verzinkt (A2K),
mit Holzgewinde

Balkenschuhe BSNN außenliegend



6026 BSNN Stahl, feuerverzinkt

Balkenschuhe BSIN innenliegend




6026 BSIN Stahl, feuerverzinkt

Balkenschuhe BSS außenliegend



6026 BSS Stahl, feuerverzinkt

Balkenschuhe BSD außenliegend



6026 BSD Stahl, feuerverzinkt

Balkenschuhe BSN2P außenliegend, zweiteilig



6026 BSN2P Stahl, feuerverzinkt

Balkenschuhe BSDI innenliegend




6026 BSDI Stahl, feuerverzinkt

Balkenträger BTN außenliegend




6026 BTN Stahl, feuerverzinkt

Balkenträger BT4




6026 BT4 Stahl, feuerverzinkt

Balkenträger BTALU



6026 BTALU Aluminium

Balkenträger TALU außenliegend



6026 TALU Aluminium

Passverbinder ATF



6026 ATF Stahl, feuerverzinkt

Passverbinder ETB



6026 ETB Aluminium


8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Winkelverbinder ABR
mit Rippe



6026 ABR Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder E20E
mit Rippe



6026 E20 Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder ABL
mit Langloch



6026 ABL Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder ABS
mit Schlitz



6026 ABS Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AC



6026 AC3635 Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AB



6026 AB Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AE



6026 AE Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder ABB




6026 ABB Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AJ



6026 AJ Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AF



6026 AF Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AA



6026 AA Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder ADR



6026 ADR Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AG



6026 AG Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder AKR



6026 AKR Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder ANPS



6026 ANPS Stahl, feuerverzinkt

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Winkelverbinder ANP



6026 ANP Stahl, feuerverzinkt

Winkelverbinder KNAG



6026 KNAG Stahl, feuerverzinkt

Treppenwinkel TA



6026 TA Stahl, feuerverzinkt

Rundholzverbinder EBR



6026 EBR Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PI



6026 PI Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PIL



6026 PIL Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PIS



6026 PIS Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PISB



6026 PISB Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PVI



6026 PVI Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PVIB



6026 PVIB Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PPB



6026 PPB Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PPS




6026 PPS Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PVD



6026 PVD Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PPA



6026 PPA Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PVDB



6026 PVDB Stahl, feuerverzinkt

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Stützenfüße PJIB



6026 PJIB Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PJIS



6026 PJIS Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PP



6026 PP Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PPL




6026 PPL Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PPJET



6026 PPJET Stahl, feuerverzinkt

Stützenfüße PUA/B



6026 PUA Stahl, feuerverzinkt

Pfostenhalter PU



6026 PU Stahl, feuerverzinkt

Pfostenhalter PH



6026 PH Stahl, feuerverzinkt

Pfostenhalter PPU/PDL



6026 P Stahl, feuerverzinkt

Pfostenhalter PDKB




6026 PDKB Stahl, feuerverzinkt

Pfostenhalter PDKS



6026 PDKS Stahl, feuerverzinkt

Anker HE



6026 HE Stahl, feuerverzinkt

Anker PROFA



6026 PROFA Stahl, feuerverzinkt

Sparrenpfettenanker SPF



6026 SPF Stahl, feuerverzinkt

Pfettenanker PFU



6026 PFU Stahl, feuerverzinkt

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Firstlattenhalter TOP



6026 TOP Stahl, feuerverzinkt

Firstlattenhalter TOL



6026 TOL Stahl, feuerverzinkt

Universalverbinder UNI



6026 UNI Stahl, feuerverzinkt

Gerberverbinder GERB



6026 GERB Stahl, feuerverzinkt

Gerberverbinder GERW




6026 GERW Stahl, feuerverzinkt

Gerberverbinder GERG




6026 GERG Stahl, feuerverzinkt

Bandanschluss BNF




6026 BNF Stahl, feuerverzinkt

Bandanschluss BNG



6026 BNG Stahl, feuerverzinkt

Bandanschluss BNK



6026 BNK Stahl, feuerverzinkt

Kopplungsverbinder BNKK




6026 BNKK Stahl, feuerverzinkt

Bandanschluss BNW



6026 BNW Stahl, feuerverzinkt

Bandanschluss BNWA



6026 BNWA Stahl, feuerverzinkt

Bandanschluss BNWM



6026 BNWM Stahl, feuerverzinkt

Spanngeräte BNSP



6026 BNSP Stahl, feuerverzinkt


Windrispen-/Lochband BAN



6026 BAN Stahl, feuerverzinkt
6026 BAN Edelstahl

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Lochbänder FBAR




6026 FBAR Stahl, feuerverzinkt

Lochbänder FBPR




6026 FBPR Stahl, feuerverzinkt

Nagelplatte NPB



6026 NPB Stahl, feuerverzinkt

Lochblech NP



6026 NP Stahl, feuerverzinkt

Zuganker AH



6026 AH Stahl, feuerverzinkt

Zuganker HD



6026 HD Stahl, feuerverzinkt

Zuganker BETA



6026 BETA Stahl, feuerverzinkt

Zuganker HTT



6026 HTT Stahl, feuerverzinkt

Zuganker LTT



6026 LTT Stahl, feuerverzinkt

Sparrennägel SN



6026 SN Stahl, verzinkt (A2K)

Schraube CSA



6026 CSA Stahl, verzinkt (A2K)

Kammnägel CNA



6026 CNA Stahl, verzinkt (A2K)

Bulldog C2 rund einseitig gezahnt



6026 C2 Stahl, feuerverzinkt

Bulldog C3 oval zweiseitig gezahnt



6026 C3 Stahl, feuerverzinkt

Bulldog C1 oval zweiseitig gezahnt



6026 C1 Stahl, feuerverzinkt

8. Holzschrauben, Holzbau, Spanplattenschrauben und Holzverbinder

Bulldog C5 quadratisch
zweiseitig gezahnt



6026 C5 Stahl, feuerverzinkt

Geka C11
einseitig gezahnt



6026 C11 Stahl, verzinkt (A2K)

Geka C10
zweiseitig gezahnt



6026 C10 Stahl, verzinkt (A2K)

Ringkeildübel A1



6026 A1 Stahl, feuerverzinkt

Ringkeildübel B1



6026 B1 Stahl, feuerverzinkt



Scheiben, Sicherungselemente
und Dichtungstechnik

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

Scheiben flach

DIN 125 A



2405 Stahl, 140 HV, blank
2407 Stahl, 140 HV, verzinkt (A2K)
2407 5 Stahl, 140 HV, flZnnc480*
3407 Stahl, 140 HV, feuerverzinkt

Scheiben flach

ISO 7089



2407 200 Stahl, 200 HV, verzinkt (A2K)
2407 200 Stahl, 200 HV, verzinkt (A3K), CE
3407 2 Stahl, 200 HV, feuerverzinkt
2407 3 Stahl, 300 HV, verzinkt (A2K)
2407 305 Stahl, 300 HV, flZnnc480*

Scheiben flach, mit Fase

DIN 125 B



0405 Stahl, 140 HV, blank
0407 Stahl, 140 HV, verzinkt (A2K)
0407 5 Stahl, 140 HV, flZnnc480*

Scheiben flach, mit Fase

ISO 7090



0407 200 Stahl, 200 HV, verzinkt (A2K)
3407 201 Stahl, 200 HV, feuerverzinkt

Scheiben flach

DIN 126


ISO 7091



1405 Stahl, 100 HV, blank
1407 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)

Scheiben flach

DIN 134



0413 Stahl, 140 HV, blank
1413 Stahl, 140 HV, verzinkt (A2K)
3413 Stahl, 140 HV, feuerverzinkt
1413 5 Stahl, 140 HV, flZnnc480*
1413 205 Stahl, 200 HV, flZnnc480*

Scheiben für Zylinderschrauben

DIN 433



0414 Stahl, 140 HV, blank
1414 Stahl, 140 HV, verzinkt (A2K)
1414 5 Stahl, 140 HV, flZnnc480*

Scheiben für Stahlkonstruktionen

DIN 7989-1



0449 Stahl, 100 HV, blank
1449 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)
2449 Stahl, 100 HV, feuerverzinkt
1449 5 Stahl, 100 HV, flZnnc480*

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen

DIN 7349 A



1412 Stahl, 200 HV, blank
2412 Stahl, 200 HV, verzinkt (A2K)
2412 5 Stahl, 200 HV, flZnnc480*
3412 Stahl, 200 HV, feuerverzinkt
2412 200 Stahl, 200 HV, verzinkt (A2K)
2412 300 Stahl, 300 HV, feuerverzinkt

Scheiben für Holzkonstruktion

DIN 440 R ~ ISO 7094



1418 Stahl, 100 HV, blank
1419 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)
1417 Stahl, 100 HV, feuerverzinkt

Scheiben für Holzkonstruktion

DIN 1052



0451 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)
0451 7 Stahl, 100 HV, feuerverzinkt

Scheiben Bolzen

DIN 1440



0412 Stahl, blank
0412 0 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 480h (Rotrost SST)

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

Scheiben Bolzen

DIN 1441



0415 Stahl, 100 HV, blank
0415 0 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)

Kugelscheiben

DIN 6319 C



0436 3 Stahl, blank

Kegelpfannen

DIN 6319



0436 4 Stahl, blank, Form D
0436 7 Stahl, blank, Form G

Scheiben Spannzeug

DIN 6340



0495 Stahl, blank
0495 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Scheiben großer Außendurchmesser

DIN 9021



0417 Stahl, 140 HV, blank
0416 Stahl, 140 HV, verzinkt (A2K)
0416 5 Stahl, 140 HV, flZnnc480*

Scheiben großer Außendurchmesser

ISO 7093-1



0417 200 Stahl, 200 HV, blank
0416 200 Stahl, 200 HV, verzinkt (A2K)
0416 520 Stahl, 200 HV, flZnnc480*

Vierkantscheiben keilförmig, für U-Träger

DIN 434



0450 Stahl, 100 HV, blank
0450 0 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)
3451 Stahl, 100 HV, feuerverzinkt

Vierkantscheiben keilförmig, für I-Träger

DIN 435



0452 Stahl, 100 HV, blank
0452 0 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)

Vierkantscheiben für Holzkonstruktionen

DIN 436



0453 Stahl, 100 HV, blank
0453 0 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)
3453 0 Stahl, 100 HV, feuerverzinkt

Fassonscheiben



1299 9 Stahl, schwarz verzinkt (A2S)
1299 Stahl, vernickelt (E2J)

Kotflügel-/Karosseriescheiben



0411 Stahl, 100 HV, verzinkt (A2K)

Pass- und Stützscheiben

DIN 988



0437 Stahl, blank

Distanz-/Ausgleichsscheiben

DIN 522



0420 Stahl, blank

HV-Scheiben

DIN EN 14399-6



1451 Stahl, C 45, feuerverzinkt

HV-Vierkantscheiben für I-Träger

DIN 6917



1452 Stahl, C 45, feuerverzinkt

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei 480h (Rotrost SST)

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

HV-Vierkantscheiben für U-Träger

DIN 6918



1453 Stahl, C 45, feuerverzinkt

Senkscheiben SN 213912



0457 Stahl, blank
0457 2 Stahl, verzinkt (A2K)

Verschlussdeckel

DIN 443 B



0454 Stahl, blank
0454 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Fächerscheiben außenverzahnt

DIN 6798 A



0426 Federstahl, phosphatiert
0429 Federstahl, verzinkt (A2K)

Fächerscheiben innenverzahnt

DIN 6798 I



0425 Federstahl, phosphatiert
0428 Federstahl, verzinkt (A2K)

Fächerscheiben für Senkschrauben

DIN 6798 V



0427 Federstahl, phosphatiert
0427 0 Federstahl, verzinkt (A2K)
0427 5 Federstahl, flZnnc480*

Zahnscheiben außenverzahnt

DIN 6797 A



0423 0 Federstahl, blank
0423 Federstahl, verzinkt (A2K)

Zahnscheiben innenverzahnt

DIN 6797 I



0424 0 Federstahl, blank
0424 Federstahl, verzinkt (A2K)

Federringe aufgebogene Enden

DIN 127 A



1440 Federstahl, blank
1441 Federstahl, verzinkt (A2K)
3441 Federstahl, feuerverzinkt
1441 5 Federstahl, flZnnc480*

Federringe glatte Enden

DIN 127 B



0440 Federstahl, blank
0441 Federstahl, verzinkt (A2K)
0441 5 Federstahl, flZnnc480*

Federringe gewölbt

DIN 128 A



0440 8 Federstahl, blank
0441 8 Federstahl, verzinkt (A2K)
0441 9 Federstahl, flZnnc480*

Federringe für Zylinderschrauben

DIN 7980



0443 Federstahl, blank
1443 Federstahl, verzinkt (A2K)
1443 5 Federstahl, flZnnc480*

Limes-Federringe

DIN 74361 C



0444 Federstahl, blank

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 480h (Rotrost SST)

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

Federscheiben gewölbt

DIN 137 A



0432 Federstahl, blank
0434 Federstahl, verzinkt (A2K)

Federscheiben gewellt

DIN 137 B



0433 Federstahl, blank
0435 Federstahl, verzinkt (A2K)

Tellerfedern

EN 16983



2440 Federstahl, blank

Klappstecker



0472 Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Federstecker einfach



0473 Federstahl, verzinkt (A2K)

Federstecker doppelt



0473 2 Federstahl, verzinkt (A2K)

Passfedern

DIN 6885 A



1477 Stahl, C45+C, blank

Passfedern

DIN 6885 AB



0477 Stahl, C45+C, blank

Passfedern


DIN 6885 B



2477 Stahl, C45+C, blank

Passfedern

DIN 6885 C



3477 Stahl, C45+C, blank

Scheibenfedern

DIN 6888



1476 Stahl, C45+C, blank

Spannscheiben

DIN 6796



2413 9 Federstahl, blank
2413 Federstahl, mechanisch verzinkt
2413 7 Federstahl, flZnnc480*

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei 480h (Rotrost SST)

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

Keilsicherungsscheiben Typ HLS schmale Ausführung



1275 0 Stahl, flZnnc600**

Keilsicherungsscheiben Typ HLB breite Ausführung



1275 9 Stahl, flZnnc600**

Keilsicherungsscheiben Typ HLK




1275 4 Stahl, flZnnc600**

Ringsicherungsscheiben TYP HLRS



1275 5 Stahl, flZnnc600**

Ringsicherungsscheiben TYP HLRB



1275 7 Stahl, flZnnc600**

Kombi-Scheiben Typ HKS



1275 99 Stahl, flZnnc600**

Kombi-Scheiben Typ HKB



1275 97 Stahl, flZnnc600**

SCHNORR®- Sicherungen Typ S



0493 Federstahl, blank
0494 Federstahl, mechanisch
verzinkt
0494 5 Federstahl, flZnnc480*

SCHNORR®- Sicherungen Typ VS



0496 Federstahl, blank
0496 0 Federstahl, mechanisch
verzinkt

SCHNORR®- Hochspannungs- Sicherungsscheiben Typ HS



0497 0 Federstahl, flZnnc480*

RECA-Lock-Rändelspannscheiben Kontaktscheiben

NFE 25-511



0275 Federstahl, mechanisch
verzinkt
0275 3 Federstahl, flZnnc480*

Sicherungsringe für Wellen

DIN 471



0438 Federstahl, blank
3438 Federstahl, flZnnc480*

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 480h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 600h (Rotrost SST)

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

Sicherungsringe für Bohrungen

DIN 472



0439 Federstahl, blank
3439 Federstahl, flZnnc480*

Sprengringe

DIN 9925



0490 88 Federstahl, blank, Form RW
0490 888 Federstahl, blank, Form RB
0490 99 Federstahl, blank, Form SW
0490 999 Federstahl, blank, Form SB

Sicherungsscheiben für Wellen

DIN 6799



0490 Federstahl, blank

STARLOCK® Sicherungsscheiben ohne Kappe



0491 100 Federstahl, lackiert
0491 101 Federstahl, mechanisch verzinkt

STARLOCK® Sicherungsscheiben mit Kappe



0491 200 Federstahl, lackiert
0491 201 Federstahl, mechanisch verzinkt

DUBO®- Schraubensicherungen



0436 1 Polyamid, für 6KT-Schrauben
0436 2 Polyamid, für ISK-Schrauben

Sperrkantringe



0444 1 Federstahl, flZnnc480*

Sperrkantringe für Zylinderschrauben



1444 Federstahl, flZnnc480*

Spannhülsen schwere Ausführung

DIN 1481 ~ ISO 8752



0475 Federstahl, blank
0475 0 Federstahl, flZnnc720**

Spannhülsen leichte Ausführung

DIN 7346



0476 Federstahl, blank
0476 0 Federstahl, flZnnc720**

Spiral-Spannstifte

DIN 7343 ~ ISO 8750



0478 Federstahl, blank

Splinte

ISO 1234



0471 Stahl, verzinkt (A2K)

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 480h (Rotrost SST)

** Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 720h (Rotrost SST)

9. Scheiben, Sicherungselemente und Dichtungstechnik

Stellringe

mit Gewindestift DIN 553

DIN 705 A



1442 Stahl, blank
1442 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Sicherungsbleche

mit 2 Lappen

DIN 463



1460 Stahl, blank

Sicherungsbleche

mit Lappen

DIN 93



1463 Stahl, blank
1463 0 Stahl, verzinkt (A2K)
1463 5 Stahl, flZnnc480*

Sicherungsbleche

mit Außennase

DIN 432



1461 Stahl, blank
1461 0 Stahl, verzinkt (A2K)
1461 5 Stahl, flZnnc480*

Sicherungsbleche

mit Innennase

DIN 462



1462 Stahl, blank

O-Ringe



0468 NBR 70
6012 NBR 70
6012 NBR 80
6012 NBR 90
6012 FKM 80
6012 VMQ 70
6012 EPDM 70

V-Ringe



6012 NBR 60, Form VA
6012 FKM 60, Form VA
6012 NBR 60, Form VL
6012 FKM 60, Form VL
6012 NBR 60, Form VS
6012 FKM 60, Form VS

X- Ringe



6012 NBR 70
6012 FKM 70

Dichtringe

DIN 7603 A



0463 Aluminium
0460 Kupfer
0465 Vulkanfiber

Wellendichtringe

DIN 3760 A



0469 NBR
6012 NBR + FKM

* Zinklamelle, silber, Cr(VI)-frei, 480h (Rotrost SST)



Dübeltechnik

10. Dübeltechnik

RECA-Nylondübel RND



0905 Polyamid PA6

RECA-Nylondübel RND Quattro



0903 3 Polyamid PA6

RECA-Multidübel RMU



0903 5 Polyamid PA6

RECA-Multidübel RMU - Schüttenkartons



0903 5 je 14 Einzelpakete

Allzweckdübel ohne Kragen



0906 8 Polyethylen

Allzweckdübel mit Kragen



0906 9 Polyethylen

Allzweckdübel Tetrafix



0906 7 Polyamid PA6

Lochsteindübel

4-fache Verdrehsicherung ML6 + ML8
5-fache Verdrehsicherung ML10 + ML14



0905 901 Polyamid PA6

Bizeps-Dübel



0906 6 Polyethylen

Gasbeton-Dübel



0904 0 Stahl, verzinkt

Messing-Spreizdübel



0907 Messing, blank

Kabelband-Dübel



0902 502 9 Polyamid, schwarz

Porenbeton-Dübel GB



0902 3 Polyamid

Porenbetonschraube TSM-PB



0902 4 Stahl, verzinkt (A2K)

Gerüstdübel



0905 950 Polyamid PA6

10. Dübeltechnik

Gerüsthaken



0905 951 Stahl, verzinkt (A2K)

Fassadendübel MFR-SB-SK mit Senkbund, Senkkopfschrauben TX



0905 96 Dübel: Polyamid PA6
Schraube: Stahl verzinkt
0905 96 Dübel: Polyamid PA6
Schraube: A4

Fassadendübel MFR-SB-6KTFLSH mit Senkbund, 6KT-Kopf-Flansch



0905 97 Dübel: Polyamid PA6
Schraube: Stahl, verzinkt
0905 97 Dübel: Polyamid PA6
Schraube: A4

Fassadendübel MFR-FB-6KTFLSH mit Flachbund, 6KT-Kopf-Flansch



0905 98 Dübel: Polyamid PA6
Schraube: Stahl, verzinkt
0905 98 Dübel: Polyamid PA6
Schraube: A4

RECA-EVO-Grip-Nageldübel

Flachkopf



0903 80 Dübel: Nylon;
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)
0903 82 Dübel: Nylon;
Nagel: Edelstahl A2

RECA-EVO-Grip-Nageldübel

Senkkopf



0903 81 Dübel: Nylon;
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)
0903 83 Dübel: Nylon;
Nagel: Edelstahl A2

RECA-EVO-Grip-Nageldübel

Pilzkopf



0903 84 Dübel: Nylon;
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)
0903 85 Dübel: Nylon;
Nagel: Edelstahl A2

RECA-EVO-Grip-Nageldübel mit Spenglerdichtscheibe

Senkkopf



0903 86 Dübel: Nylon;
Nagel: Edelstahl A2
0903 87 Dübel: Nylon;
Nagel: Edelstahl A2 verkupfert

RECA-EVO-Grip-Nageldübel mit Anschlussgewinde

Flachkopf



0903 88 Dübel: Nylon;
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)

Nageldübel Standard

Zylinderkragen



0905 0 Dübel: Nylon;
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)

Nageldübel Standard

Senkkragen



0905 0 Dübel: Nylon
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)

Universal Spreiznagel USN mit EPDM-Dichtung



0903 906 Anthrazit (R7016); Telegrau
(R7045); Signalweiß (R9003);
Schwarz (R9017); Kupferbraun
(R8004); Sepiabraun (R8014)

10. Dübeltechnik

Expressnägel EXN



0904 6 Federstahl, verzinkt (A2K)

Blechrandellen EPN für Expressnägel



0904 70 Stahlblech, verzinkt

Gipskartondübel Jet Plug



0905 801 01 Zinkdruckguss

Gipskartondübel Fiber Jet



0905 801 010 Polyamid, glasfaser-
verstärkt

Metall-Hohlraumdübel

Flachkopf



0905 Hülse: Stahlblech, verzinkt
Schraube: Stahl, verzinkt
(A2K)

Metall-Hohlraumdübel

Sechskantkopf



0905 8 Hülse: Stahlblech, verzinkt
Schraube: Stahl, verzinkt
(A2K)

Montagezangen für Metall-Hohlraumdübel



0905 4

Hohlraumdübel UNI



0905 100 Stahl, verzinkt/Kunststoff

Federklappdübel

mit Haken



0904 1 Stahl, verzinkt

Federklappdübel

mit Hülsenmutter



0904 2 Stahl, verzinkt

Federklappdübel

mit Mutter



0904 3 Stahl, verzinkt

Kippdübel

mit Haken



0904 4 Stahl, verzinkt


Kippdübel

mit Mutter



0904 5 Stahl, verzinkt

Isolierdübel



0902 001 Polyethylen

Isolierdübel ID 95 VM

vormontiert



0902 002 395 Stahl, Zinklamelle
0902 002 595 Edelstahl A2
0902 002 695 ohne Gewindestift

10. Dübeltechnik

Isolierplattenschraube IPS mit EPDM-Dichtung



0902 010 Anthrazit (R7016); Telegrau (R7045); Signalweiß (R9003); Schwarz (R9017); Kupferbraun (R8004); Sepiabraun (R8014)

Isolierplattenschraube IPSD



0902 010 100 Polyamid PA6 GF30; Telegrau (R7045)

Isolierschraubdübel IPS-H



0902 011 Anthrazit (R7016); Telegrau (R7045); Signalweiß (R9003); Schwarz (R9017)

Isolierschraubdübel IPSD-H



0902 011 100 Telegrau (R7045)

Dämmstoffhalterdübel



0902 10 Polyamid mit Kunststoffnagel

Thermoschlagdübel TSDL-V



0902 108 Dübel: Polyamid
Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)

Dämmscheiben für Thermoschlagdübel TSDL-V



0902 199 Kunststoff

Deckennägel



0904 00 Stahl, verzinkt (A2K)

Nagelanker N



0904 000 Stahl, verzinkt (A2K)
0904 003 Edelstahl A4

Nagelanker N-K

mit Nagelkopf



0904 001 Stahl, verzinkt (A2K)
0904 004 Edelstahl A4

Nagelanker N-M

mit Kombigewinde



0904 002 Stahl, verzinkt (A2K)

Hohldeckenanker EASY



0908 7 Stahl, verzinkt (A2K)

Einschlaganker E



0904 8 Stahl, verzinkt (A2K)
0904 9 Edelstahl A4

Einschlaganker ES

mit Kragen



0904 8 Stahl, verzinkt (A2K)
0904 9 Edelstahl A4

Einschlaganker ED



0904 812 Stahl, verzinkt (A2K)
0904 815 Dywidag, Stahl verzinkt (A2K)

10. Dübeltechnik

MKT Bolzenanker B



1904 Stahl, verzinkt (A2K)
1904 9 Stahl, feuerverzinkt
0909 0 Edelstahl A4

MKT Bolzenanker BZ plus



0910 2 Stahl, verzinkt (A2K)
0910 5 Edelstahl A4

Schwerlastanker SZ-S

mit Sechskantschraube



0908 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Schwerlastanker SZ-B

Gewindebolzen mit Mutter



0908 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Schwerlastanker SZ-SK

Senkkopf



0908 2 Stahl, verzinkt (A2K)

Schraubanker MMS+SS

mit 6-Kant-Flanschkopf



0901 0 Stahl, verzinkt (A2K)
0901 6 Edelstahl A4

Schraubanker MMS+P


mit Rundkopf



0901 2 Stahl, verzinkt (A2K)
0901 7 Edelstahl A4

Schraubanker MMS+F

mit Senkkopf



0901 3 Stahl, verzinkt (A2K)
0901 8 Edelstahl A4

Vorsteckanker MMS+V

mit Anschlussgewinde



0901 5 Stahl, verzinkt (A2K)

Stockanker MMS+ST


mit Anschlussgewinde



0901 4 Stahl, verzinkt (A2K)

Montageschienenanker MMS+MS

mit flachem Rundkopf



0901 29 Stahl, verzinkt (A2K)

Schwellenanker MMS+S

mit 6-Kant-Kopf und Scheibe



0901 012 Stahl, verzinkt (A2K)

Innengewindeanker MMS+I

mit Innengewinde



0901 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Schraubanker MMS+TC

TimberConnect



0901 5 Stahl, verzinkt (A2K)

Prüfhülse für MMS+



0901 000 Edelstahl

10. Dübeltechnik

Mörtelpatronen für Verbundanker



0913 0 Verbundanker V-P
0913 000 Verbundanker VZ-P

Ankerstangen V-A



0913 1 Stahl, verzinkt (A2K)
0913 2 Edelstahl A4

Injektionsmörtel VMZ

330 ml



0914 001 330 2K-Verbundmörtel

Ankerstangen VMZ-A



0914 5 Stahl, verzinkt (A2K)
0914 9 Edelstahl A4

Innengewindeanker VMZ-IG



0914 4 Stahl, verzinkt (A2K)
0914 8 Edelstahl A4

Ankerstangen VMZ-A dynamic



0914 6 Stahl, verzinkt (A2K)

Ankerstangen VMZ-AV dynamic



0914 6 Stahl, verzinkt (A2K)

Injektionsmörtel VMH

320 ml / 420 ml



0911 006 2K-Verbundmörtel

Ankerstangen VMU-A



0911 5 Stahl, verzinkt (A2K)
0911 9 Edelstahl A4

Ankerstangen V-A



0913 1 Stahl, verzinkt (A2K)
0913 2 Edelstahl A4

Ankerstangen VM-A Gewindestangen inkl. 3.1



0911 688 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0911 804 Edelstahl A4-70

Innengewindehülsen VMU-IG



0911 5 Stahl, verzinkt (A2K)
0911 9 Edelstahl A4

10. Dübeltechnik

Injektionsmörtel VMU plus

300 ml / 330 ml / 420 ml



0911 003 2K-Verbundmörtel

Injektionsmörtel VMU plus Polar

330 ml



0911 004 330 2K-Verbundmörtel für tiefe Temperaturen

Ankerstangen VMU-A



0911 5 Stahl, verzinkt (A2K)
0911 9 Edelstahl A4

Ankerstangen V-A



0913 1 Stahl, verzinkt (A2K)
0913 2 Edelstahl A4

Innengewindehülsen VMU-IG



0911 5 Stahl, verzinkt (A2K)
0911 9 Edelstahl A4

Ankerstangen VM-A Gewindestangen inkl. 3.1



0911 658 Stahl, 5.8, verzinkt (A2K)
0911 688 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0911 804 Edelstahl A4-70

Siebhülsen VM-SH



0911 3 Kunststoff

Injektionsmörtel VM-EA

300 ml / 330 ml / 420 ml



0911 005 2K-Verbundmörtel

Ankerstangen V-A



0913 1 Stahl, verzinkt (A2K)
0913 2 Edelstahl A4

Ankerstangen VMU-A



0911 5 Stahl, verzinkt (A2K)
0911 9 Edelstahl A4

Ankerstangen VM-A Gewindestangen inkl. 3.1



0911 688 Stahl, 8.8, verzinkt (A2K)
0911 804 Edelstahl A4-70

Siebhülsen VM-SH



0911 3 Kunststoff

10. Dübeltechnik

Injektionsmörtel VM-multi plus

330 ml



0912 001 2K-Verbundmörtel

Injektionsmörtel VM-Winter

330 ml / 420 ml



0911 020 2K-Verbundmörtel für tiefe Temperaturen

Ankerstangen VM-multi



0912 2 Stahl, verzinkt (A2K)

Innengewindehülsen VM-multi



0912 4 Stahl, verzinkt (A2K)

Siebhülsen KSH



0912 5 Kunststoff

Siebhülse MSH für VM-Multi plus



0912 6 Metall

Statkmischer VM-X für VM-Kartuschen



0911 001 301 Kunststoff

Statkmischer VM-XH für Injektionsmörtel VMH



0911 001 305 Kunststoff

Reinigungsclip für VM Kartuschen



0912 710

Injektionsadapter VM-IA



0911 001 Kunststoff, schwarz

Mischrohrverlängerung VM-XE



0912 1 Kunststoff

Reinigungsbürste RB



0914 100 maschinell

Adapter für Reinigungsbürsten



0914 100 001

10. Dübeltechnik

Bürstenverlängerung



0914 100 002

Ausblaspumpe VM-AP



0912

VM-Multi Ausbläser



0912 7 Gummi

Auspresspistolen



0891 0 / 0911 001 / 0912 102

RECA Dimos Anker



0911 200 thermisch getrenntes Distanzmontagesystem

RECA Dimos Anker Zubehör



0911 24

RECA Dimos-Mini



0902 02 thermisch getrenntes Distanzmontagesystem

Abdeckkappe



0902 002



Vollnieten, Blindnieten,
Blindnietmuttern

11. Vollnieten, Blindnieten, Blindnietmuttern

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A

ISO 15977



0937 Aluminium / Stahl
0937 81 Aluminium / Stahl,
weiß lackiert, RAL 9010
0937 82 Aluminium / Stahl,
schwarz lackiert, RAL 9005

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A

ISO 15977



0939 Aluminium / Edelstahl A2

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A

ISO 15983



0931 Edelstahl A2/A2

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A

ISO 15979



0935 Stahl/Stahl, verzinkt (A2K)

RECA-Blindniete Großkopf

~ DIN 7337 A



0944 0 Aluminium / Stahl Kopf 9,5
0944 1 Aluminium / Stahl Kopf 12
0944 1 Aluminium / Stahl Kopf 14
0944 16 Aluminium / Stahl Kopf 16

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A



0932 32 A2/Monel, verzinkt (J2N)

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A

ISO 16582



0940 Kupfer / Stahl

RECA-Blindniete mit Flachkopf

DIN 7337 A

ISO 16582



0941 Kupfer / Bronze

RECA-Blindniete mit Senkkopf

DIN 7337 B



0938 Aluminium / Stahl

RECA-Blindniete mit Senkkopf

DIN 7337 B



0936 Stahl/Stahl, verzinkt (A2K)

RECA-Multi-Blindniete mit Flachkopf

~ DIN 7337 A



0915 Aluminium / Stahl
0916 Aluminium / Edelstahl A2,
lackiert, div. RAL-Farben

RECA-Multi-Blindniete Großkopf Ø16

~ DIN 7337 A



0915 0 Aluminium / Stahl

11. Vollnieten, Blindnieten, Blindnietmuttern

RECA-Becherniete mit Flachkopf

ISO 16585



0931 1 Edelstahl A2 / Edelstahl A2

RECA-Becherniete mit Flachkopf

ISO 15976



0935 1 Stahl / Stahl verzinkt (A2K)

RECA-Becherniete mit Flachkopf

ISO 15973



0937 0 Aluminium / Stahl

RECA-Becherniete mit Flachkopf

ISO 15973



0939 1 Aluminium / Edelstahl A2

RECA-Becherniete mit Flachkopf

~ DIN 7337 A



0940 0 Kupfer / Stahl
0940 1 Kupfer / Edelstahl A2

Spreiz-Blindniete mit Flachkopf

~ DIN 7337 A



0937 00 Aluminium / Stahl

RECA-Spenglerniete mit Flachkopf

~ DIN 7337 A



0935 00 Stahl/Stahl, verzinkt (J2N)

RECA-Hammerschlag-Niete Großkopf Ø16



0945 Aluminium / Edelstahl A2

Blindnietmutter Flachkopf

rund, gerändelt



0948 1 Aluminium
0948 3 Stahl, verzinkt (A2K)
0948 5 Edelstahl A2

Blindnietmutter Senkkopf

rund, gerändelt



0948 2 Aluminium
0948 4 Stahl, verzinkt (A2K)
0948 50 Edelstahl A2

Blindnietmutter kleiner Senkkopf

rund, gerändelt



0948 40 Stahl, verzinkt (A2K)
0948 6 Edelstahl A2

Blindnietmutter Flachkopf

Vollsechskant



0948 7 Stahl, verzinkt (A2K)

Blindnietmutter kleiner Senkkopf

Vollsechskant



0948 70 Stahl, verzinkt (A2K)

Blindnietmutter Flachkopf

Teilsechskant



0948 8 Edelstahl A2

Blindnietmutter kleiner Senkkopf

Teilsechskant



0948 9 Edelstahl A2

11. Vollnieten, Blindnieten, Blindnietmuttern

Halbrundniete

DIN 660

~ ISO 1051



0913 Stahl, blank
0916 Kupfer
0919 Aluminium

Senkkopfniete

DIN 661

~ ISO 1051



0914 Stahl, blank
1920 Kupfer
0920 Aluminium

Linsenniete

DIN 662



1918 Stahl, blank
0918 Kupfer
1921 Aluminium



Verbindungselemente Edelstahl

12. Verbindungselemente Edelstahl

Sechskantschrauben mit Schaft

DIN 931 ~ ISO 4014



0095 Edelstahl A2
1095 Edelstahl A4

Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 4014



0095 1 Edelstahl A2
1095 7 Edelstahl A2 (TÜV)

Sechskantschrauben mit Vollgewinde

DIN 933 ~ ISO 4017



0096 Edelstahl A2
1096 Edelstahl A4

Sechskantschrauben mit Vollgewinde

ISO 4017



0096 1 Edelstahl A2
1096 1 Edelstahl A4
1096 7 Edelstahl A4 (TÜV)

Torbandschrauben

DIN 603 ohne Muttern



0226 Edelstahl A2
0226 0 Edelstahl A4

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

DIN 912 ISO 4762



0094 Edelstahl A2
1094 Edelstahl A4

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

DIN 6912 niedriger Kopf,
Schlüsselführung



1085 Edelstahl A2-070
1085 0 Edelstahl A4-070

Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb

DIN 7984 niedriger Kopf



1088 Edelstahl A2-070
1088 0 Edelstahl A4-070

Linsenschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 7380-1



2090 Edelstahl A2-070
2090 0 Edelstahl A4-070

Linsen-Flanschschraben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 7380-2



2091 Edelstahl A2-070

Linsen-Flanschschraben mit TX-Antrieb

DIN 34805-2



2092 2 Edelstahl A2-070

Senkschrauben mit Innensechskant-Antrieb

ISO 10642



2089 Edelstahl A2-070
2089 0 Edelstahl A4-070

Senkkopfschrauben mit TX-Antrieb

ISO 14581



2010 00 Edelstahl A2-070

Linsen-Flanschschraben mit TX+PIN-Antrieb

~ ISO 7380-2



2092 Edelstahl A2-070

Flügelschrauben

~ DIN 316



1237 2 Edelstahl A2

12. Verbindungselemente Edelstahl

ASK-Flanschschrauben

DIN 6921



1273 6 Edelstahl A2

Sperrzahnschrauben

~ DIN 6921



1273 1 Edelstahl A2

Gewindestangen

DIN 976-1

Form A



0954 Edelstahl A2, 1 m
0954 3 Edelstahl A2, 3 m
1954 Edelstahl A4, 1 m
1954 3 Edelstahl A4, 3 m

Gewindestifte mit Kegelstumpf

DIN 913

ISO 4026



1255 Edelstahl A2
1255 0 Edelstahl A4

Gewindestifte mit Spitze

DIN 914

ISO 4027



1256 Edelstahl A2
1256 0 Edelstahl A4

Gewindestifte mit Zapfen

DIN 915

ISO 4028



1257 Edelstahl A2

Gewindestifte mit Ringschneide

DIN 916

ISO 4029



1254 Edelstahl A2
1254 0 Edelstahl A4

Stiftschrauben Einschraubende ~ 1 d

DIN 938



1251 Edelstahl A2
1251 0 Edelstahl A4

Stiftschrauben Einschraubende ~ 1,25 d

DIN 939



1250 Edelstahl A2
1250 0 Edelstahl A4

Verschluss-Schrauben Whitworth Rohrgewinde

DIN 906



2242 004 Edelstahl A4

Verschluss-Schrauben

DIN 908



2243 002 Edelstahl A2, Rohrgewinde
1243 004 Edelstahl A4, metrisches Feing.
2243 004 Edelstahl A4, Rohrgewinde

Verschluss-Schrauben Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1

DIN 910



1241 002 Edelstahl A2
1241 004 Edelstahl A4

12. Verbindungselemente Edelstahl

Sechskantmuttern

DIN 934

ISO 4032



0322 Edelstahl A2
0322 3 Edelstahl A2, gleitbeschichtet
1322 Edelstahl A4
1322 2 Edelstahl A4-70, (TÜV)
1322 3 Edelstahl A4, gleitbeschichtet

Sechskantmuttern

ISO 4032



0322 1 Edelstahl A2
1322 1 Edelstahl A4
1322 4 Edelstahl A4 (TÜV)

Sechskant-Flachmuttern

DIN 439 B

~ ISO 4035



2311 Edelstahl A2
2311 0 Edelstahl A4

Sechskant-Schweißmuttern


DIN 929



1399 Edelstahl A2
1399 0 Edelstahl A4

Vierkant-Schweißmuttern

DIN 928



1385 Edelstahl A2

Sechskantmuttern 1,5 Ø hoch

DIN 6330 B



3362 Edelstahl A2

Sechskant-Langmuttern 3X Ø hoch

~ DIN 6334



1974 Edelstahl A2
1974 0 Edelstahl A4

Kronenmuttern hohe Ausführung

DIN 935



1345 Edelstahl A2

Ganzmetall-Sicherungsmuttern

~ DIN 980 V

~ ISO 7042



2369 Edelstahl A2
2369 0 Edelstahl A4
2369 3 Edelstahl A4, gleitbeschichtet

Sicherungsmuttern

DIN 985



0392 Edelstahl A2
0391 Edelstahl A4, gleitbeschichtet

Sicherungsmuttern hohe Ausführung

DIN 982



2371 Edelstahl A2
2371 0 Edelstahl A4

Sicherungs-Hutmuttern

DIN 986



1367 Edelstahl A2

Hutmuttern niedrige Form

DIN 917



1355 0 Edelstahl A2
1355 Edelstahl A4

Hutmuttern hohe Form

DIN 1587



0348 Edelstahl A2
0348 0 Edelstahl A4

Nutmuttern

DIN 981

KM



1374 Edelstahl A2

12. Verbindungselemente Edelstahl

Sechskant-Flanschnuttern

DIN 6923



1273 7 Edelstahl A2

Sperrzahnmuttern

~ DIN 6923



1273 2 Edelstahl A2

Flügelmuttern

~ DIN 315



1340 Edelstahl A2
2340 Edelstahl A4

Blechschauben

DIN 7976 C

Sechskantkopf



0122 Edelstahl A2

Blechschauben mit PH-Antrieb

DIN 7981 C

Linsenkopf



0119 Edelstahl A2
0119 0 Edelstahl A4

Blechschauben mit PH-Antrieb

DIN 7982 C

Senkkopf



0123 Edelstahl A2
0123 0 Edelstahl A4

Blechschauben mit PH-Antrieb

DIN 7983 C

Linsensenkkopf



0124 Edelstahl A2

Blechschauben mit TX-Antrieb

ISO 14585
Linsensenkkopf



2119 Edelstahl A2

Blechschauben mit TX-Antrieb

ISO 14586
Senkkopf



2123 Edelstahl A2

Blechschauben mit Schlitz

DIN 7971 C

Zylinderkopf



0109 Edelstahl A2

Blechschauben mit PH-Antrieb

DIN 7972 C

Senkkopf



0118 Edelstahl A2

Fassadenbauschrauben mit Ø16 EPDM Scheibe

Typ A



0201 65 Edelstahl A2

Fassadenbauschrauben mit Ø16 EPDM Scheibe

Typ BZ



0201 63 Edelstahl A2

Fassadenbau-Reparaturschrauben mit Ø19 EPDM Scheibe



0201 Edelstahl A2

Spengler-Dichtschrauben mit Ø20 EPDM Scheibe und PZD-Antrieb



0234 3 Edelstahl A2
0234 2 Edelstahl A2, verkupfert

12. Verbindungselemente Edelstahl

Spengler-Dichtschrauben mit Ø15 EPDM Scheibe und TX-Antrieb



0238 0 Edelstahl A2
0238 5 Edelstahl A2, verkupfert
0238 80 Edelstahl A2, diverse Farben

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz



DIN 84 ~ ISO 1207

0287 Edelstahl A2
1287 Edelstahl A4

Flachkopfschrauben mit Schlitz



DIN 85 ~ ISO 1580

0288 Edelstahl A2
1288 Edelstahl A4

Senkschrauben mit Schlitz



DIN 963

0286 Edelstahl A2
1286 Edelstahl A4


Linsensenkschrauben mit Schlitz



DIN 964

0290 Edelstahl A2
1290 Edelstahl A4

Becherschrauben mit Schlitz



1231 Edelstahl A2

Linsenschrauben mit PH-Antrieb



DIN 7985

0283 Edelstahl A2
1283 Edelstahl A4

Flachkopfschrauben mit TX-Antrieb



ISO 14583

2114 Edelstahl A2

Senkschrauben mit PH-Antrieb



DIN 965

0281 Edelstahl A2

Linsensenkschrauben mit PH-Antrieb



DIN 966

0282 Edelstahl A2

Schweissbolzen



ISO 13918 PT

1268 Edelstahl A2

Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz



DIN 96

1156 Edelstahl A2
1156 0 Edelstahl A4

Senk-Holzschrauben mit PZD-Antrieb



DIN 7997

1167 Edelstahl A2

Gestellschrauben



DIN 571

0193 Edelstahl A2
0193 0 Edelstahl A4

RECA-Spanplattenschrauben mit TX-Antrieb



PanHead

0184 1 Edelstahl A2, Teilgewinde
0184 Edelstahl A2, Vollgewinde

12. Verbindungselemente Edelstahl

RECA-Spanplattenschrauben mit PZD-Antrieb

Senkkopf



0182 1 Edelstahl A2, Teilgewinde
0182 Edelstahl A2, Vollgewinde

RECA-Spanplattenschrauben mit TX-Antrieb

Senkkopf



0183 1 Edelstahl A2, Teilgewinde
0183 Edelstahl A2, Vollgewinde

Diebstahlsichere Schrauben



0266 5 Edelstahl A2, Dübelgewinde
0266 6 Edelstahl A2, Holzgewinde

Scheiben flach

DIN 125 A



0409 Edelstahl A2, 140 HV
1409 Edelstahl A4, 140 HV

Scheiben flach

ISO 7089



0409 200 Edelstahl A2, 200 HV
1409 200 Edelstahl A4, 200 HV

Scheiben flach

DIN 134



0418 Edelstahl A2

Scheiben für Zylinderschrauben

DIN 433



3414 Edelstahl A2, 140 HV
3414 0 Edelstahl A4, 140 HV

Scheiben für Holzkonstruktion

DIN 440 R

~ ISO 7094



2418 Edelstahl A2
2418 0 Edelstahl A4

Scheiben Bolzen

DIN 1440



0422 Edelstahl A2
0422 0 Edelstahl A4

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen

DIN 7349 A



2414 Edelstahl A2
2414 0 Edelstahl A4

Scheiben großer Außendurchmesser

DIN 9021



0419 Edelstahl A2, 140 HV
0419 0 Edelstahl A4, 140 HV

Scheiben großer Außendurchmesser

ISO 7093-1



0419 200 Edelstahl A2, 200 HV
0419 0200 Edelstahl A4, 200 HV

Kotflügel-/Karosseriescheiben



2411 Edelstahl A2
2411 0 Edelstahl A4

Vierkantscheiben keilförmig, für U-Träger

DIN 434



2451 Edelstahl A2
2451 0 Edelstahl A4

Fächerscheiben außenverzahnt

DIN 6798 A



0431 1 Edelstahl A2
0431 3 Edelstahl A4

12. Verbindungselemente Edelstahl

Fächerscheiben
innenverzahnt

DIN 6798 I



0431 2 Edelstahl A2

Fächerscheiben
für Senkschrauben

DIN 6798 V



0427 002 Edelstahl A2

Zahnscheiben
außenverzahnt

DIN 6797 A



0423 002 Edelstahl A2

Zahnscheiben
innenverzahnt

DIN 6797 I



0424 002 Edelstahl A2

Sperrkantringe



0448 Edelstahl 1.4310

Federringe
glatte Enden

DIN 127 B



0447 Edelstahl 1.4310
1447 Edelstahl A4

Federringe
gewölbt

DIN 128 A



0447 8 Edelstahl 1.4310
1447 8 Edelstahl A4

Federringe
für Zylinderschrauben

DIN 7980



2443 Edelstahl 1.4310
2443 0 Edelstahl A4

Federscheiben
gewölbt

DIN 137 A



0432 002 Edelstahl 1.4310

Federscheiben
gewellt

DIN 137 B



0433 002 Edelstahl 1.4310

Pass- und Stützscheiben

DIN 988



1437 Edelstahl A2

Spannscheiben

DIN 6796



2416 Edelstahl A2
2416 1 Edelstahl A4

**SCHNORR®-
Sicherungen Typ S**



1493 Edelstahl A2

**SCHNORR®-
Sicherungen Typ VS**



1496 Edelstahl A2

Keilsicherungsscheiben, Typ HLS
schmale Ausführung



1275 1 Edelstahl A4

12. Verbindungselemente Edelstahl

Keilsicherungsscheiben, Typ HLB breite Ausführung



1275 2 Edelstahl A4

Ringsicherungsscheiben Typ HLRS



1275 6 Edelstahl A4

Ringsicherungsscheiben Typ HLRB



1275 8 Edelstahl A4

Kontaktscheiben für Zylinderkopfschrauben

NFE 25-511

Form S



0278 1 Edelstahl A2
1278 1 Edelstahl A4

Kontaktscheiben für Sechskantschrauben

NFE 25-511

Form M



0278 2 Edelstahl A2
1278 2 Edelstahl A4

Sicherungsringe für Wellen

DIN 471



1438 Edelstahl 1.4122

Sicherungsringe für Bohrungen

DIN 472



1439 Edelstahl 1.4122

Sicherungsscheiben für Wellen

DIN 6799



1490 Edelstahl 1.4122

Spannhülsen schwere Ausführung

DIN 1481

~ ISO 8752



2475 Edelstahl 1.4310

Splinte

ISO 1234



0474 Edelstahl A2
0474 0 Edelstahl A4

Sicherungsbleche mit Lappen

DIN 93



2463 Edelstahl A2

Sicherungsbleche mit Außennase

DIN 432



2461 Edelstahl A2

Sicherungsbleche mit 2 Lappen

DIN 463



2460 Edelstahl A2

Stellringe

mit Gewindestift DIN 914

DIN 705 A



2442 Edelstahl A1

Schneckengewindeschelle

DIN 3017-1

Form A



0538 Edelstahl W5 (A4),
Bandbreite 9 mm
0538 Edelstahl W5 (A4),
Bandbreite 12 mm

12. Verbindungselemente Edelstahl

Karabinerhaken

DIN 5299 C



0524 0 Edelstahl A4

Zylinderstifte mit Linsenkuppen

DIN 7



2247 9 Edelstahl A1, Toleranzklasse m6

2247 0 Edelstahl A4, Toleranzklasse m6



Verbindungselemente aus
Messing und Kunststoff

13. Verbindungselemente Messing und Kunststoff

Sechskantschrauben mit Vollgewinde

DIN 933 ~ ISO 4017



0058 Messing, blank

Flügelschrauben

DIN 316



2237 Messing, blank

Verschluss-Schrauben

DIN 906



1242 7 Messing, blank,
metrisches Feingewinde
2242 7 Messing, blank,
Whitworth Rohrgewinde

Gewindestangen

DIN 976-1 Form A



0951 Messing, blank, 1 m

Sechskant-Flachmuttern

DIN 439 B ~ ISO 4035



0301 Messing, blank

Sechskantmuttern

DIN 934 ~ ISO 4032



0300 Messing, blank
0300 0 Messing, vernickelt (E2J)

Sicherungsmuttern

DIN 985



0302 Messing, blank

Hutmuttern niedrige Form

DIN 917



0351 Messing, blank

Hutmuttern hohe Form

DIN 1587



0350 Messing, blank

Flügelmuttern

DIN 315



0341 Messing, blank

Zylinderschrauben mit Schlitz

DIN 84 ~ ISO 1207



0001 Messing, blank

Flachkopfschrauben mit Schlitz

DIN 85 ~ ISO 1580



0002 Messing, blank

Senkschrauben mit Schlitz

DIN 963



0000 Messing, blank

Linsensenkschrauben mit Schlitz

DIN 964



0005 Messing, blank
0021 Messing, vernickelt (E2J)

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 95



0140 Messing, blank
0146 Messing, verchromt (F2J)

13. Verbindungselemente Messing und Kunststoff

Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 96



0141 Messing, blank

Senk-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 97



0142 Messing, blank

Scheiben flach

DIN 125 A



1400 Messing, blank

Scheiben flach

DIN 125 B



0400 Messing, blank

Scheiben flach

DIN 134



1401 Messing, blank

Scheiben für Zylinderschrauben

DIN 433



0401 Messing, blank
0401 0 Messing, vernickelt (E2J)

Sechskantschrauben mit Vollgewinde

DIN 933 ~ ISO 4017



4057 Polyamid PA 6.6

Gewindestangen

DIN 976-1 Form A



4958 Polyamid PA 6.6

Sechskantmuttern

DIN 934 ~ ISO 4032



0309 Polyamid PA 6.6

Hutmuttern

DIN 1587



4356 Polyamid PA 6.6

Zylinderschrauben mit Schlitz

DIN 84 ~ ISO 1207



4040 Polyamid PA 6.6

Senkschrauben mit Schlitz

DIN 963



4039 Polyamid PA 6.6

Linsenschrauben mit PH-Kreuzschlitz

DIN 7985



4046 Polyamid PA 6.6

Scheiben flach

DIN 125 A



0421 Polyamid PA 6.6

Scheiben großer Außendurchmesser

DIN 9021 ~ ISO 7093-1



4416 Polyamid PA 6.6



Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Aderendhülsen unisoliert

DIN 46228/1 Zulassung: UL, CSA



0557 E-Cu, verzinkt (J2N)

Aderendhülsen isoliert

Zulassung: UL, CSA



0557 0 E-Cu / PP

TWIN-Aderendhülsen isoliert

Zulassung: UL, CSA



0557 2 E-Cu / PP

Abzweigverbinder



0555 E-Cu / PVC

Flachsteckhülsen

Zulassung: UL



0558 9 E-Cu / Nylon mit Innenkleber

Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch



0555 905 E-Cu / PVC

Flachsteckhülsen vollisoliert

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Flachsteckhülsen mit Anschlußzunge

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Flachsteckzungen

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Flachsteckzungen mit Schrumpfschlauch



0555 94 E-Cu / Nylon mit Innenkleber

Gabelkabelschuhe

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Ringzungen

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Ringzungen mit Schrumpfschlauch



0555 9 E-Cu / Nylon mit Innenkleber

Rundstecker

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Rundsteckhülsen

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Stoßverbinder

Zulassung: UL



0558 E-Cu / PVC

Wärmeschrumpfverbinder



0555 516 E-Cu / PE, PP mit Innenkleber

Lötverbinder mit Zinneinlage

Schrumpfung 2:1



0555 926 E-Cu / PVC

Klemmen



0556 Polyester

Lüsterklemmen



0556 Polyethylen

Kabelverbinderzangen



0558 Werkzeugstahl

Quetschzangen



0557 10 Werkzeugstahl

Kabelbinder




0502 2 Polyamid, natur
0502 2 Polyamid, schwarz

Kabelbinder UV-stabilisiert



0502 3 Polyamid

Kabelbinder lösbar



0502 7 Polyamid, natur
0502 8 Polyamid, schwarz

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld



0502 6 Polyamid

Kabelbinder mit Metallzungenverschluss



0502 4 Polyamid, natur
0502 5 Polyamid, schwarz

Kabelbinder mit Befestigungsöse



0502 261 Polyamid

Kabelbinder mit seitlicher Befestigungsöse



0502 271 Polyamid

Cordclips



0502 7 PA 6.6


14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Klebesockel für Kabelbänder



0502 6 PA 6.6

Kabelband-Dübel



0902 502 9 Polyamid

Kabelband-Spannzangen



0502 Kunststoff

Kabeldurchführungstüllen



0561 Kautschuk, schwarz

Schrumpfschläuche



0771

Zuschnitte Schrumpfschläuche



0771

Schneckengewindeschellen

DIN 3017



0539 Stahl, verzinkt W1
Bandbreite 9 mm
0549 Stahl, verzinkt W1
Bandbreite 12 mm

Schlauchschellen ABA



0541 Stahl, verzinkt W1

Schlauchschellen JUBILEE



0543 Stahl, verzinkt W1

Norma-Spannbackenschellen

DIN 3017-2



0540 Stahl, verzinkt W1

2-Ohr-Schlauchschellen



0541 Stahl, verzinkt W1

Press'n'go-Rohrschellen mit Gummieinlage

Gewinde M8/M10



0863 0 Stahl, verzinkt (A2K),
EPDM Einlage

Gelenk-Rohrschelle

Gewinde M8/M10



0862 1 Stahl, verzinkt (A2K),
EPDM-Einlage

2-Schraub-Rohrschellen

Gewinde M8/M10



0862 8 Stahl, verzinkt (A2K),
EPDM-Einlage

2-Schraub-Rohrschellen

Gewinde 1/2"



0862 510 Stahl, verzinkt (A2K),
EPDM Einlage

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Rohrschellen mit Gummieinlage

DIN 3016

Form D1



0542 Stahl, verzinkt (W1),
EPDM-Einlage

Lüftungsschelle mit Schnellverschluss



0862 400 Stahl, verzinkt (A2K),
EPDM-Einlage

RECAmo-Lüftungsschelle mit 2-Schraub-Verschluss



0862 410 Stahl, verzinkt (A2K),
EPDM-Einlage

Rohrclip mit 2-Schraub-Verschluss



0861 11 PE 6.6 grau

RECAmo-Zahnschienen

Profil 41/41



0858 4 Stahl, verzinkt (A2K)
Längen: 2, 3, 6 m

RECAmo-Schienenkappe

Profil 41/41



0858 441 Polyethylen

RECAmo-Zahnschienenkonsolen

Profil 41/41



0858 541 Stahl, verzinkt (A2K)
210, 300, 450, 600, 750,
1000 mm

RECAmo-Zahnschienenkonsolen mit Stütze

Profil 41/41



0858 541 350 Stahl, verzinkt (A2K)
600 mm

RECAmo-Konsolenstütze

Profil 41/41



0858 544 45 Stahl, verzinkt (A2K)
45° Winkel

RECAmo-Schienenbügel

Profil 41/41



0858 641 041 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Schienenschuh

Profil 41/41



0858 641 442 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Zahnschienen

Profil 41/21



0858 2 Stahl, verzinkt (A2K)
Längen 2, 3, 6 m

RECAmo-Schienenkappe

Profil 41/21



0858 421 Polyethylen

RECAmo-Zahnschienenkonsolen

Profil 41/21



0858 521 Stahl, verzinkt (A2K)
200, 300, 450, 600 mm

RECAmo-Schienenbügel

Profil 41/21



0858 641 021 Stahl, verzinkt (A2K)

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente


RECAmo-Doppel-Zahnschienen



0858 4 Stahl, verzinkt (A2K)
Profil 41/42, 41x82
0585 5 Stahl, verzinkt (A2K)
Profil 41/42, 41x82

RECAmo-Gummieinlage

Profil 41/41, 41/21



0858 449 EPDM schwarz, 30 m

RECAmo-Schienenverbinder vormontiert

Profil 41/41, 41/21



0858 641 164 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Schienenverbinder U-Form

Profil 41/41, 41/21



0858 641 200 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Sattelflansch Vario

Profil 41/41, 41/21



0858 641 300 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Schienenschuh Universal

Profil 41/41, 41/21



0858 641 411 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Schienenhalter vormontiert

Profil 41/41, 41/21



0858 641 05 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Sicherungsklammern

Profil 41/41, 41/21



0858 641 Stahl, verzinkt (A2K)
Ø 9, 11, 13mm

RECAmo-Trägerkrallen

Profil 41/41, 41/21



0858 641 4 Stahl, verzinkt (A2K)
M10x90, M10x130

RECAmo-Winkelverbinder

Profil 41/41, 41/21



0858 641 1 Stahl, verzinkt (A2K)
45° - 100x70;
90° - 62x62, 110x110
135° - 52x110, 100x110

RECAmo-Winkelverbinder 90° 2D

Profil 41/41, 41/21



0858 641 19 Stahl, verzinkt (A2K)
2-Loch 105mm
4-Loch 154mm

RECAmofix Schnellbefestiger

Profil 41/41, 41/21



0858 041 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10, M12

RECAmofix Schnellbefestiger mit Gewindestift

Profil 41/41, 41/21



0858 041 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x50, M8x70, M10x50,
M10x70

RECAmo-Schiebemuttern vormontiert

Profil 41/41, 41/21



0858 741 7 Stahl, verzinkt (A2K)
M6, M8, M10, M12

RECAmo-Hammerkopfschrauben vormontiert

Profil 41/41, 41/21



0858 741 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x40, M8x50, M10x40,
M10x60

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

RECAmo-Hammerkopfschrauben U-Form

Profil 41/41, 41/21



0858 741 107 Stahl, verzinkt (A2K)
M10x60

RECAmo-Schiebemuttern

Profil 41/41, 41/21



0858 741 6 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10, M12

RECAmo-Schienen


Profil 38/40



0859 000 382 Stahl, verzinkt (A2K)
Länge 2m

RECAmo-Gummieinlage

Profil 38/40



0859 502 002 Polyethylen, 30 m

RECAmo-Schienenendkappen

Profil 38/40



0859 102 238 Polyethylen

RECAmo-Schienenverbinder vormontiert

Profil 38/40



0859 102 838 Stahl, verzinkt (A2K),
150 mm

RECAmo-Schienenkonsolen

Profil 38/40



0859 14 Stahl, verzinkt (A2K),
200, 360, 440, 600, 1000 mm

RECAmo-Konsolenstützen

Profil 38/40



0859 149 Stahl, verzinkt (A2K)
285, 485 mm

RECAmo-Winkelkonsolen

Profil 38/40



0859 141 Stahl, verzinkt (A2K)
207x164x40x4,
200x200x40x4,
200x200x40x6

RECAmo-Wandkonsole mit Stütze

Profil 38/40



0859 141 00 Stahl, verzinkt (A2K)
400, 600, 800 mm

RECAmo-Schienenschuhe vertikal und horizontal

Profil 38/40



0859 102 9 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Schienenschuhe vormontiert

Profil 38/40



0859 102 9 Stahl, verzinkt (A2K)
vertikal und horizontal

RECAmo-Schienenhalter vormontiert

Profil 38/40



0859 102 Stahl, verzinkt (A2K)
vertikal und horizontal

RECAmo-Sicherheitsklammern

Profil 38/40



0859 210 Stahl, verzinkt (A2K)
Ø 8,5, 10,5mm

RECAmo-Trägerkrallen

Profil 38/40



0859 300 38 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x70

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

RECAmo-Winkelverbinder

Profil 38/40



0859 229 590 Stahl, verzinkt (A2K)
90° - 105x85

RECAmo-Winkel vormontiert

Profil 38/40



0859 229 545 Stahl, verzinkt (A2K)
135° - 105x75

RECAmo-Winkel vormontiert, Gegenplatte

Profil 38/40



0859 239 Stahl, verzinkt (A2K)
90° - 90x90
135° - 90x90

RECAmofix-Schnellbefestiger

Profil 38/40



0859 038 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10

RECAmofix-Schnellbefestiger mit Gewindestift

Profil 38/40



0859 038 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M8x80, M10x40, M10x60

RECAmo-Hammerkopf- befestiger

Profil 38/40



0859 208 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M10x30, M10x40

RECAmo-Schiebemuttern


Profil 38/40



0859 202 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10

RECAmo-Universal- schiebemuttern

Profil 38/40



0859 202 9 Stahl, verzinkt (A2K)
M6, M8, M10, M12

RECAmo-Montageschienen

Profil 28/30



0859 000 282 Stahl, verzinkt (A2K)
Länge 2 m

RECAmo-Schienenendkappen

Profil 28/30



0859 102 227 Polyethylen

RECAmo-Schienenkonsolen

Profil 28/30



0859 130 Stahl, verzinkt (A2K)
240, 320, 400, 480 mm

RECAmo-Konsolenstützen

Profil 28/30



0859 149 Stahl, verzinkt (A2K)
285, 485 mm

RECAmo-Montageschienen

Profil 27/18



0859 000 272 Stahl, verzinkt (A2K)
Länge 2 m

RECAmo-Schienenendkappen

Profil 27/18



0859 102 218 Polyethylen

RECAmo-Schienenkonsolen

Profil 27/18




0859 118 Stahl, verzinkt (A2K)
200, 300 mm

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

RECAmo-Gummieinlage

Profil 28/30, 27/18



0858 502 001 Polyethylen, 30 m

RECAmo-Schienenverbinder vormontiert

Profil 28/30, 27/18



0859 102 827 Stahl, verzinkt (A2K)
100 mm

RECAmo-Schienenschuhe vertikal und horizontal

Profil 28/30, 27/18



0859 102 9 Stahl, verzinkt (A2K)

RECAmo-Schienenschuhe vormontiert

Profil 28/30, 27/18



0859 102 9 Stahl, verzinkt (A2K)
vertikal und horizontal

RECAmo-Schienenhalter vormontiert

Profil 28/30, 27/18



0859 102 9 Stahl, verzinkt (A2K)
vertikal und horizontal

RECAmo-Sicherheitsklammern

Profil 28/30, 27/18



0859 210 Stahl, verzinkt (A2K)
Ø 8,5, 10,5mm

RECAmo-Trägerkralle

Profil 28/30, 27/18



0859 300 27 Stahl, verzinkt (A2K)
M6x60

RECAmo-Winkel

Profil 28/30, 27/18



0859 21 Stahl, verzinkt (A2K)
90° - 45x45, 90x90
135° - 45x45, 90x90

RECAmo-Winkelverbinder vormontiert

Profil 28/30, 27/18



0859 239 2 Stahl, verzinkt (A2K)
90° - 70x75
135° - 70x100

RECAmofix-Schnellbefestiger

Profil 28/30, 27/18



0859 027 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10

RECAmofix-Schnellbefestiger mit Gewindestift

Profil 28/30, 27/18



0859 027 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M8x80

RECAmo-Hammerkopfschrauben

Profil 28/30, 27/18



0859 208 Stahl, verzinkt (A2K)
M8x25, M8x30, M8x40,
M8x50, M8x60, M8x80,
M8x100

RECAmo-Schiebemuttern

Profil 28/30, 27/18



0859 202 7 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10

RECAmo-Universal- schiebemuttern

Profil 28/30, 27/18



0859 202 9 Stahl, verzinkt (A2K)
M6, M8, M10, M12

Konsolensätze 38-teiliges Set



0859 1 Stahl, verzinkt (A2K)
500, 550, 650 mm

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Luftkanalwinkel Typ L



0859 500 085 Stahl, verzinkt (A2K)
85 mm, Durchgangsloch
für M8

Luftkanalwinkel Typ Z



0858 500 60 Stahl, verzinkt (A2K)
60mm, Durchgangsloch
für M8

Luftkanalklammer mit Schraube



0858 500 825 Stahl, verzinkt (A2K)

Luftkanal- Trapezblechabhänger



0858 501 008 Stahl, verzinkt (A2K)
95mm, Durchgangsloch
für M8

Luftkanalrohrhalter



0858 501 010 Stahl, verzinkt (A2K)
105mm, Durchgangsloch
für M8

Grundplatten



0859 31 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10, M8/M10, 1/2"

Doppelhalter



0859 400 Stahl, verzinkt (A2K)
Lochabstand 55, 65, 85,
105mm

Bolzen für Doppelhalter



0859 401 Stahl, feuerverzinkt
M8 - 25, 35, 45, 55, 65mm

Trägerklammern



0859 301 Stahl, verzinkt (A2K)
Typ A - mit Gewinde
Typ B - mit Bohrung

Höhenverstellbare Pendel



0859 405 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10

Trapezblechhänger



0859 409 Stahl, feuerverzinkt
M8, M10

Parallelverbinder



0859 300 Stahl, verzinkt (A2K)
M8, M10

Tragschalen



0859 160 0 Stahl, verzinkt (A2K)
Ø 20-90mm, Länge 3m

Gewinderohre 1/2"



0859 300 12 Stahl, verzinkt (A2K)
Länge 2m

Innengewindeholzschraube



0234 11 Stahl, verzinkt (A2K)

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Ansatzschrauben



0234 1 Stahl, feuerverzinkt

Laschenschrauben



0860 1 Stahl, verzinkt (A2K)

Deckenschraube



0860 6 40 Stahl, verzinkt (A2K)

Baustopfen



0860 801 Messing

Baustopfen




0860 8 Kunststoff

Baustopfen




0860 8 Kunststoff, mit Messing-Gewindeeinsatz

WC-Befestigungssets



0903 999 570 8teilig, Abdeckkappe weiß
0903 999 571 8teilig, Abdeckkappe chrom

Waschtisch-Befestigungssets



0905 920 100 10teilig

Stand-WC-Befestigungssets



0903 999 572 12teilig

Stand-WC/Urinalbecken-befestigungssets



0903 999 573 12teilig, Abdeckkappe weiß
0903 999 574 12teilig, Abdeckkappe chrom

Betonnägel



0864 0 Stahl, blank, glatt oder gerillt

Betonnägel gerillt mit großem Kopf



0864 014 Stahl, blank

HIT Einschlagwerkzeug



0864 1 für Betonnägel

Montagelochbänder



0972 Stahl, verzinkt (A2K)

Montagelochbänder kunststoffummantelt



0972 Stahl, verzinkt (A2K)

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Betonschellen



- 0864 1 Stahl, verzinkt (A2K), einfach
0864 2 Stahl, verzinkt (A2K), doppelt

Gewebeband mit Spender



- 0864 300 Stahl, verzinkt (A2K)

CLIPP FIXX inkl. Betonnagel grau



- 0861 212 25 Clip: PA grau
Nagel: Stahl, blank

Langer Bogen 90° Figur Nr. 1

(I x A)



- 6699 1 Temperguss, blank
6699 1 Temperguss, verzinkt
6699 1 Temperguss, verzinkt GF

Langer Bogen 90° Figur Nr. 2

(I x I)



- 6699 2 Temperguss, blank
6699 2 Temperguss, verzinkt
6699 2 Temperguss, verzinkt GF

Winkel 90° Figur Nr. 90

(I x I)



- 6699 90 Temperguss, blank
6699 90 Temperguss, verzinkt
6699 90 Temperguss, verzinkt GF

Winkel 90° Figur Nr. 92

(I x A)



- 6699 92 Temperguss, blank
6699 92 Temperguss, verzinkt
6699 92 Temperguss, verzinkt GF

T-Stück Figur Nr. 130

(I x I x I)



- 6699 130 Temperguss, blank
6699 130 Temperguss, verzinkt
6699 130 Temperguss, verzinkt GF

Muffe reduziert Figur Nr. 240

(I x I)



- 6699 240 Temperguss, blank
6699 240 Temperguss, verzinkt
6699 240 Temperguss, verzinkt GF

Reduzierstück Figur Nr. 241

(A x I)



- 6699 241 Temperguss, blank
6699 241 Temperguss, verzinkt
6699 241 Temperguss, verzinkt GF

Doppelnippel reduziert Figur Nr. 245

(A x A)



- 6699 245 Temperguss, blank
6699 245 Temperguss, verzinkt
6699 245 Temperguss, verzinkt GF

Muffe reduziert Figur Nr. 246

(I x A)



- 6699 246 Temperguss, blank
6699 246 Temperguss, verzinkt
6699 246 Temperguss, verzinkt GF

Muffe Figur Nr. 270

(I x I)



- 6699 270 Temperguss, blank
6699 270 Temperguss, verzinkt
6699 270 Temperguss, verzinkt GF

Doppelnippel Figur Nr. 280

(A x A)



- 6699 280 Temperguss, blank
6699 280 Temperguss, verzinkt
6699 280 Temperguss, verzinkt GF

Stopfen mit Rand Figur Nr. 290



- 6699 290 Temperguss, blank
6699 290 Temperguss, verzinkt
6699 290 Temperguss, verzinkt GF

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Verschraubung flach dichtend

Figur Nr. 330

(Holländer I x I)



6699 330 Temperguss, blank
6699 330 Temperguss, verzinkt
6699 330 Temperguss, verzinkt GF

Verschraubung flach dichtend

Figur Nr. 331

(Holländer I x A)



6699 331 Temperguss, blank
6699 331 Temperguss, verzinkt
6699 331 Temperguss, verzinkt GF

Hochdruck Dichtung

(Holländer)



6699 DICHT, C4400

Rohrdoppelnippel

Figur Nr. 530



6699 530 Stahl, blank
6699 530 Stahl, verzinkt

Stahlmuffe

Figur Nr. 2701


(durchgehendes Gewinde)



6699 2701 Stahl, blank
6699 2701 Stahl, verzinkt

Nahtloser Rohrbogen Bauart 3 - 90°, Wandreihe 3

DIN 2605-1



6699 2605 Stahl (St37), blank

Messingkugelhahn mit vollem Durchgang



6699KH1102 Messing

Kugelhahn mit vollem Durchgang und Entleerungsventil



6699KH1111 Messing

Füll- und Entleerungskugelhahn mit Schlauchanschluss



6699KH1701 Messing

Karabinerhaken

DIN 5299 B



0524 2 Stahl, verzinkt (A2K)

Karabinerhaken mit Schraubverschluss

~ DIN 5299 C



0524 3 Stahl, verzinkt (A2K)

Karabinerhaken

DIN 5299 C



0524 Stahl, verzinkt (A2K)

Schäkel

~ DIN 82101 A



0523 Stahl, verzinkt (A2K)

Schwerlast-Schäkel



0523 2 Stahl, feuerverzinkt,
geschweifte Form

Seilklemmen

EN 13411-5



0520 2 Klemmkörper:
Stahl, verzinkt (A2K),
Bügel und Mutter:
Stahl, gelb verzinkt (A2C)

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Seilklemmen

DIN 741



0520 Stahl, verzinkt (A2K)

Simplexklemmen

0520 8 Stahl, verzinkt (A2K)



Duplexklemmen

0520 9 Stahl, verzinkt (A2K)



Seilkauschen

DIN 6899



0522 3 Stahl, verzinkt (A2K)

Seilkauschen

DIN 65457



0522 4 Stahl, verzinkt (A2K)

Seilkauschen

EN 13411-1



0522 5 Stahl, verzinkt (A2K)

Spannschrauben mit Öse und Mutter



1528 Stahl, verzinkt (A2K)

Spannschlösser mit Anschweißenden

DIN 1480



2524 Stahl, blank
2524 0 Stahl, blank, Körper verzinkt (A2K)

Spannschlösser mit Ösen

DIN 1480



2526 Stahl, verzinkt (A2K)

Spannschlosskörper

DIN 1480



1525 Stahl, verzinkt (A2K)

Spannschlossmuttern

DIN 1478



1527 Stahl, blank
1527 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Spannschlossmuttern

DIN 1479



1526 Stahl, blank
1526 0 Stahl, verzinkt (A2K)

Anschweißenden für Spannschlösser

DIN 34828



0952 4 Stahl, blank
0952 5 Stahl, blank, Linksgewinde
0952 6 Stahl, verzinkt (A2K)
0952 7 Stahl, verzinkt (A2K),
Linksgewinde

Haken für Spannschlösser



1530 Stahl, verzinkt (A2K)
1530 Stahl, verzinkt (A2K),
Linksgewinde

Ösen für Spannschlösser



1529 Stahl, verzinkt (A2K)
1529 Stahl, verzinkt (A2K),
Linksgewinde

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Eisendraht



1481 000 gegläht / ausgewogen
1481 002 ausgewogen, verzinkt (A2K)

Drahtstifte

DIN 1151



1479 Stahl, blank
1480 0 Stahl, feuerverzinkt

Dachpappstifte



1479 02 Stahl, feuerverzinkt
1479 2 Edelstahl A2

Wagnerstifte




1480 Stahl, blank
1480 1 Stahl, feuerverzinkt

Coil-Nägel 15° Neigungswinkel



1479 00 Eisen, blank, drahtgebunden

Halbkopfstreifennägel 34° Neigungswinkel



1479 11 Stahl, blank, papiergebunden

Betonhartstahlnägel geschnittene Spitze



1480 835 Stahl, verzinkt (A2K)

Betonhartstahlnägel ballistische Spitze



0864 101 Stahl, verzinkt (A2K)

Betonhartstahlnägel magaziniert



0864 221 Stahl, verzinkt (A2K)

Betonhartstahlnägel ballistische Spitze, Sollbruchstelle




0864 105 Stahl, geschwärzt

Betonstahlnägel magaziniert, ballistische Spitze, Sollbruchstelle



0864 106 Stahl, geschwärzt

Schalungsanschlag mit Nagel



0864 171 Stahl, blank

Ladungskartuschen Bolzenschub



0864 mittel / stark / extra stark

Einpressgewindebolzen



0380 Stahl, verzinkt (A2K)
1380 Edelstahl

Einpressgewindebuchse offen



0383 Stahl, verzinkt (A2K)
1383 Edelstahl


14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Einpressgewindebuche geschlossen



2383 Stahl, verzinkt (A2K)
3383 Edelstahl

Einpressmutter



0382 Stahl, verzinkt (A2K)
1382 Edelstahl


Gewindeeinsätze Schneidschlitz



0660 502 gehärtet, dickschichtpassiviert
0660 503 Edelstahl A2
0660 509 Messing, blank

Schweißbolzen mit Spitzenzündung

ISO 13918 PT



0268 10 Stahl, verkupfert, FKL 4.8
1268 00 Edelstahl A2-50

Kegelschmiernippel

DIN 71412 A



2697 40 Stahl, verzinkt (A2K)

Kegelschmiernippel glatt

DIN 71412 A



2697 401 Stahl, verzinkt (A2K)

Kegelschmiernippel

DIN 71412 B



2697 403 Stahl, verzinkt (A2K)

Kegelschmiernippel

DIN 71412 C



2697 404 Stahl, verzinkt (A2K)

Kegelschmiernippel mit Selbstform-Gewinde

DIN 71412 A



2697 455 Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Kegelschmiernippel mit Selbstform-Gewinde

DIN 71412 B



2697 456 Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Kegelschmiernippel mit Selbstform-Gewinde

DIN 71412 C



2697 457 Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Flachschmiernippel

DIN 3404 A



2697 4 Stahl, verzinkt (A2K)

Trichterkopf-Schmiernippel

DIN 3405 A



2697 43 Stahl, verzinkt (A2K)

Trichterkopf-Schmiernippel glatt

DIN 3405 A



2697 43 Stahl, verzinkt (A2K)

Zugfedern

DIN 2097




0506 2 Federstahl, verzinkt (A2K)

14. Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Druckfedern

DIN 2095



0506 Federstahl, verzinkt (A2K)

Gabelköpfe

DIN 71752



0261 Stahl, verzinkt (A3K)

ES-Bolzen



0260 Stahl, verzinkt (A3K)

Winkelgelenke

DIN 71802 CS



0262 1 Stahl, blank
0262 2 Stahl, verzinkt (A2K)