

Laufzeit 01.04.2023 - 31.07.2023



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# MILWAUKEE® AKTIONEN

Deutschland / Österreich



**M18™ LEISTUNGSGETRIEBEN - ANWENDER-FOKUSSIERT - SYSTEMKOMPATIBEL**

**M18 FUEL**

**M18 BÜRSTENLOS**

**EIN SYSTEM ÜBER 255 LÖSUNGEN**
**ONE KEY™**


Art.-Nr. 4698 492 530

### M18 MFP4E-555T

- 1 x M18 FPD3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FID3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber
- 1 x M18 FHX-0 – M18 FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x M18 ONEFSAG125XB-0 – M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Winkelschleifer
- 2 x M18 HB5.5 – M18™ HIGH-OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku
- 1 x M18 HB3 – M18™ HIGH-OUTPUT™ 3,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegerät
- 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer



SIE SPAREN  
668,70 €  
exkl. MwSt.  
gegenüber  
Einzelkauf

#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 FPD3

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/ 0–2.100 min <sup>-1</sup>
Maximale Schlagzahl	0–33.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter Spannbereich	13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz / Stahl / Mauerwerk	89/16/16 mm
Maximales Drehmoment	158 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,0 kg (M18 B5)
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,2 kg (M18 B5)

##### M18 FID3

Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Leerlaufdrehzahl	1.750/3.000/ 4.000/0–4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0–1.330 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrdurchmesser Holz / Stahl / Mauerwerk	28/13/26 mm
Maximales Drehmoment	226 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,4 kg (M18 HB5.5)

Solange der Vorrat reicht!



1.579,00 € exkl. MwSt.\*

@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

Art.-Nr. 4698 492 525

### M18 FFP4C-555T

- 1 x M18 FPD3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FHX-0 – M18 FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x M18 ONEFSAG125XB-0 – M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Bremse
- 1 x M18 FIW2F12-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
- 2 x M18 HB5.5 – M18™ HIGH-OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku
- 1 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegerät
- 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer



SIE SPAREN  
759,10 €  
exkl. MwSt.  
gegenüber  
Einzelkauf

#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 FPD3

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/ 0–2.100 min <sup>-1</sup>
Maximale Schlagzahl	0–33.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter Spannbereich	13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz / Stahl / Mauerwerk	89/16/16 mm
Maximales Drehmoment	158 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,0 kg (M18 B5)

##### M18 FHX

Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Schlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0–1.330 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrdurchmesser Holz / Stahl / Mauerwerk	28/13/26 mm
Maximales Drehmoment	226 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,4 kg (M18 HB5.5)

##### M18 FIW2F12

Leerlaufdrehzahl	0–900/0–1.650/ 0–2.400/0–1.200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–1.000/0–2.400/ 0–3.400 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment	102/203/339/34 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,4 kg (M18 HB5.5)

Solange der Vorrat reicht!



Art.-Nr. 4698 492 528

### M18 FPP4G3-553X

- 1 x M18 ONEFHIWF34-502X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber ¾" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 FMTIW2F12-0X – M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 FID3-0X – M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber
- 1 x M18 IL – M18™ Akku-Leuchte
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ HIGH-OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku



1.049,00 € exkl. MwSt.\*

@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

229,00 € exkl. MwSt.\*



#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 ONEFHIWF34

Leeraufdrehzahl	0–800/0–1.300/ 0–1.800/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–850/0–1.850/ 0–2.400/0–2.400 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	¾" vierkant
Max. Drehmoment	702/1.138/1.627/ 1.627 Nm
Max. Lösemoment	2.034 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,5 kg (M18 B5)

##### M18 FID3

Leeraufdrehzahl	1.750/3.000/ 4.000/0–4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	1.400/3.600/ 4.400/0–4.400 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Maximales Drehmoment	226 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,7 kg (M18 B5)

Solange der Vorrat reicht!



##### M18 FMTIW2F12

Leeraufdrehzahl	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Maximales Drehmoment	130/510/610 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,4 kg (M18 B5)

Solange der Vorrat reicht!

Art.-Nr. 4698 472 116

### M18 CBLPD-422C

- 1 x M18 CBLPD-0 – M18™ Kompakt-Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 B4 – M18™ 4,0-Ah-Akku
- 1 x M18 B2 – M18™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18C – Ladegerät
- 1 x Transportkoffer



#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 CBLPD

Akku-Spannung	18 V
Leeraufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	0–27.000 min <sup>-1</sup>
Maximales Drehmoment	60 Nm
Gewicht mit 4,0/2,0 Ah Akku	1,8 kg/1,5 kg
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,4 kg (M18 B5)

Solange der Vorrat reicht!

Art.-Nr. 4698 492 523

### M18 FPP2BH-523B

- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ ½"-vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring
- 1 x M12 UCL-0 – M12™ Akku-Leuchte
- 2 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x M12 B2 – M12™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegerät
- 1 x Hex Socket ShW ½ Automotive Set
- 1 x Tasche

#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 FMTIW2F12

Leeraufdrehzahl	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Max. Drehmoment	130/510/610 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,4 kg (M18 B5)

##### M12 UCL

Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe	1.200/800/ 600/- Lumen
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku	5/8/15/- h
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,7 kg (M12 B4)

Solange der Vorrat reicht!



Art.-Nr. 4698 492 524

**2.999,00 €** exkl. MwSt.\*

### M18 M18 FPP9A-555T

- 1 x M18 FPD3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FSZ-0 – M18 FUEL™ Akku-Säbelsäge
- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ ½"-vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring
- 1 x M18 FHX-0 – M18 FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 1 x M18 FBJS-0 – M18 FUEL™ Akku-Stichsäge
- 1 x M18 BLCS66-0 – M18™ Bürstenlose Akku-Handkreissäge
- 1 x M18 FID3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 PAL-0 – M18™ Akku-Strahler
- 4 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-AKU
- 2 x M18 HB5.5 – M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku
- 2 x M12-18FC – Schnellladegeärt
- 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer
- 1 x PACKOUT™ Koffer groß



SIE SPAREN  
**1.589,70 €**  
exkl. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf

### TECHNISCHE DATEN

#### M18 FPD3

Leeraufdrehzahl im 1. Gang / 2. Gang	0–500/ 0–2.100 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/ Stahl / Mauerwerk	89/16/16 mm
Max. Schlagzahl	0–33.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	158 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,2 kg (M18 B5)

#### M18 FHZ

Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Schlagzahl	0–4.800 min <sup>-1</sup>
Leeraufdrehzahl	0–1.330 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrdurchmesser Holz / Stahl / Mauerwerk	28/13/26 mm
Vibration beim Bohren in Beton / Meißeln	12,9/14,2 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,4 kg (M18 HB5.5)

#### M18 FSAG125X

Leeraufdrehzahl	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Max. Drehmoment	130/510/610 Nm
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,4 kg (M18 B5)

Solange der Vorrat reicht!

#### M18 FMTIW2F12

Leeraufdrehzahl	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Max. Drehmoment	130/510/610 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,4 kg (M18 B5)



@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

Art.-Nr. 4698 492 520

**1.399,00 €** exkl. MwSt.\*

### M18 M18 FPP4D-555T

- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ ½"-vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring
- 1 x M18 BLHX-0 – M18™ bürstenloser Akku-Kombihammer
- 1 x M18 FPD3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 1 x L4 FMLED-0 – REDLITHIUM™ USB-Akku
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku
- 2 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x L4B3 – REDLITHIUM™ 3,0-Ah-USB-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegeärt
- 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer



SIE SPAREN  
**841,80 €**  
exkl. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf

### TECHNISCHE DATEN

#### M18 FPD3

Leeraufdrehzahl im 1. Gang / 2. Gang	0–500/ 0–2.100 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/ Stahl / Mauerwerk	89/16/16 mm
Max. Schlagzahl	0–33.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	158 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,2 kg (M18 B5)

#### M18 BLHX

Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schafft 13 mm
Schlagenergie (EPTA)	2,3 J
Max. Schlagzahl	0–4.900 min <sup>-1</sup>
Leeraufdrehzahl	0–1.400 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Beton	26/13/26 mm
Vibration beim Bohren in Beton / Meißeln	8,9/9,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,5 kg (M18 B5)

#### M18 FMTIW2F12

Leeraufdrehzahl	510/2.100/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	420/2.700/3.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Max. Drehmoment	130/510/610 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,4 kg (M18 B5)

Solange der Vorrat reicht!

8

Art.-Nr. 4698 492 526

### M18 FPP5N-554B

- 1 x M18 ONEFHIWF12-0 – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 GG-0 – M18™ Akku-Fettpresse
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 1 x L4 HL-VIS – Akku-Leuchte
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku
- 2 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x L4B3 – REDLITHIUM™ 3,0-Ah-USB-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegeärt
- 1 x Tasche



1.149,00 € exkl. MwSt.\*

@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

629,00 € exkl. MwSt.\*

SIE SPAREN  
164,00 €  
exkl. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf

Art.-Nr. 4698 492 516

### M18 FPP2E3-502X

- 1 x M18 FPD3-0 – M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 2 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegeärt
- 2 x HD-Box



Solange der Vorrat reicht!

#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 FPD3

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang / 2. Gang	0 – 500 / 0 – 2.100 min⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Mauerwerk	89/16 / 16 mm
Max. Schlagzahl	0 – 33.000 min⁻¹
Max. Drehmoment	158 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,2 kg (M18 B5)

##### M18 FSAG125X

Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Trenn Tiefe	33 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,7 kg (M18 B5)

Art.-Nr. 4698 492 529

### M18 FPP2G3-524X

- 1 x M18 FDD3-502X – M18 FUEL™ Akku-Bohrschrauber
- 1 x M18 ONEFPR-0X – ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät
- 2 x M18 B2 – M18™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegeärt
- 2 x HD-Box



Solange der Vorrat reicht!

#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 ONEFPR

Max. Setzkraft	20.000 N
Max. gesetzte Nieten mit einem M18 B2 Akku	900 x 4,8 / 500 x 6,4 mm
Niet-Durchmesser von – bis	4,8 – 7,0 mm
Hublänge	30 mm
Abmessungen	317 x 63 x 273 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,5 kg (M18 B2)

##### M18 FDD3

Leerlaufdrehzahl im 1./2. Gang	0 – 500 / 0 – 2.100 min⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	89/16 mm
Max. Drehmoment	158 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,1 kg

#### TECHNISCHE DATEN

##### M18 ONEFHIWF12

Leerlaufdrehzahl	0 – 550 / 0 – 1.400 / 0 – 1.750 / 0 – 1.750 min⁻¹
Schlagzahl	0 – 950 / 0 – 1.750 / 0 – 2.100 / 0 – 2.100 min⁻¹
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Max. Drehmoment	130 / 400 / 1.356 / 1.356 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Max. Schrauben-Ø	M33
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,3 kg (M18 B5)

##### M18 FSAG125X

Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Trenn Tiefe	33 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,7 kg (M18 B5)

Solange der Vorrat reicht!

# 3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

## M18 VARIO SET

3 x 18 V/5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5  
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät  
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten 18-Volt-Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl  
+ 1 x MILWAUKEE® Wasserwaage Torpedo 360°  
+ 1 x MILWAUKEE® Pro-Compact Bandmaß 5 m

**SETPREIS**  
**1.149,00 €** exkl. MwSt.\*



SIE SPAREN  
bis zu  
**444,70 €**  
exkl. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf

KOSTENLOS

## + 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL

① M18 ONEDED2-0X – ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box	4698 464 524
② M18 ONEP0D2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box	4698 464 526
③ M18 ONEID2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber ¼" Hex	in HD Box	4698 464 090
④ M18 ONEIW0F12-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber	in HD Box	4698 459 198
⑤ M18 ONEFH0WF12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring	in HD Box	4698 459 726
⑥ M18 ONEFH0WP12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber ½" Vierkant PIN	in HD Box	4698 459 724
⑦ M18 ONEFH0WF34-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber ¾" Vierkant Sprengring	in HD Box	4698 459 729
⑧ M18 ONEFSZ-0X – ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	in HD Box	4698 478 296

ART.-NR.



MODELL

⑨ M18 FDD3-0X – FUEL™ Akku-Bohrschrauber	NEU	in HD Box	4698 479 862
⑩ M18 FPD3-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	NEU	in HD Box	4698 479 859
⑪ M18 FSG-0X – FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber		in HD Box	4698 459 201
⑫ M18 FID3-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¼" Hex	NEU	in HD Box	4698 479 864
⑬ M18 FIW2F38-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¾" Vierkant Sprengring		in HD Box	4698 478 650
⑭ M18 FIW2P12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant PIN		in HD Box	4698 478 446
⑮ M18 FIW2F12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring		in HD Box	4698 478 443
⑯ M18 FMTIW2F12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring		in HD Box	4698 478 449

ART.-NR.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2-JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



MODELL

⑯ M18 FSAG125X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box	4698 478 428
⑰ M18 FSAG125XB-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box	4698 478 429
⑱ M18 ONEFSAG125XPDB-0X – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box	4698 478 434
⑲ M18 FAP180-0X – FUEL™ Akku-Polierer	in HD Box	4698 451 552
⑳ M18 FSZ-0X – FUEL™ Akku-Säbelsäge	in HD Box	4698 478 293
㉑ M18 FHZ-0X – FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge	in HD Box	4698 459 887
㉒ M18 BLCS66-0X – Bürstenlose Akku-Handkreissäge	in HD Box	4698 464 589

ART.-NR.



MODELL

㉓ M18 BP-0 – Akku-Hobel	4698 451 113
㉔ M18 CRAD2-0X – FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	in HD Box
㉕ M18 FMCS-0X – Akku-Metallkreissäge	4698 459 192
㉖ M18 FDGRB-0X – Akku-Geradschleifer	4698 480 953
㉗ M18 GG-0 – Akku-Fett presse	4698 440 493
㉘ M18 FHX-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	4698 478 888
㉙ M18 FH-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	4698 478 500

ART.-NR.



MODELL

㉚ M18 BMT-0 – Akku-Multitool	4698 446 203
㉛ M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio	4698 451 250
㉜ C18 RAD-0 – Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	4698 427 189
㉝ M18 BJS-0 – Akku-Stichsäge	4698 451 391
㉞ M18 FBJS-0X – FUEL™ Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	4698 464 799
㉟ M18 BTP-0 – Akku-Transferpumpe	4698 471 494
㉟ M18 HOAL-0 – Akku-Leuchte	4698 478 118
㉟ PACKOUT™ Starter-Set 1 (3-teilig)	4698 464 244

ART.-NR.

**M12™**

**MOBILE PRODUKTIVITÄT  
ANWENDERFOKUSSIERT  
SYSTEMKOMPATIBEL**

**M12 FUEL™**

M12 FDDKIT-202X  
4698 464 979  
**354,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FDD2-602X  
4698 479 875  
**344,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FID2-202X  
4698 479 877  
**354,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FIW-422X  
Ø ½": 4698 464 616  
**319,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FID-202X  
Ø ¾": 4698 464 613  
**279,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FIW14-0  
4698 464 611  
**169,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FDGS-422B  
4698 471 436  
**319,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FMT-422X  
NEU  
10: 4698 480 959  
13: 4698 480 961  
**354,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FNB16-402X  
4698 479 619  
**559,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FHIR14-0  
4698 478 172  
**234,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FHIR14-0  
4698 478 171  
**234,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 UDEL-201B  
4698 471 461  
**304,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 CLL4P-301C  
4698 479 203  
**594,00 €** exkl. MwSt.\*



CLL-C  
4698 478 753  
**209,00 €** exkl. MwSt.\*

DAS KOMPLETTE LASER  
SORTIMENT FINDEN  
SIE IN UNSERER  
PROGRAMMÜBERSICHT



M12 FIR12-0  
4698 459 800  
**214,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FIRL0-0  
½": 4698 471 500  
¼": 4698 471 499  
**234,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FRLR0-0  
½": 4698 480 790  
¼": 4698 480 791  
**229,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FRAIWF-0  
¾": 4698 471 700  
½": 4698 471 699  
**264,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FTB-0  
4698 472 215  
**214,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FVCL-0  
4698 478 186  
**179,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FDSS-422X  
4698 479 681  
**314,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FBS64-402C  
4698 478 441  
**474,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 IC AV3-201C  
4698 451 367  
**614,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 360IC-201C  
4698 480 740  
**269,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 AIC  
4698 480 738  
**239,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 IC AV3-201C  
4698 451 367  
**119,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PN-0  
4698 427 182  
**119,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 CCS44-402C  
4698 448 235  
**394,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 FHS-602X  
4698 472 212  
**479,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 CHZ-202X  
4698 447 738  
**319,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BSWP-601  
4698 479 640  
**314,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BBL-0  
4698 472 214  
**114,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BHCS3L-201  
4698 480 782  
**234,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 AF-0  
4698 478 228  
**114,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PCSS-202C  
4698 479 242  
**354,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BDC8-202C  
4698 451 633  
**284,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BDC6-202C  
4698 451 635  
**289,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 H-402C  
4698 441 164  
**349,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BPS-421X  
4698 447 799  
**339,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BDD-202C  
4698 441 915  
**164,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BPD-202C  
4698 441 940  
**179,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BID-202C  
4698 441 960  
**219,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BIW38-0  
4698 441 985  
**114,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BIW12-202C  
4698 447 133  
**219,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BSD-0  
4698 447 135  
**84,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 BD-202C  
4698 441 900  
**189,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 RCDAB-0  
4698 472 114  
**179,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 ONEFTR38-201C  
4698 464 967  
**884,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 ONEFTR12-201C  
4698 464 970  
**884,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



M12 PL-201C  
4698 475 615  
**2.804,00 €** exkl. MwSt.\*



Art.-Nr. 4698 492 513

### M12 M12 FPP2A2-523X

- 1 x M12 FPD2-0X – M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M12 FID2-0 – M12 FUEL™ 1/4"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x M12 HB5 – M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0-AH-Akku
- 1 x M12 HB2.5 – M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5-AH-Akku
- 1 x C12 C – C12 Ladegerät

429,00 € exkl. MwSt.\*

SIE SPAREN  
324,90 €  
exkl. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf



#### TECHNISCHE DATEN

##### M12 FPD2

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang / 2. Gang	0–450 / 0–1.550 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/ Stahl / Mauerwerk	35 / 13 / 13 mm
Max. Schlagzahl	0–22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,4 kg (M12 B6)

##### M12 FID2

Leerlaufdrehzahl	0–1.700 / 0–2.900 / 0–3.600 / 0–3.600 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	170 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,1 kg (M12 B6)

Solange der Vorrat reicht!



@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

Art.-Nr. 4698 492 514

### M12 M12 FPP5A-423B

- 1 x M12 FIWF12-0 – M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant mit Sprengring
- 1 x M12 FIR12-0 – M12 FUEL™ 1/2" Akku-Ratsche
- 1 x M12 BI-0 – M12™ Akku-Kompressor
- 1 x M12 BPS-0 – M12™ Akku-Mini-Polierer
- 1 x M12 CML-0 – M12™ Akku-Leuchte
- 2 x M12 B4 – M12™ 4,0-Ah-Akku
- 1 x M12 B2 – M12™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x C12 C – C12 Ladegerät
- 1 x Tasche

789,00 € exkl. MwSt.\*



SIE SPAREN  
453,00 €  
exkl. MwSt.\*  
gegenüber  
Einzelkauf

#### TECHNISCHE DATEN

##### M12 FIWF12

Leerlaufdrehzahl	1.200 / 1.800 / 2.700 / 2.700 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Schlagzahl	1.100 / 2.100 / 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	339 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,1 kg (M12 B4)

##### M12 FIR12

Leerlaufdrehzahl	0–175 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment	81 Nm
Länge	290 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,5 kg (M12 B2)

##### M12 BI

Schlauchlänge	660 mm
Max. Druck	8,27 / 120 BAR / PSI
Füllleistung	24,9 l/min
Einschaltdauer	10 min Lauf; 10 min Ruhezeit
Anzeigengenauigkeit	±3 %
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

##### M12 CML

Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Aus-/ leuchtungsmodus	1000 / 600 / 300 Lumen
Scheibendurchmesser	76 mm
Spindelgewinde	M9 x 0,75
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,0 kg (M12 B2)



Solange der Vorrat reicht!

Art.-Nr. 4698 492 515

### M12 M12 FPP4C-624P

- 1 x M12 FPDXKIT – M12 FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit Schnellwechselbohrfutter
- 1 x M12 CHZ-0 – M12 FUEL™ Akku-Säbelsäge
- 1 x M12 CH -0 – M12 FUEL™ Akku-Bohrhammer
- 1 x M12 PAL-0 – M12™ Akku-Strahler
- 2 x M12 B6 – M12™ 6,0-Ah-Akku
- 2 x M12 B2 – M12™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x C12 C – C12 Ladegerät
- 1 x Promo PACKOUT™

899,00 € exkl. MwSt.\*



#### TECHNISCHE DATEN

##### M12 FPD2

Leeraufdrehzahl im 1. Gang / 2. Gang	0–450/0–1.550 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/ Stahl / Mauerwerk	35/13/13 mm
Max. Schlagzahl	0–22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,4 kg (M12 B6)

##### M12 PAL

Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe	700/250/- Lumen
Max. Laufzeit mit M12 B4-Akku	8/24/- h
Gewicht mit Akku (EPTA)	0,9 kg (M12 B4)

Solange der Vorrat reicht!

399,00 € exkl. MwSt.\*

Art.-Nr. 4698 492 512

### M12 M12 FPP2H2-402X

- 1 x M12 FPD2-0 – M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M12 FIWF12-0 – M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber
- 1/2" Vierkant mit Sprengring
- 2 x M12 B4 – M12™ 4,0-Ah-Akku
- 1 x C12 C – Ladegerät
- 1 x HD BOX



#### TECHNISCHE DATEN

##### M12 FPD2

Leeraufdrehzahl im 1. Gang / 2. Gang	0–450/0–1.550 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/ Stahl / Mauerwerk	35/13/13 mm
Max. Schlagzahl	0–22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	45 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,4 kg (M12 B6)

##### M12 FIWF12

Leeraufdrehzahl	1.200/1.800/2.700/ 2.700 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Schlagzahl	1.100/2.100/ 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	339 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,1 kg (M12 B4)

Solange der Vorrat reicht!

109,00 € exkl. MwSt.\*

Art.-Nr. 4698 479 439

### M12 BDD-201C + SCHUTZBRILLE

- 1 x M12 BDD-0 – Akku-Bohrschrauber
- 1 x M12 B2 – M12™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x C12 C – C12 Ladegerät
- 1 x BMC – Transportkoffer



## PERFECT MATCH

- 1 x Schutzbrille, klar (4698 324 71881)

#### TECHNISCHE DATEN

##### M12 BDD

Akku-Spannung	12 V
Leeraufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/ 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter- Spannbereich	10 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	22 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Gewicht mit Akku	1,2 kg



Solange der Vorrat reicht!

# 3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

## M12 VARIO SET

12 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2  
inkl. 2 x 12 V/4,0 Ah REDLITHIUM™ Akku und Ladegerät C12 C in HD Box  
+ 1 x 12 V/2,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M12 B2  
+ zwei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten 12-Volt-Geräte  
(ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl  
+ 1x MILWAUKEE® Arbeitstasche.

**SETPREIS**  
**599,00 €** exkl. MwSt.\*



12 V/2,0 Ah  
REDLITHIUM™ Akku  
Art.-Nr. 4698 430 064



M12 FPD2-402X  
M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber  
Art.-Nr. 4698 479 869



## + 2 GERÄTE ZUR AUSWAHL



### M12 FUEL MODELL

①	M12 FDD2-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber	4698 479 872
②	M12 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber	4698 479 867
③	M12 FID2-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber ¼" Hex	4698 479 876
④	M12 FQID-0 – FUEL™ Akku-Impulschrauber	4698 464 972
⑤	M12 FIW14-0 – FUEL™ Schlagschrauber ¼" Vierkant	4698 464 611
⑥	M12 FIW38-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ⅜" Vierkant	4698 464 612
⑦	M12 FIWF12-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant	4698 464 615

### ART.-NR.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2-JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



### M12 FUEL MODELL

⑧	M12 CHZ-0 – FUEL™ Akku-Säbelsäge	4698 446 960
⑨	M12 CCS44-0 – FUEL™ Akku-Handkreissäge	4698 448 225
⑩	M12 CH-0 – FUEL™ Akku-Bohrhammer	4698 441 947
⑪	M12 FIR14-0 – FUEL™ Akku-Ratsche ¼"	4698 478 171
⑫	M12 FIR38-0 – FUEL™ Akku-Ratsche ¾"	4698 478 172
⑬	M12 FIR12-0 – FUEL™ Akku-Ratsche ½"	4698 459 800
⑭	M12 FCOT-0 – FUEL™ Akku-Multimaterialschneider	4698 464 618
⑮	M12 FRAIWF12-0 – FUEL™ Akku-Rechtwinkliger Schlagschrauber ½"	4698 471 699
⑯	M12 FRAIWF38-0 – FUEL™ Akku-Rechtwinkliger Schlagschrauber ¾"	4698 471 700

### ART.-NR.



### MODELL

⑯	C12 RAD-0 – Akku-Winkelbohrschrauber	4698 416 900
⑰	C12 PC-0 – Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)	4698 411 920
⑱	C12 MT-0 – Akku-Multitool	4698 427 180
⑲	C12 RT-0 – Akku-Rotationswerkzeug	4698 427 183
⑳	M12 JS-0 – Akku-Stichsäge	4698 431 305
㉑	M12 BS-0 – Akku-Bandsäge	4698 431 310
㉒	M12 BDC8-0C – Akku-Rohrreiniger	4698 451 632
㉓	M12 PCG/310C-0 – Akku-Kartuschenpresse	4698 441 783

### ART.-NR.



### MODELL

㉔	M12 PCG/400A-0 – Akku-Kartuschenpresse	4698 441 780
㉕	M12 PCG/600A-0 – Akku-Kartuschenpresse	4698 441 786
㉖	M12 GG-0 – Akku-Fettpresse	4698 440 435
㉗	M12 BPS-0 – Akku-Mini-Polierer	4698 447 791
㉘	M12 BST-0 – Akku-Tacker	4698 459 634
㉙	M12 BI-0 – Akku-Kompressor	4698 464 124
㉚	M12 AL-0 – Akku-Flutstrahler	4698 451 394
㉛	M12 SAL-0 – Akku-Baustrahler	4698 464 823

### ART.-NR.

Art.-Nr. 4698 493 208

### M12™ M12 FPP2OP2-642

- 1 x M12 FHS-0 – M12 FUEL™ Akku-Astsäge
- 1 x M12 FHT20-0 – M12 FUEL™ Akku-Heckenschere
- 1 x C12 C – C12 Ladegerät
- 1 x M12 B4 – M12 B4 – M12™ 4,0-Ah-Akku
- 1 x M12 B6 – M12 B6 – M12™ 6,0-Ah-Akku



#### TECHNISCHE DATEN

##### M12 FHT20

Leeraufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	200 mm
Messerabstand	14 mm
Max. Schnittkapazität	12,5 mm
Zahn-Winkelschliff	< 30°
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,7 kg (M12 B6)

Solange der Vorrat reicht!

M12 FHS	
Schwertlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Nutzbare Schwertlänge	14 cm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,3 kg (M12 B6)

449,00 € exkl. MwSt.\*



@MILWAUKEETOOLDACH © MILWAUKEETOOL.DE

M18 FOPHLKIT-0 | Art.-Nr. 4698 464 956


### BASISGERÄT + RASENTRIMMER-AUFSATZ

- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Hat die Leistung, um dichte Büsche zu schneiden
- Bis zu eine Stunde Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- 135°-Schutzaube
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE®-Outdoor-System-Aufsätzen
- Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort



### AUFSÄTZE

MODELL	ART.-NR.
① M18 FOPH-EA – FUEL™ Kantenschneider-Aufsatz	4698 464 958
② M18 FOPH-LTA – FUEL™ Rasentrimmer-Aufsatz	4698 464 955
③ M18 FOPH-HTA – FUEL™ Heckenscheren-Aufsatz	4698 464 959
④ M18 FOPH-CSA – FUEL™ Hochtaster-Aufsatz	4698 464 957
⑤ M18 FOPH-EXA – FUEL™ Verlängerungs-Aufsatz	4698 464 960
⑥ M18 FOPH-RBA – QUIK-LOK™ Kehrwalzen-Aufsatz	4698 479 984
⑦ M18 FOPH-BBA – QUIK-LOK™ Kehrbürsten-Aufsatz	4698 479 985
⑧ M18 FOPH-BCA – QUIK-LOK™ Sensen-Aufsatz	4698 479 986



## MILWAUKEE® WERKZEUGLÖSUNGEN



## MILWAUKEE® GARTENGERÄTE



## MILWAUKEE® PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

