



RECA INSIDE

Schleifbänder

SCHLEIFBÄNDER **KERAMIKKORN**



Universell einsetzbares, hochwertiges Vollkunstharz Keramik Korn-Schleifband für vielfältige Anwendungsbereiche.

Die schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE ermöglicht auch die trockene Bearbeitung von Edelstahl, da sie die Temperatur in der Schleifzone erheblich reduziert.

Vorteile:

- Selbstschärfungseffekt führt zu einer sehr hohen Abtragsleistung dank stetig neuentstehender scharfer Kornspitzen
- Kühler Schliff und Verlängerung der Standzeiten durch die schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Für Stahl und Edelstahl geeignet

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 6 X 520

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 501 060	6	520	60	10
0673 501 080	6	520	80	10
0673 501 120	6	520	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 12 X 520

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 504 060	12	520	60	10
0673 504 080	12	520	80	10
0673 504 120	12	520	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 20 X 520

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 525 040	20	520	40	10
0673 525 060	20	520	60	10
0673 525 080	20	520	80	10
0673 525 120	20	520	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 9 X 533

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 507 060	9	533	60	10
0673 507 080	9	533	80	10
0673 507 120	9	533	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 30 X 533

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 510 040	30	533	40	10
0673 510 060	30	533	60	10
0673 510 080	30	533	80	10
0673 510 120	30	533	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 6 X 610

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 513 060	6	610	60	10
0673 513 080	6	610	80	10
0673 513 120	6	610	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 13 X 610

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 516 060	13	610	60	10
0673 516 080	13	610	80	10
0673 516 120	13	610	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 30 X 610

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 519 040	30	610	40	10
0673 519 060	30	610	60	10
0673 519 080	30	610	80	10
0673 519 120	30	610	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 15 X 650

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BF

RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 315 080	15	650	80	10
0673 315 120	15	650	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 35 X 650

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 311 040	35	650	40	10
0673 311 060	35	650	60	10
0673 311 080	35	650	80	10
0673 311 120	35	650	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 40 X 760

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 522 040	40	760	40	10
0673 522 060	40	760	60	10
0673 522 080	40	760	80	10
0673 522 120	40	760	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 50 X 1500

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 525 240	50	1500	40	10
0673 525 260	50	1500	60	10
0673 525 280	50	1500	80	10
0673 525 212	50	1500	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 50 X 2000

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
0673 525 340	50	2000	40	10
0673 525 360	50	2000	60	10
0673 525 380	50	2000	80	10
0673 525 312	50	2000	120	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 75 X 2000

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
2669 001 040	75	2000	40	10
2669 001 060	75	2000	60	10
2669 001 080	75	2000	80	10

SCHLEIFBAND KERAMIKKORN 150 X 2000

KERAMIK XK870X SCHLEIFBAND



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	VPE ST
2669 151 040	150	2000	40	10
2669 151 060	150	2000	60	10

SCHLEIFBÄNDER **INOX | TRIZACT™**



Das 3M™ Trizact™ 237AA kombiniert die Feinschliffqualitäten von Aluminiumoxid als Schleifmineral mit einer haltbaren X-Unterlage. Es ist ideal für Werkstücke, die einen aggressiven Schliff und zugleich ein feines Finish erfordern.

Eigenschaften:

- Die selbstschärfenden Pyramiden beginnen scharf, bleiben scharf und schneiden kühler als herkömmliche Schleifmittel
- Flexible Unterlage für ein gleichmäßiges Finish von konturierten Werkstücken
- Ideal geeignet für Zwischenschliff und Feinpolieren vor dem Beschichten
- Anhaltend hohe Schneidleistung
- Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsschritten
- Geeignet für Aluminium, Stahl und Edelstahl

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 90 X 100 GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



PTX

Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0674 750 022	90	100	220	A 100	10
0674 750 028	90	100	280	A 65	10
0674 750 040	90	100	400	A 45	10
0674 750 060	90	100	600	A 30	10
0674 750 120	90	100	1.200	A 16	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 6 X 520 GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 502 120	6	520	120	A 160	10
0673 502 220	6	520	220	A 100	10
0673 502 280	6	520	280	A 65	10
0673 502 400	6	520	400	A 45	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 12 X 520 GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 505 120	12	520	120	A 160	10
0673 505 220	12	520	220	A 100	10
0673 505 280	12	520	280	A 65	10
0673 505 400	12	520	400	A 45	10
0673 505 600	12	520	600	A 30	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 20 X 520 GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 526 120	20	520	120	A 160	10
0673 526 220	20	520	220	A 100	10
0673 526 280	20	520	280	A 65	10
0673 526 400	20	520	400	A 45	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 9 X 533

GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 528 120	9	533	120	A 160	10
0673 528 220	9	533	220	A 100	10
0673 528 280	9	533	280	A 65	10
0673 528 400	9	533	400	A 45	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 30 X 533

GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 511 120	30	533	120	A 160	10
0673 511 220	30	533	220	A 100	10
0673 511 280	30	533	280	A 65	10
0673 511 400	30	533	400	A 45	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 6 X 610

GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 514 120	6	610	120	A 160	10
0673 514 220	6	610	220	A 100	10
0673 514 280	6	610	280	A 65	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 3MTM 13 X 610

GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 517 120	13	610	120	A 160	10
0673 517 220	13	610	220	A 100	10
0673 517 280	13	610	280	A 65	10
0673 517 400	13	610	400	A 45	10



SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 30 X 610
GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 520 120	30	610	120	A 160	10
0673 520 220	30	610	220	A 100	10
0673 520 280	30	610	280	A 65	10
0673 520 400	30	610	400	A 45	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 3MTM 35 X 650
GEWEBESCHLEIFBAND 237AAD



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 350 220	35	650	220	A 100	10
0673 350 280	35	650	280	A 65	10
0673 350 400	35	650	400	A 45	10
0673 350 600	35	650	600	A 30	10

SCHLEIFBAND INOX TRIZACT™ 40 X 760
GEWEBESCHLEIFBAND 237AA



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	VPE ST
0673 523 220	40	760	220	A 100	10
0673 523 280	40	760	280	A 65	10
0673 523 400	40	760	400	A 45	10



SCHLEIFBÄNDER VLIES/FILZ



Das Vliesband SC-BS wird für Finisharbeiten wie zum Beispiel zum Mattieren von Oberflächen eingesetzt. Durch die offene Struktur des Vlieses und die damit verbundene, hohe Flexibilität folgt das Band Konturen und Oberflächen und passt sich dem Werkstück an. Die homogene Mineralverteilung ermöglicht ein ebenmäßiges, reproduzierbares Oberflächenergebnis.

Eigenschaften:

- Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage
- Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing
- Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie
- Offene Vliesstruktur – verringert ein Zusetzen und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels
- Geeignet für Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium

SCHLEIFBAND VLIESHÜLSEN 90 X 100

VLIESHÜLSEN



PTX

Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0674 71 100	90	100	80	grob	braun	1
0674 72 100	90	100	180	mittel	rot	1
0674 73 100	90	100	280	fein	blau	1

SCHLEIFBAND FILZ 90 X 100

FILZHÜLSE



PTX

Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Ausführung	Farbe	VPE ST
0674 74 100	90	100	Filz	beige	4

SCHLEIFBAND VLIES 6 X 520

VLIESBAND SC-BS



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 503 100	6	520	100	grob	braun	10
0673 503 180	6	520	180	mittel	rot	10
0673 503 280	6	520	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 12 X 520

VLIESBAND SC-BS



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 506 100	12	520	100	grob	braun	10
0673 506 180	12	520	180	mittel	rot	10
0673 506 280	12	520	12	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 20 X 520

VLIESBAND SC-BS



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 527 100	20	520	100	grob	braun	10
0673 527 180	20	520	180	mittel	rot	10
0673 527 280	20	520	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 9 X 533

VLIESBAND SC-BS



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 509 100	9	533	100	grob	braun	10
0673 509 180	9	533	180	mittel	rot	10
0673 509 280	9	533	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 30 X 533

VLIESBAND SC-BS



BF

RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 512 100	30	533	100	grob	braun	10
0673 512 180	30	533	180	mittel	rot	10
0673 512 280	30	533	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 6 X 610

VLIESBAND SC-BS



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 515 100	6	610	100	grob	braun	10
0673 515 180	6	610	180	mittel	rot	10
0673 515 280	6	610	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 13 X 610

VLIESBAND SC-BS



BF

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 518 100	13	610	100	grob	braun	10
0673 518 180	13	610	180	mittel	rot	10
0673 518 280	13	610	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 30 X 610

VLIESBAND SC-BS



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 521 100	30	610	100	grob	braun	10
0673 521 180	30	610	180	mittel	rot	10
0673 521 280	30	610	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 35 X 650

VLIESSCHLEIFBAND



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 330 000	35	650	100	grob	braun	5
0673 330 010	35	650	180	mittel	rot	5
0673 330 020	35	650	280	fein	blau	5

SCHLEIFBAND VLIES 30 X 660

VLIESGEWEBEBAND



PTX

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0674 94	30	660	400	super fein	grau	5
0674 93	30	660	280	fein	blau	5
0674 92	30	660	180	mittel	rot	5
0674 91	30	660	100	extra grob	braun	5

SCHLEIFBAND FILZ 30 X 660

FILZSCHLEIFBAND



RBS

PTX

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Ausführung	Farbe	VPE ST
0674 95	30	660	Filz	beige	5

SCHLEIFBAND VLIES 40 X 740

VLIESBAND SC-BS



RBS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
0673 524 100	40	740	100	grob	braun	10
0673 524 180	40	740	180	mittel	rot	10
0673 524 280	40	740	280	fein	blau	10

SCHLEIFBAND VLIES 75 X 2000

VLIESBAND SC-BS



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße	Ausführung	Farbe	VPE ST
2669 020 100	75	2000	100	grob	braun	10
2669 020 180	75	2000	180	mittel	rot	10
2669 020 280	75	2000	280	fein	blau	10

SCHLEIFBÄNDER

ALUMINIUMOXYD | ZIRKON



SCHLEIFBANDHÜLSEN ZIRKON 90 X 100

Zirkongewebe mit stabilem Baumwollgebeträger

Ideal für den Einsatz auf niedriglegiertem Stahl, Edelstahl, hochlegiertem Stahl, hitzebeständigem Stahl, Gusseisen und Holz.



PTX

Artikelnummer	Ø mm	Breite mm	Korngröße
0674 1 40	90	100	40
0674 1 60	90	100	60
0674 1 80	90	100	80
0674 1 120	90	100	120

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 30 X 600

Aluminiumoxyd (Korund) Schleifband mit schwerem Baumwollgebeträger
Ideal für den universellen Einsatz auf Stahl, Edelstahl, Buntmetall, Holz.



RBS

PTX

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
0674 140 600	30	600	40
0674 160 600	30	600	60
0674 180 600	30	600	80
0674 112 600	30	600	120
0674 118 600	30	600	180
0674 124 600	30	600	240

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 75 X 533



BS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
2669 753 40	75	533	40
2669 753 60	75	533	60
2669 753 80	75	533	80
2669 753 100	75	533	100
2669 753 120	75	533	120

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 100 X 610



BS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
2669 161 40	100	610	40
2669 161 60	100	610	60
2669 161 80	100	610	80
2669 161 100	100	610	100
2669 161 120	100	610	120

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 110 X 620



BS

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
2669 162 40	110	620	40
2669 162 60	110	620	60
2669 162 80	110	620	80
2669 162 100	110	620	100
2669 162 120	110	620	120

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 50 X 1500



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
1671 515 40	50	1500	40
1671 515 60	50	1500	60
1671 515 80	50	1500	80
1671 515 120	50	1500	120

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 50 X 2000



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
1671 520 40	50	2000	40
1671 520 60	50	2000	60
1671 520 80	50	2000	80
1671 520 120	50	2000	120

SCHLEIFBAND ALUMINIUMOXYD 75 X 2000



BSM

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Korngröße
1671 720 40	75	2000	40
1671 720 60	75	2000	60
1671 720 80	75	2000	80
1671 720 120	75	2000	120

Rohrbandschleifer

Einsatz auf regelbaren Winkelschleifern und Poliermaschinen

- Ermöglicht das Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Zum Schleifen, Satinieren, Mattieren, Reinigen, Polieren, Anschleifen, Entrosten und Entlacken
- Für das Bearbeiten von Handläufen, Rundrohren und -stäben, Geländern und Rohrbögen im Durchmesserbereich von 8 bis 250 mm
- Auf vielen drehzahlregulierten Winkelschleifern (mit Eurohals) oder entsprechenden Poliermaschinen einsetzbar
- Konvexe Antriebsrolle für die optimale Zentrierung des Schleifbandes
- Zwei unterschiedliche Bandbreiten 15 und 35 mm

Maschinenempfehlung:

- 3696 576 619 GWS 17-125 Inox
- Drehzahl: 2.200 - 7.500 min⁻¹

Lieferumfang:

- Kompletter Rohrbandschleifvorsatz
- Inklusive Distanzringen und Antriebsrollen
- Ohne Schleifmittel und ohne Maschine

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST	Aufnahme
0673 300 000	Rohrbandschleifvorsatz, kpl.	1	54 mm +/- 0,10 mm



Rohrbandschleifer

Schleifbänder Starter-Kit

- 1 x Keramikkorn Schleifband 35 x 650, Korn 80
- 1 x Keramikkorn Schleifband 15 x 650, Korn 120
- 1 x INOX Schleifband 35 x 650, Korn 220
- 1 x INOX Schleifband 35 x 650, Korn 280
- 1 x Vlies Schleifband 35 x 650, mittel

Artikelnummer	Bezeichnung
0673 300 005	Starter-Kit, 5-teilig



Metallbearbeitungs-Set

RECA PTX 1800 Metallbearbeitungsset:

- Schleifmaschine Typ PTX 1800
- Koffer
- Expansionswalze
- 2 Schleifbandhülsen Ø 90 x 100 K 40
- je 1 Vlieshülse Ø 90 x 100 mittel und fein
- 2 Mop-Räder Ø 105 x 50 K 40
- 10 Schleifbänder K 120
- Vliesband 30 x 600 mittel
- Filzhülse 90 x 100
- Schleifbandrolle
- Verschlussband
- Distanzring-Satz
- Polierpasten weiß und blau

Artikelnummer	Leistung W
0674 002	1800



MATRIX MASCHINENSYSTEM

Breite	Länge	Ausführung	Art.Vor-Nr.	System
90	100	Zirkon	0674	PTX
90	100	Vlies	0674	PTX
90	100	Filz	0674	PTX
90	100	Inox	0674	PTX
6	520	Keramik	0673	BF
6	520	INOX	0673	BF
6	520	Vlies	0673	BF
12	520	Keramik	0673	BF
12	520	INOX	0673	BF
12	520	Vlies	0673	BF
20	520	Keramik	0673	BF
20	520	INOX	0673	BF
20	520	Vlies	0673	BF
9	533	Keramik	0673	BF
9	533	INOX	0673	BF
9	533	Vlies	0673	BF
30	533	Keramik	0673	BF/RBS
30	533	INOX	0673	BF/RBS
30	533	Vlies	0673	BF/RBS
75	533	Aluminiumoxyd	2669	BS
30	600	Aluminiumoxyd	0674	RBS/PTX
6	610	Keramik	0673	BF
6	610	INOX	0673	BF
6	610	Vlies	0673	BF
13	610	Keramik	0673	BF

Breite	Länge	Ausführung	Art.Vor-Nr.	System
13	610	INOX	0673	BF
13	610	Vlies	0673	BF
30	610	Keramik	0673	RBS
30	610	INOX	0673	RBS
30	610	Vlies	0673	RBS
100	610	Aluminiumoxyd	2669	BS
110	620	Aluminiumoxyd	2669	BS
15	650	Keramik	0673	BF/RBS
35	650	Keramik	0673	RBS
35	650	INOX	0673	RBS
35	650	Vlies	0673	RBS
30	660	Vlies	0674	RBS/PTX
30	660	Filz	0674	RBS/PTX
40	760	Keramik	0673	RBS
40	760	INOX	0673	RBS
40	760	Vlies	0673	RBS
50	1500	Keramik	0673	BSM
50	1500	Aluminiumoxyd	1671	BSM
50	2000	Keramik	0673	BSM
50	2000	Keramik	2669	BSM
50	2000	Aluminiumoxyd	1671	BSM
75	2000	Keramik	2669	BSM
75	2000	Vlies	2669	BSM
75	2000	Aluminiumoxyd	1671	BSM
150	2000	Keramik	2669	BSM

BANDFEILE

BF



BSM

BANDSCHLEIFMASCHINE





PTX

SCHLEIFMASCHINE



MATRIX SCHLEIFBÄNDER

Abmessung		Ausführung					
Breite	Länge	Keramik	INOX/Trizact	Vlies	Zirkon	Aluminium Oxyd	Filz
geeignet für		Stahl/Edelstahl	Edelstahl	Stahl/Edelstahl	Stahl/Edelstahl	Universell Stahl/ Holz	Stahl/Edelstahl
							
90	100		x	x	x		x
6	520	x	x	x			
12	520	x	x	x			
20	520	x	x	x			
9	533	x	x	x			
30	533	x	x	x			
75	533					x	
30	600					x	
6	610	x	x	x			
13	610	x	x	x			
30	610	x	x	x			
100	610					x	
110	620					x	
15	650	x					
35	650	x	x	x			
30	660			x			x
40	760	x	x	x			
50	1500	x					
50	1500					x	
50	2000	x					
50	2000					x	
75	2000	x		x		x	
150	2000	x					

ROHRBANDSCHLEIFER

RBS



BANDSCHLEIFER

BS





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf	Neuraut 4 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--	---

