



RECA INSIDE

VISO Sortiment

VISO? WEIL WIR'S KÖNNEN.

Individuell, robust und flexibel.



Kompatibel und flexibel durch Rastermaß

- Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Verwendung von Koffer in der Fahrzeugeinrichtung möglich



Ideale Übersicht

- Transparenter Deckel für freie Sicht auf den Inhalt.
- Plane Deckel ermöglichen den Einsatz von System-Tiefzieheinlagen und System-Leerboxen
- Rasterdeckel verhindern in Verbindung mit System-Leerboxen zu 100 % ein Vermischen von Kleinteilen




Hoher Tragekomfort

- Groß dimensionierter Griff
- Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk
- Griff belastbar mit bis zu 60 kg



ZUM VIDEO



Verbinden mehrerer Koffer
Integrierte Schienenkontur und Koppelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.

Mit vielen Funktionselementen

- Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden
- Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten






DAS 1.1.1 GRUNDRASTER BILDET DIE BASIS FÜR DAS VIELFÄLTIGE *VISO* ORDNUNGSSYSTEM.

Die Basis für die neue *VISO* Systemwelt liegt in einem einheitlichen Rastermaß. Dieses ermöglicht grenzenlose Möglichkeiten in Bezug auf alle Koffergrößen. Die kleinste Maßeinheit ist 1.1.1, was einer Einheit in Breite, Tiefe und Höhe entspricht. 1.1.1 entspricht der kleinsten *VISO* Leerbox und gilt daher als das *VISO* Grundmaß.

Einheit 1.1.1




Einheit 2.2.1



Koffer 4.4.1

Koffer 8.4.1

Einheit 2.1.2




Koffer 4.4.2

Koffer 8.4.2

Sortiment Lochsägen Extreme

15-teilig, HSS-Co8 Bi-Metall

Artikelnummer: [0966 010 019](#)



Sortiment Spiralbohrer HSS-Co

72-teilig, DIN 338, HSS-Co, Ø 1,0 - 10,5 mm

Artikelnummer: [0966 010 113](#)

Ø 1,0 mm Art.-Nr. 0626 10 5	Ø 2,0 mm Art.-Nr. 0626 20 5	Ø 3,0 mm Art.-Nr. 0626 30 5	Ø 4,0 mm Art.-Nr. 0626 40 3	Ø 5,0 mm Art.-Nr. 0626 50 3	Ø 6,0 mm Art.-Nr. 0626 60 3	Ø 7,0 mm Art.-Nr. 0626 70 3	Ø 8,0 mm Art.-Nr. 0626 80 3	Ø 9,0 mm Art.-Nr. 0626 90 3	Ø 10,0 mm Art.-Nr. 0626 100 3
Ø 10,5 mm Art.-Nr. 0626 105 3	Ø 9,5 mm Art.-Nr. 0626 95 3	Ø 8,5 mm Art.-Nr. 0626 85 3	Ø 7,5 mm Art.-Nr. 0626 75 3	Ø 6,5 mm Art.-Nr. 0626 65 3	Ø 5,5 mm Art.-Nr. 0626 55 3	Ø 4,5 mm Art.-Nr. 0626 45 3	Ø 3,5 mm Art.-Nr. 0626 35 5	Ø 2,5 mm Art.-Nr. 0626 25 5	Ø 1,5 mm Art.-Nr. 0626 15 5



Sortiment Spiralbohrer HSS

120-teilig, DIN 338, HSS, Ø 1,0 - 10,5 mm

Artikelnummer: [0966 010 111](#)

Ø 1,0 mm Art.-Nr. 0624 10 10	Ø 2,0 mm Art.-Nr. 0624 20 10	Ø 3,0 mm Art.-Nr. 0624 30 5	Ø 4,0 mm Art.-Nr. 0624 40 5	Ø 5,0 mm Art.-Nr. 0624 50 5	Ø 6,0 mm Art.-Nr. 0624 60 5	Ø 7,0 mm Art.-Nr. 0624 70 5	Ø 8,0 mm Art.-Nr. 0624 80 5	Ø 9,0 mm Art.-Nr. 0624 90 5	Ø 10,0 mm Art.-Nr. 0624 100 5
Ø 10,5 mm Art.-Nr. 0624 105 5	Ø 9,5 mm Art.-Nr. 0624 95 5	Ø 8,5 mm Art.-Nr. 0624 85 5	Ø 7,5 mm Art.-Nr. 0624 75 5	Ø 6,5 mm Art.-Nr. 0624 65 5	Ø 5,5 mm Art.-Nr. 0624 55 5	Ø 4,5 mm Art.-Nr. 0624 45 5	Ø 3,5 mm Art.-Nr. 0624 35 5	Ø 2,5 mm Art.-Nr. 0624 25 10	Ø 1,5 mm Art.-Nr. 0624 15 10



Sortiment Metallhohlraumdübel

401-teilig, Stahl, verzinkt blau - mit Zange

Artikelnummer: [0966 040 100](#)

M 4 Klemmstärke 4 - 9 mm Länge 32 mm Art.-Nr. 0905 20 49 100	M 4 Klemmstärke 16 - 22 mm Länge 46 mm Art.-Nr. 0905 204 22 100	M 5 Klemmstärke 5 - 18 mm Länge 52 mm Art.-Nr. 0905 205 16 50	M 8 Klemmstärke 18 - 32 mm Länge 65 mm Art.-Nr. 0905 208 32 10
M 5 Klemmstärke 18 - 32 mm Länge 65 mm Art.-Nr. 0905 205 32 50	M 6 Klemmstärke 5 - 18 mm Länge 52 mm Art.-Nr. 0905 206 16 50	M 6 Klemmstärke 18 - 32 mm Länge 65 mm Art.-Nr. 0905 206 32 40	Montagezange METALLHOHLRAUMD-M4-M8 Art.-Nr. 0905 20 1 1



Sortiment Gewindeschrauben

1585-teilig, Linsenkopfschrauben DIN 7985, Senkkopfschrauben DIN 965, Stahl verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 202](#)

DIN 7985 M 4 x 10 Art.-Nr. 0046 4 10 100	DIN 7985 M 4 x 16 Art.-Nr. 0046 4 16 100	DIN 7985 M 4 x 20 Art.-Nr. 0046 4 20 100	DIN 965 M 4 x 10 Art.-Nr. 0048 4 10 100	DIN 965 M 4 x 16 Art.-Nr. 0048 4 16 100	DIN 965 M 4 x 20 Art.-Nr. 0048 4 20 100
DIN 7985 M 5 x 10 Art.-Nr. 0046 5 10 100	DIN 7985 M 5 x 16 Art.-Nr. 0046 5 16 75	DIN 7985 M 5 x 20 Art.-Nr. 0046 5 20 75	DIN 965 M 5 x 10 Art.-Nr. 0048 5 10 100	DIN 965 M 5 x 16 Art.-Nr. 0048 5 16 100	DIN 965 M 5 x 20 Art.-Nr. 0048 5 20 100
DIN 7985 M 6 x 10 Art.-Nr. 0046 6 10 75	DIN 7985 M 6 x 16 Art.-Nr. 0046 6 16 60	DIN 7985 M 6 x 20 Art.-Nr. 0046 6 20 50	DIN 965 M 6 x 10 Art.-Nr. 0048 6 10 100	DIN 965 M 6 x 16 Art.-Nr. 0048 6 16 75	DIN 965 M 6 x 20 Art.-Nr. 0048 6 20 75



Sortiment Sechskant Stahlschrauben M4-M8

610-teilig, DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 203](#)

M 4 x 10 Art.-Nr. 0057 4 10 100	M 4 x 16 Art.-Nr. 0057 4 16 100	M 4 x 20 Art.-Nr. 0057 4 20 50	M 4 x 40 Art.-Nr. 0057 4 40 30	M 5 x 16 Art.-Nr. 0057 5 16 50	M 5 x 20 Art.-Nr. 0057 5 20 50
M 5 x 30 Art.-Nr. 0057 5 30 25	M 5 x 40 Art.-Nr. 0057 5 40 25	M 5 x 50 Art.-Nr. 0057 5 50 20	M 6 x 16 Art.-Nr. 0057 6 16 25	M 6 x 20 Art.-Nr. 0057 6 20 25	M 6 x 40 Art.-Nr. 0057 6 40 20
M 6 x 50 Art.-Nr. 0057 6 50 10	M 8 x 16 Art.-Nr. 0057 8 16 20	M 8 x 20 Art.-Nr. 0057 8 20 20	M 8 x 25 Art.-Nr. 0057 8 25 20	M 8 x 40 Art.-Nr. 0057 8 40 10	M 8 x 50 Art.-Nr. 0057 8 50 10



Sortiment Sechskant Stahlschrauben M10-M12

132-teilig, DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 204](#)

M 10 x 25 Art.-Nr. 0057 10 25  20	M 10 x 30 Art.-Nr. 0057 10 30  20	M 10 x 35 Art.-Nr. 0057 10 35  20	M 10 x 40 Art.-Nr. 0057 10 40  15
M 12 x 25 Art.-Nr. 0057 12 25  15	M 12 x 30 Art.-Nr. 0057 12 30  15	M 12 x 35 Art.-Nr. 0057 12 35  15	M 12 x 40 Art.-Nr. 0057 12 40  12



Sortiment Sechskant Zollschrauben und Zollmuttern UNF

436-teilig, UNF Gewinde, FKL 8.8

Artikelnummer: [0966 010 205](#)

6-Kt.-Zollmuttern UNF 1/4" Art.-Nr. 0331 14  125	6-Kt.-Zollmuttern UNF 3/8" Art.-Nr. 0331 38  60	6-Kt.-Zollmuttern UNF 5/16" Art.-Nr. 0331 516  25	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 1/4" x 1/2" Art.-Nr. 1071 14 12  25	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 1/4" x 3/4" Art.-Nr. 1071 14 34  25	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 1/4" x 1" Art.-Nr. 1071 14 1  25
6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 1/4" x 1 1/4" Art.-Nr. 1071 14 114  25	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 1/4" x 1 1/2" Art.-Nr. 1071 14 112  25	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 5/16" x 1/2" Art.-Nr. 1071 516 12  10	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 5/16" x 3/4" Art.-Nr. 1071 516 34  10	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 5/16" x 1" Art.-Nr. 1071 516 1  10	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 5/16" x 1 1/4" Art.-Nr. 1071 516 114  10
6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 5/16" x 1 1/2" Art.-Nr. 1071 516 112  10	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 5/16" x 2" Art.-Nr. 1071 516 2  8	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 3/8" x 1" Art.-Nr. 1071 38 1  20	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 3/8" x 1 1/4" Art.-Nr. 1071 38 114  20	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 3/8" x 1 1/2" Art.-Nr. 1071 38 112  15	6-Kt.-Zollschraben UNF 8.8 3/8" x 1 3/4" Art.-Nr. 1071 38 134  15



Sortiment Sechskant Zollschrauben und Zollmuttern UNC

458-teilig, UNC-Gewinde, FKL 8.8

Artikelnummer: [0966 010 206](#)

6-Kt.-Zollmuttern UNC 1/4" Art.-Nr. 0330 14  125	6-Kt.-Zollmuttern UNC 3/8" Art.-Nr. 0330 38  60	6-Kt.-Zollmuttern UNC 5/16" Art.-Nr. 0330 516  25	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 1/4" x 1/2" Art.-Nr. 1072 14 12  25	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 1/4" x 3/4" Art.-Nr. 1072 14 34  25	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 1/4" x 1" Art.-Nr. 1072 14 1  25
6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 1/4" x 1 1/4" Art.-Nr. 1072 14 114  25	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 1/4" x 1 1/2" Art.-Nr. 1072 14 112  25	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 5/16" x 1/2" Art.-Nr. 1072 516 12  10	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 5/16" x 3/4" Art.-Nr. 1072 516 34  10	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 5/16" x 1" Art.-Nr. 1072 516 1  10	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 5/16" x 1 1/4" Art.-Nr. 1072 516 114  10
6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 5/16" x 1 1/2" Art.-Nr. 1072 516 112  10	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 5/16" x 2" Art.-Nr. 1072 516 2  8	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 3/8" x 1" Art.-Nr. 1072 38 1  20	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 3/8" x 1 1/4" Art.-Nr. 1072 38 114  15	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 3/8" x 1 1/2" Art.-Nr. 1072 38 112  15	6-Kt.-Zollschraben UNC 8.8 3/8" x 1 3/4" Art.-Nr. 1072 38 134  15



Sortiment Innensechskantschrauben A2K

910-teilig, Zylinderkopf, DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 207](#)

M 4 x 10 Art.-Nr. 0084 4 10 100	M 4 x 16 Art.-Nr. 0084 4 16 100	M 4 x 20 Art.-Nr. 0084 4 20 75	M 5 x 10 Art.-Nr. 0084 5 10 100	M 5 x 16 Art.-Nr. 0084 5 16 75	M 5 x 20 Art.-Nr. 0085 20 75
M 5 x 25 Art.-Nr. 0084 5 25 50	M 5 x 30 Art.-Nr. 0084 5 30 40	M 6 x 10 Art.-Nr. 0084 6 10 50	M 6 x 16 Art.-Nr. 0084 6 16 50	M 6 x 20 Art.-Nr. 0084 6 20 40	M 6 x 25 Art.-Nr. 0084 4 25 30
M 6 x 30 Art.-Nr. 0084 6 30 30	M 6 x 40 Art.-Nr. 0084 6 40 20	M 8 x 16 Art.-Nr. 0084 8 16 20	M 8 x 20 Art.-Nr. 0084 8 20 20	M 8 x 25 Art.-Nr. 0084 8 25 20	M 8 x 30 Art.-Nr. 0084 8 30 15



Sortiment Innensechskantschrauben A2

980-teilig, Zylinderkopf, DIN 912, Edelstahl A2

Artikelnummer: [0966 010 211](#)

M 4 x 10 Art.-Nr. 0094 4 10 100	M 4 x 16 Art.-Nr. 0094 4 16 100	M 4 x 20 Art.-Nr. 0094 4 20 100	M 5 x 10 Art.-Nr. 0094 5 10 100	M 5 x 16 Art.-Nr. 0094 5 16 80	M 5 x 20 Art.-Nr. 0094 5 20 70
M 5 x 25 Art.-Nr. 0094 5 25 50	M 5 x 30 Art.-Nr. 0094 5 30 50	M 6 x 10 Art.-Nr. 0094 6 10 50	M 6 x 16 Art.-Nr. 0094 6 16 50	M 6 x 20 Art.-Nr. 0094 6 20 40	M 6 x 25 Art.-Nr. 0094 4 25 40
M 6 x 30 Art.-Nr. 0094 6 30 30	M 6 x 40 Art.-Nr. 0094 6 40 30	M 8 x 16 Art.-Nr. 0094 8 16 30	M 8 x 20 Art.-Nr. 0094 8 20 25	M 8 x 25 Art.-Nr. 0094 8 25 20	M 8 x 30 Art.-Nr. 0094 8 30 15



Sortiment Senkkopfschrauben A2K

700-teilig, Innensechskant Antrieb, ISO 10642, Stahl 8.8, verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 208](#)

M 4 x 10 Art.-Nr. 0087 104 010 50	M 4 x 12 Art.-Nr. 0087 104 012 50	M 4 x 16 Art.-Nr. 0087 104 016 50	M 4 x 20 Art.-Nr. 0087 104 020 50
M 5 x 10 Art.-Nr. 0087 105 010 50	M 5 x 12 Art.-Nr. 0087 105 012 50	M 5 x 16 Art.-Nr. 0087 105 016 50	M 5 x 20 Art.-Nr. 0087 105 020 50
M 6 x 16 Art.-Nr. 0087 106 016 50	M 6 x 20 Art.-Nr. 0087 106 020 50	M 6 x 25 Art.-Nr. 0087 106 025 50	M 6 x 30 Art.-Nr. 0087 106 030 50
M 8 x 16 Art.-Nr. 0087 108 016 25	M 8 x 20 Art.-Nr. 0087 108 020 25	M 8 x 25 Art.-Nr. 0087 108 025 25	M 8 x 30 Art.-Nr. 0087 108 030 25



Sortiment Senkkopfschrauben A2

700-teilig, Innensechskant Antrieb, ISO 10642, Edelstahl A2

Artikelnummer: [0966 010 210](#)

M 4 x 10 Art.-Nr. 2089 4 10  50	M 4 x 12 Art.-Nr. 2089 4 12  50	M 4 x 16 Art.-Nr. 2089 4 16  50	M 4 x 20 Art.-Nr. 2089 4 20  50
M 5 x 10 Art.-Nr. 2089 5 10  50	M 5 x 12 Art.-Nr. 2089 5 12  50	M 5 x 16 Art.-Nr. 2089 5 16  50	M 5 x 20 Art.-Nr. 2089 5 20  50
M 6 x 16 Art.-Nr. 2089 6 16  50	M 6 x 20 Art.-Nr. 2089 6 20  50	M 6 x 25 Art.-Nr. 2089 6 25  50	M 6 x 30 Art.-Nr. 2089 6 30  50
M 8 x 16 Art.-Nr. 2089 8 16  25	M 8 x 20 Art.-Nr. 2089 8 20  25	M 8 x 25 Art.-Nr. 2089 8 25  25	M 8 x 30 Art.-Nr. 2089 8 30  25



Sortiment Blechschrauben A2K

1550-teilig, Linsenkopf, DIN 7981, Stahl verzinkt, Antrieb PH

Artikelnummer: [0966 010 221](#)

3,9 x 9,5 Art.-Nr. 0115 35 95  100	3,5 x 13 Art.-Nr. 0115 35 13  100	3,5 x 16 Art.-Nr. 0115 35 16  100	3,5 x 19 Art.-Nr. 0115 35 19  100
3,5 x 22 Art.-Nr. 0115 35 22  100	4,5 x 9,5 Art.-Nr. 0115 45 95  100	4,2 x 13 Art.-Nr. 0115 42 13  100	4,2 x 16 Art.-Nr. 0115 42 16  100
4,2 x 19 Art.-Nr. 0115 42 19  100	4,2 x 22 Art.-Nr. 0115 42 22  100	4,2 x 25 Art.-Nr. 0115 42 25  100	4,8 x 13 Art.-Nr. 0115 48 13  100
4,8 x 16 Art.-Nr. 0115 48 16  100	4,8 x 19 Art.-Nr. 0115 48 19  100	4,8 x 22 Art.-Nr. 0115 48 22  75	4,8 x 25 Art.-Nr. 0115 48 25  75



Sortiment Blechschrauben A2

1525-teilig, Linsenkopf, DIN 7981, Edelstahl A2, Antrieb PH

Artikelnummer: [0966 010 223](#)

3,5 x 9,5 Art.-Nr. 0119 35 95  100	3,5 x 13 Art.-Nr. 0119 35 13  100	3,5 x 16 Art.-Nr. 0119 35 16  100	3,5 x 19 Art.-Nr. 0119 35 19  100	4,2 x 9,5 Art.-Nr. 0119 42 95  100	4,2 x 13 Art.-Nr. 0119 42 13  100
4,2 x 16 Art.-Nr. 0119 42 16  100	4,2 x 19 Art.-Nr. 0119 42 19  100	4,2 x 22 Art.-Nr. 0119 42 22  100	4,2 x 25 Art.-Nr. 0119 42 25  80	4,2 x 32 Art.-Nr. 0119 42 32  50	4,8 x 13 Art.-Nr. 0119 48 13  100
4,8 x 16 Art.-Nr. 0119 48 16  100	4,8 x 19 Art.-Nr. 0119 48 19  100	4,8 x 22 Art.-Nr. 0119 48 22  75	4,8 x 25 Art.-Nr. 0119 48 25  50	4,8 x 32 Art.-Nr. 0119 48 32  40	4,8 x 38 Art.-Nr. 0119 48 38  30



Sortiment Spanplattenschrauben A2C

1925-teilig, Senkkopf, Stahl gehärtet, gelb verzinkt, kunststoffgesintert, Torx-Antrieb

Artikelnummer: [0966 010 234](#)

Ø 3 x 16 Art.-Nr. 0176 3 16 200	Ø 3 x 20 Art.-Nr. 0176 3 20 200	Ø 3,5 x 16 Art.-Nr. 0176 35 16 200	Ø 3,5 x 20 Art.-Nr. 0176 35 20 200
Ø 3,5 x 25 Art.-Nr. 0176 35 25 200	Ø 3,5 x 30 Art.-Nr. 0176 35 30 100	Ø 3,5 x 35 Art.-Nr. 0176 35 35 100	Ø 3,5 x 40 Art.-Nr. 0176 35 40 100
Ø 4 x 30 Art.-Nr. 0176 4 30 100	Ø 4 x 40 Art.-Nr. 0176 4 40 100	Ø 4 x 50 Art.-Nr. 0176 4 50 100	Ø 4 x 60 Art.-Nr. 0176 4 60 75
Ø 5 x 30 Art.-Nr. 0176 5 30 75	Ø 5 x 40 Art.-Nr. 0176 5 40 75	Ø 5 x 50 Art.-Nr. 0176 5 50 75	Ø 5 x 60 Art.-Nr. 0176 5 60 75



Sortiment Spanplattenschrauben A2K

1975-teilig, Senkkopf, Stahl gehärtet, weiß verzinkt, kunststoffgesintert, Torx-Antrieb

Artikelnummer: [0966 010 235](#)

Ø 3 x 16 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 3 16 200	Ø 3 x 20 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 3 20 200	Ø 3,5 x 16 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 16 200	Ø 3,5 x 20 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 20 200
Ø 3,5 x 25 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 25 200	Ø 3,5 x 30 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 30 100	Ø 3,5 x 35 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 35 100	Ø 3,5 x 40 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 135 40 100
Ø 4 x 30 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 4 30 100	Ø 4 x 40 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 4 40 100	Ø 4 x 50 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 14 50 100	Ø 4 x 60 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 14 60 75
Ø 5 x 30 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 5 30 75	Ø 5 x 40 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 5 40 75	Ø 5 x 50 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 15 50 50	Ø 5 x 60 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 15 60 50



Sortiment Selbstbohrschrauben A2K

1600-teilig, DIN 7504-N

Artikelnummer: [0966 010 240](#)

3,5 x 9,5 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0211 35 95 100	3,5 x 13 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0211 35 13 100	3,5 x 16 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0211 35 16 100	3,5 x 19 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0211 35 19 100	3,9 x 13 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0211 39 13 100	3,9 x 16 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0211 39 16 100
3,9 x 19 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0211 39 19 100	3,9 x 25 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0211 39 25 100	4,2 x 13 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0211 42 13 100	4,2 x 16 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0211 42 16 100	4,2 x 19 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0211 42 19 100	4,2 x 25 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0211 42 25 100
4,8 x 13 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0211 48 13 100	4,8 x 16 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0211 48 16 100	4,8 x 19 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0211 48 19 50	4,8 x 19 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0211 48 19 50	4,8 x 22 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0211 48 22 50	4,8 x 22 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0211 48 22 50



Sortiment Selbstbohrschrauben DIN 7504

2510-teilig, Stahl verzinkt, 0,3 - 12mm Materialstärke

Artikelnummer: [0966 010 241](#)

RECA Sebs Minipoint M 4 x 10 für Materialstärke 0,3 - 2,0 mm max. Klemmlänge 4,5 mm Art.-Nr. 0211 003 910  300	RECA Sebs DIN 7504-N 4,8 x 19 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 10,7 mm Art.-Nr. 0211 48 19  100	RECA Sebs DIN 7504-N 3,9 x 16 für Materialstärke 0,75 - 2,4 mm max. Klemmlänge 9,8 mm Art.-Nr. 0211 239 16  200	RECA Sebs DIN 7504-L 4,2 x 13 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 6,3 mm Art.-Nr. 0214 042 13  150
RECA Sebs DIN 7504-N 3,5 x 9,5 für Materialstärke 0,75 - 2,25 mm max. Klemmlänge 3,6 mm Art.-Nr. 0211 35 95  500	RECA Sebs DIN 7504-N 4,8 x 25 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 17,3 mm Art.-Nr. 0211 48 25  100	RECA Sebs DIN 7504-N 4,2 x 19 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 12,2 mm Art.-Nr. 0211 242 19  150	RECA Sebs DIN 7504-K 6,3 x 25 für Materialstärke 2,0 - 6,0 mm max. Klemmlänge 13,7 mm Art.-Nr. 0214 63 25  50
RECA Sebs DIN 7504-N 3,9 x 13 für Materialstärke 0,75 - 2,4 mm max. Klemmlänge 6,3 mm Art.-Nr. 0211 39 13  250	RECA Sebs DIN 7504-P 3,9 x 19 für Materialstärke 0,75 - 2,4 mm max. Klemmlänge 12,8 mm Art.-Nr. 0212 39 19  200	RECA Sebs DIN 7504-K 4,2 x 16 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 8,8 mm Art.-Nr. 0214 42 16  150	RECA Sebs DIN 7504-K 6,3 x 32 für Materialstärke 2,0 - 6,0 mm max. Klemmlänge 20,0 mm Art.-Nr. 0214 63 32  25
RECA Sebs DIN 7504-N 4,2 x 16 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 9,1 mm Art.-Nr. 0211 42 16  200	RECA Sebs DIN 7504-P 4,2 x 25 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 18,2 mm Art.-Nr. 0212 42 25  100	RECA Sebs DIN 7504-K 4,8 x 19 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 10,2 mm Art.-Nr. 0214 48 19  100	RECA Sebs DIN 7504-K 5,5 x 38 für Materialstärke 1,8 - 12,0 mm max. Klemmlänge 20,0 mm Art.-Nr. 0214 055 38  50



Sortiment Gewindestifte

540-teilig, Innen-6kant, DIN 913, DIN 914, DIN 915, Stahl blank, 45 H

Artikelnummer: [0966 010 251](#)

DIN 913 M 5 x 10 Art.-Nr. 0255 5 10  30	DIN 913 M 5 x 16 Art.-Nr. 0255 5 16  30	DIN 913 M 6 x 10 Art.-Nr. 0255 6 10  30	DIN 913 M 6 x 16 Art.-Nr. 0255 6 16  30	DIN 913 M 8 x 10 Art.-Nr. 0255 8 10  30	DIN 913 M 8 x 16 Art.-Nr. 0255 8 16  30
DIN 914 M 5 x 10 Art.-Nr. 0256 5 10  30	DIN 914 M 5 x 16 Art.-Nr. 0256 5 16  30	DIN 914 M 6 x 10 Art.-Nr. 0256 6 10  30	DIN 914 M 6 x 16 Art.-Nr. 0256 6 16  30	DIN 914 M 8 x 10 Art.-Nr. 0256 8 10  30	DIN 914 M 8 x 16 Art.-Nr. 0256 8 16  30
DIN 915 M 5 x 10 Art.-Nr. 0257 5 10  30	DIN 915 M 5 x 16 Art.-Nr. 0257 5 16  30	DIN 915 M 6 x 10 Art.-Nr. 0257 6 10  30	DIN 915 M 6 x 16 Art.-Nr. 0257 6 16  30	DIN 915 M 8 x 10 Art.-Nr. 0257 8 10  30	DIN 915 M 8 x 16 Art.-Nr. 0257 8 16  30



Sortiment Sechskantmuttern A2K

1020-teilig, DIN 934, Stahl FKL 8, verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 260](#)

M 3 Art.-Nr. 0317 3  200	M 4 Art.-Nr. 0317 4  100	M 5 Art.-Nr. 0317 5  100
M 6 Art.-Nr. 0317 6  100	M 6 Art.-Nr. 0317 6  100	M 7 Art.-Nr. 0317 7  100
M 8 Art.-Nr. 0317 8  100	M 8 Art.-Nr. 0317 8  100	M 10 Art.-Nr. 0317 10  50
M 12 Art.-Nr. 0317 12  35	M 14 Art.-Nr. 0317 14  20	M 16 Art.-Nr. 0317 16  15



Sortiment Sechskantmutter und Sechskantscheibe A2

1165-teilig, Sechskantmuttern DIN 934, Sechskantscheiben DIN 125, Edelstahl A2

Artikelnummer: [0966 010 263](#)

DIN 934 M 3 Art.-Nr. 0322 3  100	DIN 934 M 4 Art.-Nr. 0322 4  100	DIN 934 M 5 Art.-Nr. 0322 5  100	DIN 934 M 6 Art.-Nr. 0322 6  100
DIN 934 M 8 Art.-Nr. 0322 8  75	DIN 934 M 10 Art.-Nr. 0322 10  40	DIN 934 M 12 Art.-Nr. 0322 12  25	DIN 934 M 12 Art.-Nr. 0322 12  25
DIN 125 3,2 mm Art.-Nr. 0409 3  100	DIN 125 4,3 mm Art.-Nr. 0409 4  100	DIN 125 5,3 mm Art.-Nr. 0409 5  100	DIN 125 6,4 mm Art.-Nr. 0409 6  100
DIN 125 8,4 mm Art.-Nr. 0409 8  100	DIN 125 10,5 mm Art.-Nr. 0409 10  50	DIN 125 13 mm Art.-Nr. 0409 12  25	DIN 125 13 mm Art.-Nr. 0409 12  25



Sortiment Stopmuttern

600-teilig, DIN 985, Stahl KI 8, verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 265](#)

M 4 Art.-Nr. 0368 4  100	M 5 Art.-Nr. 0368 5  100	M 6 Art.-Nr. 0368 6  100	M 8 Art.-Nr. 0368 8  100
M 10 Art.-Nr. 0368 10  50	M 10 x 1 Art.-Nr. 0368 10 1  50	M 12 Art.-Nr. 0368 12  50	M 12 x 1,5 Art.-Nr. 0368 12 15  50



Sortiment Scheiben

1250-teilig, großer Außendurchmesser, Stahl verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 268](#)

Ø 4,3 x 12 Art.-Nr. 0441 4 12  50	Ø 4,3 x 20 Art.-Nr. 0441 4 20  50	Ø 5,3 x 15 Art.-Nr. 0441 5 15  50	Ø 5,3 x 20 Art.-Nr. 0441 5 20  50
Ø 6,4 x 15 Art.-Nr. 0441 6 15  50	Ø 6,4 x 18 Art.-Nr. 0441 6 18  50	Ø 6,4 x 20 Art.-Nr. 0441 6 20  50	Ø 6,4 x 25 Art.-Nr. 0441 6 25  50
Ø 6,4 x 30 Art.-Nr. 0441 6 30  50	Ø 8,4 x 20 Art.-Nr. 0441 8 20  50	Ø 8,4 x 25 Art.-Nr. 0441 8 25  50	Ø 8,4 x 25 Art.-Nr. 0441 8 25  50
Ø 8,4 x 30 Art.-Nr. 0441 8 30  25	Ø 10,5 x 30 Art.-Nr. 0441 10 30  25	Ø 10,5 x 40 Art.-Nr. 0441 10 40  25	Ø 13,0 x 30 Art.-Nr. 0441 12 30  25



Sortiment Sicherungsringe D471A

1050-teilig, DIN 471, Federstahl, phosphatiert, geölt

Artikelnummer: [0966 010 271](#)

Ø 5 mm Art.-Nr. 0438 5 100	Ø 6 mm Art.-Nr. 0438 6 100	Ø 8 mm Art.-Nr. 0438 8 100	Ø 9 mm Art.-Nr. 0438 9 100	Ø 10 mm Art.-Nr. 0438 10 100	Ø 12 mm Art.-Nr. 0438 12 100
Ø 14 mm Art.-Nr. 0438 14 50	Ø 15 mm Art.-Nr. 0438 15 50	Ø 16 mm Art.-Nr. 0438 16 50	Ø 17 mm Art.-Nr. 0438 17 50	Ø 18 mm Art.-Nr. 0438 18 50	Ø 20 mm Art.-Nr. 0438 20 50
Ø 22 mm Art.-Nr. 0438 22 25	Ø 24 mm Art.-Nr. 0438 24 25	Ø 25 mm Art.-Nr. 0438 25 25	Ø 28 mm Art.-Nr. 0438 28 25	Ø 30 mm Art.-Nr. 0438 30 25	Ø 35 mm Art.-Nr. 0438 35 25



Sortiment Sicherungsringe D472

1050-teilig, DIN 472, Federstahl, phosphatiert, geölt

Artikelnummer: [0966 010 272](#)

Ø 8 mm Art.-Nr. 0439 8 100	Ø 9 mm Art.-Nr. 0439 9 100	Ø 10 mm Art.-Nr. 0439 10 100	Ø 11 mm Art.-Nr. 0439 11 100	Ø 12 mm Art.-Nr. 0439 12 100	Ø 13 mm Art.-Nr. 0439 13 100
Ø 14 mm Art.-Nr. 0439 14 50	Ø 15 mm Art.-Nr. 0439 15 50	Ø 16 mm Art.-Nr. 0439 16 50	Ø 17 mm Art.-Nr. 0439 17 50	Ø 18 mm Art.-Nr. 0439 18 50	Ø 19 mm Art.-Nr. 0439 19 50
Ø 20 mm Art.-Nr. 0439 20 25	Ø 22 mm Art.-Nr. 0439 22 25	Ø 24 mm Art.-Nr. 0439 24 25	Ø 26 mm Art.-Nr. 0439 26 25	Ø 28 mm Art.-Nr. 0439 28 25	Ø 30 mm Art.-Nr. 0439 30 25



Sortiment Kupfer Dichtringe CU

1140-teilig, DIN 7603A

Artikelnummer: [0966 010 273](#)

6 x 10 x 1 Art.-Nr. 0460 6 10 100	8 x 12 x 1,5 Art.-Nr. 0460 8 12 100	8 x 14 x 1,5 Art.-Nr. 0460 8 14 100	10 x 14 x 1,5 Art.-Nr. 0460 10 14 100	10 x 16 x 1,5 Art.-Nr. 0460 10 16 100	12 x 16 x 1,5 Art.-Nr. 0460 12 16 100
12 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0460 12 18 100	14 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0460 14 18 50	14 x 20 x 1,5 Art.-Nr. 0460 14 20 50	16 x 22 x 1,5 Art.-Nr. 0460 16 22 50	18 x 24 x 1,5 Art.-Nr. 0460 18 24 50	20 x 26 x 1,5 Art.-Nr. 0460 20 26 50
22 x 27 x 1,5 Art.-Nr. 0460 22 27 50	24 x 30 x 1,5 Art.-Nr. 0460 24 30 30	26 x 32 x 1,5 Art.-Nr. 0460 26 32 30	28 x 34 x 1,5 Art.-Nr. 0460 28 34 30	30 x 36 x 1,5 Art.-Nr. 0460 30 36 25	32 x 38 x 2 Art.-Nr. 0460 32 38 25



Sortiment Aluminium Dichtringe

525-teilig, DIN 7603A

Artikelnummer: [0966 010 274](#)

6 x 10 x 1 Art.-Nr. 0463 6 10  50	8 x 12 x 1 Art.-Nr. 0463 8 12  50	8 x 14 x 1 Art.-Nr. 0463 8 14  50	10 x 14 x 1 Art.-Nr. 0463 10 14  25	10 x 16 x 1 Art.-Nr. 0463 10 16  25	12 x 16 x 1,5 Art.-Nr. 0463 12 16  25
12 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0463 12 18  25	14 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0463 14 18  25	14 x 20 x 1,5 Art.-Nr. 0463 14 20  25	16 x 20 x 1,5 Art.-Nr. 0463 16 20  25	16 x 22 x 1,5 Art.-Nr. 0463 16 22  25	18 x 22 x 1,5 Art.-Nr. 0463 18 22  25
18 x 24 x 1,5 Art.-Nr. 0463 18 24  25	20 x 26 x 1,5 Art.-Nr. 0463 20 26  25	22 x 27 x 1,5 Art.-Nr. 0463 22 27  25	24 x 30 x 2 Art.-Nr. 0463 24 30  25	26 x 32 x 2 Art.-Nr. 0463 30 36  25	30 x 36 x 2 Art.-Nr. 0463 30 36  25



Sortiment Splinte

2370-teilig, DIN 94, Stahl verzinkt

Artikelnummer: [0966 010 280](#)

1,6 x 32 mm Art.-Nr. 0471 16 32  500	2 x 25 mm Art.-Nr. 0471 2 25  500	2 x 32 mm Art.-Nr. 0471 2 32  250
2 x 40 mm Art.-Nr. 0471 2 40  250	3,2 x 20 mm Art.-Nr. 0471 32 20  125	3,2 x 32 mm Art.-Nr. 0471 32 32  125
3,2 x 40 mm Art.-Nr. 0471 32 40  125	4 x 32 mm Art.-Nr. 0471 4 32  125	4 x 40 mm Art.-Nr. 0471 4 40  115
4 x 50 mm Art.-Nr. 0471 4 50  115	5 x 40 mm Art.-Nr. 0471 5 40  90	5 x 50 mm Art.-Nr. 0471 5 50  50



Sortiment Spannhülsen Ø 2-6

1085-teilig, ISO 8752, Federstahl phosphatiert

Artikelnummer: [0966 010 285](#)

Ø 2 x 20 Art.-Nr. 0475 2 20  100	Ø 2 x 30 Art.-Nr. 0475 2 30  100	Ø 3 x 20 Art.-Nr. 0475 3 20  100
Ø 3 x 40 Art.-Nr. 0475 3 40  100	Ø 4 x 40 Art.-Nr. 0475 4 40  100	Ø 4 x 60 Art.-Nr. 0475 4 60  100
Ø 5 x 30 Art.-Nr. 0475 5 30  100	Ø 5 x 40 Art.-Nr. 0475 5 40  100	Ø 5 x 60 Art.-Nr. 0475 5 60  75
Ø 6 x 40 Art.-Nr. 0475 6 40  85	Ø 6 x 50 Art.-Nr. 0475 6 50  75	Ø 6 x 60 Art.-Nr. 0475 6 60  50



Sortiment Spannhülsen Ø 7-12

220-teilig, ISO 8752, Federstahl phosphatiert

Artikelnummer: [0966 010 284](#)

7 x 40 mm Art.-Nr. 0475 7 40  20	8 x 40 mm Art.-Nr. 0475 8 40  20	10 x 40 mm Art.-Nr. 0475 10 40  20
12 x 40 mm Art.-Nr. 0475 12 40  15	7 x 50 mm Art.-Nr. 0475 7 50  20	8 x 50 mm Art.-Nr. 0475 8 50  20
10 x 50 mm Art.-Nr. 0475 10 50  20	12 x 50 mm Art.-Nr. 0475 12 50  15	7 x 70 mm Art.-Nr. 0475 7 70  15
8 x 60 mm Art.-Nr. 0475 8 60  20	10 x 60 mm Art.-Nr. 0475 10 60  20	12 x 60 mm Art.-Nr. 0475 12 60  15



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werberg GmbH, UW-Nr. 844



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53401-2505-1001

Systemkoffer Schränke

Schubladenschranksystem aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für *VISO* Systemkoffer.

Vorteile:

- Kugelgelagerte Teleskopauszüge – Koffer lassen sich im Stapelschrank öffnen
- Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung – Ermöglicht das Anbringen von Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
- Stapelnoppen und passende Öffnungen ermöglichen das leichte und sichere Verbinden der System Stapelschränke untereinander
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln

Hinweis:

- Lieferung ohne Koffer
- Nicht für die mobile Nutzung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
- Kombination der Systemstapelschränke 4.4.x und 8.4.x ist möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	VPE ST
0966 009 441	<i>VISO</i> Stapelschrank für 5 x Koffer 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	<i>VISO</i> Stapelschrank für 3 x Koffer 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	<i>VISO</i> Stapelschrank für 5 x Koffer 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	<i>VISO</i> Stapelschrank für 3 x Koffer 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	<i>VISO</i> Stapelschrank für 2 x Koffer 8.4.3	580	455	490	1


Lieferung ohne Systemkoffer



4.4.1



4.4.2



Kugelgelagerter Teleskopauszug



8.4.1



8.4.2



8.4.3



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4 / 2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	--	--	---

