



Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



RECA INSIDE

Werkstattorganisation

www.reca.co.at






BESTÜCKTE INLETTTS



0700 006 284



0700 006 183



0700 006 286




0700 006 285



0700 006 282




0700 006 180



0700 006 287



0700 006 185




0700 006 181



RECA TOOLMOBILE ULTRA
0706 006 103

RECA WERKSTATTWÄGEN & INLETTTS





0700 006 182




0700 006 280




RECA TOOLMOBILE
0706 006 102


UNBESTÜCKTE INLETT



INLETT 1/1 FÜR WERKSTATTWAGEN
0706 001 ...



INLETT 1/2 FÜR WERKSTATTWAGEN
0706 001 ...



INLETT 1/4 FÜR WERKSTATTWAGEN
0706 001 ...

Das restliche RECA Sortiment
findet ihr in unserem Online-
shop.



Werkstattwagen

Toolmobile ULTRA

- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Arbeitsauflage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilfächern
- Mit Zahlenschloss (4 Zahlenräder)
- Starkes und stabiles Stahlblech
- Schlag- und kratzfeste Beschichtung
- Stahlblechschutz an den Ecken
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- 5 kleine und 2 große Schubladen
- Jede Schublade mit 100 % Vollauszug
- Lochung an den Seitenwänden
- Zentral abschließbare Schubladen
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Schubladengriff mit Federführung und Schnellverschlussfunktion
- Ölbeständiger Griff
- Leichtgängige Gummirollen, davon zwei mit Lenkrollen und Feststellbremse
- Hohe Traglast der Schubladen: max. 40 kg



Großes Innenmaß der Schubladen:

- Klein: ca. 563 x 393 x 60 mm (B x T x H)
- Groß: ca. 563 x 393 x 140 mm (B x T x H)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0706 006 103	700	500	1020	67,5



Ersatzteile



0706 006 038



0706 006 045



0706 006 047



0706 006 048



0706 006 043



0706 006 042



0706 006 044



0706 006 046



0706 006 040



0706 006 041



0706 006 022

Werkstattwagen

Toolmobile

- Aus stabilem pulverbeschichtetem Stahlblech
- Blechstärke: Schubladen 0,8 mm, Wagengehäuse 1,0 mm
- Schlag- und kratzfeste Beschichtung
- 5 Schubladen klein: ca. 565 x 400 x 74 mm (B x T x H) / Tragkraft 40 kg
- 2 Schubladen groß: ca. 565 x 400 x 150 mm (B x T x H) / Tragkraft 40 kg
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung
- Jede Schublade mit Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentral abschließbare Schubladen
- 2 Lenk-, 2 feststehende Gummirollen mit je Ø 125 mm
- Inkl. Papierrollenhalter, Dosenhalter und herausnehmbarem Schubladeneinsatz
- Arbeitsauflage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilfächern
- Farbe: anthrazit (RAL 7016) / grün (RAL 6018)

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0706 006 102	Wagen ohne Inhalt	680	470	1000	69,4



Ersatzteile



Werkstattwagen


Toolmobile ECO

- Blechstärke: Schubladen 0,8 mm, Wagengehäuse 1,0 mm
- Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- 3 Schubladen: ca. 503 x 350 x 82 mm (B x T x H) / Tragkraft 45 kg
- 2 Schubladen: ca. 503 x 350 x 176 mm (B x T x H) / Tragkraft 45 kg
- Jede Schublade mit 100 % Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentral abschließbare Schubladen
- 1 austauschbarer Werkzeugeinsatz aus Metall
- 2 Lenk- und 2 feststehende Gummirollen 100 x 32 mm
- Arbeitsauflage aus 10 mm Hartschaumstoff
- Farbe: grau/grün

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0706 006 101	Wagen ohne Inhalt	613	405	880	48



Ersatzteile





Schalenwerkzeugkoffer Tool Case

0695 007 002



Schalenwerkzeugkoffer „Basic“, Tool Case

0695 007 001



Schalenwerkzeugkoffer Tool Trolley

0695 007 003



Werkzeugkoffer

0695 007 010



Schalenkoffer

0700 007



Werkzeug Rucksack

0695 007 050





Montagetasche Profi

0700 001 204



Toolbox

0700 001 211
0700 001 213



Sortimentsturm

0957 100



RECA Tower

0955 999



Sortimentskoffer VISO

0956



Hier geht es zu unserem
VISO Sortiment.



Mit RECA auch
unterwegs **perfekt**
organisiert!
#RECAbewegt

Werkbankkombinationen

Bestehend aus:

- Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, gefast und beidseitig geölt, Plattenstärke: 40 mm
- Unterbauschrank in stabiler Stahlblechkonstruktion: 800 x 572 x 600 mm (H x B x T) - mit 5 Laden, Blendenhöhe: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm und 2 x 180 mm
- Traglast pro Schublade max. 100 kg
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
- Lackierung: Gehäuse RAL 9011 schwarz, Blenden RAL 6018 RECA grün
- Werkbankfuß aus stabilem U-Profilstahl: Höhe 800 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840



Arbeitsplatte Buche

Buche massiv: riegelartig verleimt, gefast und beidseitig geölt

Buche Multiplex: gefast und farblos lackiert, wasser- und ölbeständig

Artikelnummer	Werkstoff	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm
1961 600 013	Buche Multiplex	1500	750	40
1961 600 014	Buche Multiplex	2000	750	40
1961 600 103	Buche massiv	1500	700	40
1961 600 104	Buche massiv	2000	700	40



Buche massiv



Buche Multiplex

Werkbankfuß

aus stabilem U-Profilstahl 80 x 50 x 2 mm

1961 001 004, 1961 600 100: verstellbar in Schritten von 25 mm, mit Schraubverbindung

Artikelnummer	RAL-Farbe	Höhe mm	Tiefe mm
1961 001 004	9011 schwarz	600 – 950	630
1961 001 005	9011 schwarz	800	630



Rollschränke

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
- Schubladen ca. 80 % Teilauszug, Traglast 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladeninnenmaß (B x T): 450 x 525 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Stopp, Durchmesser 100 mm
- Gesamttraglast 400 kg
- 2 robuste, angeschraubte Fahrgriffe
- Montagewagen passend unter Werkbänke mit Höhe 800 mm
- Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Blenden: RAL 6018 RECA grün

Schubladenhöhe 60-120-180-180 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 795	572	600	790





Werkstattsschränke S



- Verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
- Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht eine individuelle Einteilung
- Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Schubladeninnenmaße (B x T) – 600 x 600 mm
- Nutzfläche = 0,36 m² pro Schublade

1961 000 880: Schubladenhöhe 90-120-150-180-180 mm (mit Vollauszug)
 1961 000 890: Schubladenhöhe 60-90-90-150-150-180 mm (mit Vollauszug)
 1961 000 900: Schubladenhöhe 90-90-120-150-150-360 mm (mit Teilauszug)



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036

Werkstattsschränke B



- Verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
- Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht eine individuelle Einteilung
- Werkstattsschränke mit Teilauszug über 80 %
- Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schubladeninnenmaße (B x T) – 900 x 600 mm
- Nutzfläche = 0,54 m² pro Schublade

Schubladenhöhe 90-90-120-120-120-180-240 mm



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 001 000	1022	700	1036

Unterbauschränke



- Kombinierbar mit Werkbänken
- Türe mit Sicherheitsschloss
- Rastereinteilung (30:30 mm) für individuelle Schubladeneinteilung
- Schubladen über 80 % Teilauszug
- Schubladeninnenmaß (B x T) 450 x 525 mm

1961 000 380: Schubladenhöhe 150-150 mm
 1961 000 800: Schubladenhöhe 90-120-150-180-180 mm
 1961 000 801: Türe 720 mm (mit Fachboden)



1961 000 801 1961 000 800 1961 000 380

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 380	572	600	380
1961 000 800	572	600	800
1961 000 801	572	600	800

Einteilungsmaterial & Zubehör



Typ S

1961 600 3



Staplersockel

1961 600 3..



Unterbauschränk

1961 600
1961 600 11



Fahrplatten

1961 600 34.



Flügeltürschrank

FLC

- Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt
- Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss
- Mit 4 Fachböden, in der Höhe verstellbar, Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Türen: RAL 6018 RECA grün
- Blechstärke Korpus und Flügeltüren 0,90 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 089 445	950	450	1950	59



Steckregal

für Lager, Werkstätten, Betriebe

- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Einfaches Ausrichten des Regals durch Spanschlösser an den Kreuzstreben
- Preiswerte Aussteifungsvariante
- Steigerung der Traglast durch zusätzliche Längenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar ideal zum „Vor-Wand“-Aufbau
- „Rücken-an-Rücken“-Aufbau als Doppelregal ebenfalls möglich
- Traglast je Fachboden: 150 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
4963 100 001	Grundregal	750	400	2000
4963 100	Grundregal	1000	400	2000
4963 200 001	Anbauregal	750	400	2000
4963 200	Anbauregal	1000	400	2000

Bei jedem Regal sind 5 Fachböden inklusive Fachbodenträger, Kreuzstreben, Klemmfüße und Beschriftungsleisten inkludiert.



PASSEND DAZU



Schüttgutmulde
Art. Nr. 4963 300 001



Rück-, Seitenwand
Art. Nr. 4963 300 003



T-Profilrahmen-Set
Art. Nr. 4963 300 009



Fachboden
Art. Nr. 4963 300 002
Art. Nr. 4963 300 004



Längenriegel schräg + 2 Stifte
Art. Nr. 4963 500 022
Art. Nr. 4963 500 002
Art. Nr. 4963 500 003
Art. Nr. 4963 500 023



Seitenführung
Art. Nr. 4963 500 028



Trennblech
Art. Nr. 4963 400 300
Art. Nr. 4963 400 400



Gewindestangenhalterung
Art. Nr. 4963 300 005



Beschriftungsleiste
Art. Nr. 4963 400
Art. Nr. 4963 400 001



Klemmfuß
Art. Nr. 4963 500 030




Trennbügel hoch
Art. Nr. 4963 500 024

RECA EINLAGEN DESIGNER

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz!

Effizientere Prozesse durch perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz.

- Verbesserte Übersicht
- Schneller Zugriff, einfache Entnahme
- Geschützte Aufbewahrung
- Schnelle Erkennung fehlender Teile
- Verschiedene Farben und Stärken
- Integrierte Werkzeugkonturen Datenbank
- Erfassung von individuellen Konturen möglich
- Ab Losgröße 1



RECA EINLAGEN DESIGNER
DIGITAL VERFÜGBAR!

Gleich **ANMELDEN**
und **PLANEN** für den
perfekten Arbeitsplatz!



Weitere Infos:



VORHER



NACHHER



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels

Tel.: +43(0) 7242/484-0

info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

