



KOPFSCHUTZ

SCHUTZHELMPROGRAMM EPIC

Epic

Moderner, bequemer und belüfteter Schutzhelm mit Klickhalterungen für Zubehör. Zertifiziert für den Bau-, Industrie und Klettereinsatz nach EN 397 & 12492.

- Intelligente Klickhalterungen für Stirnlampe, Gehörschutz, Visier,
- Visierabdeckung und Nackenschutz
- Belüftet für ein angenehmes Arbeitsumfeld
- Ratschendesign, einfache Größenanpassung, 53 – 63 cm
- Leichte Außenschale aus Polypropylen (PP)
- Innenschale aus EPS/EPP für hohen Komfort und hervorragende Schlagfestigkeit
- Saugfähige Polsterung für hohen Komfort, waschbar und austauschbar, um den Helm frisch zu halten.
- Vierpunkt-Kinnriemen, der Kinnriemen ist sowohl waschbar als auch austauschbar
- Zwei Schnallen: schwarz - EN 397 (Bauwesen), rot - EN 12492 (Klettern)
- Höhenverstellbares Kopfband für bessere Passform
- Gewicht: 454 g
- Lebensdauer: max. 8 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 101	weiß	EN 397, EN 12492
2694 669 102	schwarz	EN 397, EN 12492
2694 669 103	gelb	EN 397, EN 12492
2694 669 104	fluoreszierend gelb	EN 397, EN 12492



ZUBEHÖR FÜR EPIC SCHUTZHELME

Gehörschutz für Schutzhelm

- Dämmwert: 28 dB
- Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung
- Variabel verstellbar und ergonomisch geformt
- Konstanter Anpressdruck

Artikelnummer	SNR-Wert dB	Normen
2694 669 105	28	EN 352-3:2002



Schutzbrille für Schutzhelm

- Die Visiere verfügen über eine Anti-Kratz und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zulassung CLEAR: EN 166:2001
- Zulassung SMOKE: EN 166:2001 | EN 172+A1+A2:2001
- Material: Polycarbonat
- Optical Class: 1
- Kategorie: II
- Gewicht: 48 g (70 g inkl. Adapter)
- Größe: Universal
- Kennzeichnung CLEAR: KJ 1 FT EN166
- Kennzeichnung SMOKE: 5-2.5 KJ 1 FT EN166

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen
2694 669 106	klar	EN 166
2694 669 107	getönt	EN 166, EN 172



Schutzabdeckung für Visier

Mattierte Visierabdeckung für TERET-Schutzvisiere. Das perfekte Gadget, um die Lebenszeit der Visiere auch im Einsatz zu verlängern. Dank Klick-Installation für die LED-Headlampe das ideale Tool, um Beleuchtung und Visier ohne Einschränkung zu kombinieren.

Artikelnummer	Farbe
2694 669 108	transparent matt



Vollvisier für Schutzhelm

- Zertifiziert nach ISO 16321-1:2021
- Rahmen aus Polycarbonat
- Visier aus Polycarbonat
- Gewicht: 123 g (148 g inkl. Adapter)
- Größe: Universal
- Kennzeichnung: 16321 KJ 1 U 1.2 E 3 N 1-M

Artikelnummer	Sichtscheibe
2694 669 109	klar



Ausweis-Halter für Schutzhelm

- Ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Benutzers
- Lässt sich mühelos an den vorderen oder hinteren Befestigungsmöglichkeiten der EPIC-Helme anbringen
- Schützt die Visitenkarte vor Regen
- Einfaches Einsetzen der Karte

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 110	Ausweis-Kartenhalter



Stirnlampe

- TERET LED-Stirnlampe passend zur EPIC-Serie
- 4 Lichtstärken
- Infrarot
- Passend zum vorderen Schlitz bei der EPIC-Serie und zum Visierschutz
- USB-C Ladekabel
- Stirnband für Montage an Designelemente


Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe
2694 669 111	Stirnlampe LED	130/500	~9	IP 44



Helmpolsterung

- Kompatibel mit allen Helmen der EPIC-Serie
- Angenehmer Tragekomfort dank weicher Polsterung
- Hochwertiges Stirnband
- Werkzeugloser, schneller Austausch
- Waschbares, hygienisches Material

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 112	Helmpolsterung



Reflexstreifen

- Passgenau für alle EPIC-Modelle von TERET Safety
- Hochreflektierend für bessere Sichtbarkeit in jeder Umgebung
- Robustes, wetterfestes Material für den Außeneinsatz
- Einfache, blasenfreie Montage dank selbstklebender Rückseite
- Ideal für Bau, Industrie, Nachteinsätze oder Verkehrssicherheit

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 113	Reflexstreifen



Helmtasche

Die Tasche bietet ausreichend Platz und schützt ihren Helm und das Zubehör zuverlässig vor Schmutz, Staub und Beschädigungen. Besonders praktisch: Die Helmtasche kann individuell beschriftet werden.

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 114	Helmtasche



Nackenschutz

- Sommer-Nackenschutz für zuverlässigen Schutz für Nacken und Ohren unter direkter Sonneneinstrahlung
- Atmungsaktives und schnelltrocknendes Material
- Integrierter UV-Schutzes mit einer Schutzklasse von UPF 50 schützt der Nackenschutz effektiv vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 115	Nackenschutz



SCHUTZHELME

Evolite

- Mit einem Gewicht von weniger als 300g (abhängig von der Modell-ausstattung) einer der leichtesten Industrieschutzhelmen
- Hochfester ABS-Kunststoff
- Seiten- und Hinterlüftung sorgen für optimale Luftzirkulation
- Der tiefsitzende Nackenriemen ermöglicht die bestmögliche Fixierung des Kopfes
- Mit der Tiefeneinstellung ist eine extrem präzise Passform auf dem Industrieschutzhelm möglich
- ID-Kartenhalter zur Identifizierung von Standard-Visitenkarten
- Lampenhalter im ID Kartenhalter integriert
- Reflexionsstreifen zur besseren Sichtbarkeit
- Material: ABS, UV stabilisiert
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Revolutions®-Drehrad
- Größe: 53 - 64 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 686	weiß	EN 397
2694 669 687	gelb	EN 397



Baseball Diamond

- Innovative Form im Baseball Stil für eine verbesserte Sicht
- Elektrische Isolierung (440 VAC)
- Material: ABS
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Druckverschluss
- Größe: 53 - 63 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 7 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 660	gelb	EN 397
2694 669 661	weiß	EN 397
2694 669 662	rot	EN 397
2694 669 663	blau	EN 397
2694 669 664	grün	EN 397
2694 669 665	orange	EN 397



Quarz III

- Frottee-Schweißband
- 2 Positionen der Innenausstattung möglich (hoch/niedrig) für besseren Tragekomfort
- Elektrische Isolierung (440 VAC)
- Material: Polypropylen (PP) mit Anti-UV-Behandlung
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Drehrad
- Größe: 53 - 63 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 672	gelb	EN 397
2694 669 673	weiß	EN 397
2694 669 674	rot	EN 397
2694 669 675	blau	EN 397



Granite Wind

- Belüfteter Bauhelm aus ABS
- Ohne Schirm für eine verbesserte vertikale Sicht
- Polyamid Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten
- Anpassbares ROTOR®-System zum Festziehen
- Wird mit einem Kinnriemen mit 3 Befestigungspunkten geliefert
- Material: ABS
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Drehrad
- Größe: 53 - 63 cm
- Temperatureinsatz: -20°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 7 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 653	gelb	EN 397
2694 669 654	weiß	EN 397

Patentiertes ROTOR®-System für ein einfaches Festziehen



INAP-Master 4

- Schutzhelm mit im Nacken heruntergezogener Helmschale und Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Wirksame Belüftungslöcher
- Kinnriemenhalterung
- Material: Polyethylen (PE)
- Innenausstattung: 4-Punkt
- Verschluss: Druckverschluss
- Größe: 51 - 64 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 670	gelb	EN 397
2694 669 671	weiß	EN 397



INAP-Master 6

- Schutzhelm mit im Nacken heruntergezogener Helmschale und Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Wirksame Belüftungslöcher
- Kinnriemenhalterung
- Material: Polyethylen (PE)
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Druckverschluss
- Größe: 51 - 64 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 676	gelb	EN 397
2694 669 677	weiß	EN 397



INAP-PCG

- Kurzfristig bis 1000° C hitzebeständig
- MM-Prüfung gegen Metallspritzer
- Einsatzbereiche z. B. Metallverarbeitung, Schwerindustrie, Heißbereiche
- Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Druckverschluss
- Größe: 51 - 64 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 10 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 678	weiß	EN 397, EN 50365



Visor Light

- Schutzhelm aus Polyethylen mit tief in den Nacken gezogener Helmschale
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Regenrinne
- Belüftungslöcher
- Integriertes, versenkbares Visier aus Polycarbonat
- Für Brillenträger geeignet
- 6-Punkt-Innenausstattung
- Verschluss: Druckverschluss
- Größeneinstellung von 51 - 64 cm
- Kälteprüfung: bis -30°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 680	weiß	EN 397, EN 166



Forst-Kombi-Helm Peltor G3000

G3000M Schutzhelm orange, mit Kapselgehörschutz H31P3E und Visier 5B Ratschensystem, Visier Polyamid (Nylongitter)

- Optimierte Lüftung: Mehr Lüftungsschlitze als bei konventionellen Helmen mit Lüftung
- Der kurze Schirm gewährt eine ausgezeichnete Sicht
- Die weiche, runde Form verringert die Gefahr, dass der Helm an Ästen o. ä. hängenbleibt
- Einfache Befestigung von anderer PSA, wie z. B. Kapselgehörschützern
- Gekennzeichnet mit KWF-Logo am Helm
- Kapselgehörschutz SNR = 28 db(A)
- Verschluss: Ratschenverschluss
- Größeneinstellung von 53 - 62 cm
- Kälteprüfung: bis -30°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 207 004	orange	EN 397



VISIERE


Visierhalterung
für Schutzhelm



Art. Nr.: **2694 669 668**

- Passend für Schutzhelme "Baseball Diamond" und "Quartz III"
- Kombinierbar mit Visier Visor-Toric, Stärke: 1,9/2,0mm
- Normen: EN 166

Gesichtsschutzvisier
für Visierhalterung



Art. Nr.: **2694 669 669**

- Visier aus Polycarbonat für Helmhalterung
- Stärke: 1,9/2,0mm
- Normen: EN 166, EN 170

KINNRIEMEN


Kinnriemen Voss



Art. Nr.: **2694 669 682**

- Kinnriemen mit Schnellverschluss für VOSS-Schutzhelme

Kinnriemen Delta Plus



Art. Nr.: **0695 500 351**

- Passend für Schutzhelme "Baseball Diamond" und "Quartz III"

BEUTEL MIT
10 KINNRIEMEN

Kinnriemen JSP



Art. Nr.: **2694 669 689**

- 4-Punkt Kinnriemen für Schutzhelm EVOLite®

SCHWEISSBÄNDER

Delta Plus



Art. Nr.: **0695 500 350**

- Passend für Schutzhelme "Baseball Diamond" und "Quartz III"

Voss



Art. Nr.: **2694 669 683**

- Umlaufendes hochsaugfähiges Schweißband
- Passend für Voss Schutzhelme ab Produktionsdatum 02/2021


Voss



Art. Nr.: **2694 669 601**

- Umlaufendes hochsaugfähiges Schweißband
- Passend für Voss Schutzhelme ab Produktionsdatum 01/2021

JSP



Art. Nr.: **2694 669 693**

- Schweißband mit poröser Oberflächenschicht aus PU für max. Schweißaufnahme
- PH-neutral und dermatologisch getestet

KOPFWÄRMER

Kopfwärmer für Schutzhelm

- Kopfwärmer zum Tragen unter dem Schutzhelm
- Bietet optimalen Komfort und Wärme

Artikelnummer	Farbe
2694 669 690	schwarz



KAPPEN

Modern Style

- Anstoßkappe im modernen Baseballkappen-Look
- Gewicht ca. 130 g
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale aus ABS
- Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser
- Größeneinstellung von 52 - 63 cm
- Stoßschutz im Scheitelbereich

Einsatzbereich:

Für den Einsatz im Industriebereich, wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist, u.v.a.

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 666	schwarz	EN 812
2694 669 667	kobaltblau	EN 812



Short Cap

- Anstoßkappe mit verkürztem Schirm
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale
- Größeneinstellung von 50 - 55 cm

Einsatzbereich:

Für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 681	kobaltblau	EN 812

