



SCHUTZBRILLEN

SCHUTZBRILLEN

EX 101

- Sehr leichte Bügelbrille mit angenehmen Tragekomfort
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 23g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 225 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 225 020	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10

EX 102

- Sehr leichte Bügelbrille mit angenehmen Tragekomfort
- Softnasenpads
- Softpads an den Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: CE 2C-1,2 RECA 1F
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: CE 5-3,1 RECA 1F (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 21g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 226 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 226 020	grau verspiegelt	EN 166, EN 170, EN 172	10

RX 202

- Bügelbrille mit abnehmbarer Schaum-Kunststoff-Gesichtsauflage
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Gewicht: 29g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 221 010	klar	EN 166, EN 170	10



RX 208

- Bügelbrille für schmale Gesichtsformen
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-2,5 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 21g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 218 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	grau verspiegelt	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 303

- Das Design ermöglicht das Tragen über einer Vielzahl von Korrektionsbrillen
- Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit
- 4-stufig einstellbare Bügellänge
- Anpassbare Scheibenneigung
- Kratzfeste Beschichtung
- Anti-Beschlagbeschichtung
- UV-Schutz
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1 FT KN CE
- Gewicht: 39g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 217 010	klar	EN 166, EN 170	10



RX 207

- Angenehmer Tragekomfort durch neue Bügelform
- Sehr gute Passform
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 24g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 216 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 206

- Bügelbrille mit blau verspiegelten Sichtscheiben
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 28g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 215 070	blau verspiegelt	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 203

- Bügelbrille mit verstellbaren Bügeln in der Neigung
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-2,5 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 25g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 222 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 222 020	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 204

- Sehr leichte Bügelbrille mit angenehmen Tragekomfort
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-2,5 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 21g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 223 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 223 020	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 205

- Bügelbrille mit in der Neigung verstellbare Bügel
- Hoher Tragekomfort durch weiche Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Gewicht: 32g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 224 010	klar	EN 166, EN 170	10



529

- Verzerrungsfrei
- Beschlagfrei
- Gesamtgewicht: 35 g
- Fassung: Polycarbonat
- Bügel: Polycarbonat schwarz, Länge und Neigung verstellbar
- Bügelenden: Nylon, grün mit Softtip
- Scheibe: antibeschlag beschichtet, kratzfest beschichtet, UV-Schutz

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 033	klar	EN 166; EN 170	10



5X8

- Leichte und komfortable Schutzbrille
- Zwei-Komponenten Nasensteg für Komfort ohne Druck
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung, die sich dem Benutzer anpasst
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
- Gewicht: 29g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 027	klar	EN 166, EN 170	10
2694 600 028	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10



5X1

- Leichte und komfortable Schutzbrille
- Einstellung des Nasenpolsters
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung, die sich dem Benutzer anpasst
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Sichtscheibe Kennzeichnung: 5 U 1 FT CE
- Gewicht: 28g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 036	grün IR 5	EN 166, EN 169, EN 175	10



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

516

- Leichte und komfortable Schutzbrille mit optimalen Seitenschutz
- Anatomischer Nasensteg aus weichem, rutschfestem Gummi
- Farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Gummi
- Kratzfeste Beschichtung
- UV-Schutz
- Schutz vor Sonnenstrahlung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE
- Gewicht: 24g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 031	klar	EN 166, EN 170	10
2694 600 032	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10



627

- Modische Schutzbrille gefertigt in Zwei-Komponenten-Technik
- Sichtscheiben aus Polycarbonat
- Kratzfest und beschlagfrei
- Einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 GSF 1 F 166 F CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3.1 GSF 1 F 166 F CE
- Gelbe Sichtscheibe Kennzeichnung: 2-1.2 GSF 1 F 166 F CE

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 016	klar	EN 166, EN 170	10
2694 600 017	grau	EN 166, EN 172	10
2694 600 018	gelb	EN 166; EN 170	10



Besucherbrille VS 160

- Einscheibenbrille aus Polycarbonat klar
- Direkte Seitenbelüftung
- Seitenschutz
- Kordeldurchzug im Bügel
- Auch für Brillenträger geeignet
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 1 FT CE

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 004	klar	EN 166	10

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



Secure Fit 400

- Sehr leichte rahmenlose Schutzbrille mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind
- Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld
- Schläfendruckverteilung sorgt für reduziertes Druckempfinden
- Einstellbare Nasenpads für eine individuelle Passform
- Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT
- Gewicht: 19g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 203 021	klar	EN 166, EN 170	20
2694 203 022	grau	EN 166, EN 172	20

Craftsman

- Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz
- Scheibe mit Antiscratch-Beschichtung
- Bügel längenverstellbar
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 1 FT CE

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 001	klar	EN 166, EN 170	10

Nassau

- Beschlagfrei, kratzfest
- Stoßfeste Polycarbonat-Scheibe
- Hervorragender Rundumschutz
- Bügel längen- und höhenverstellbar
- UV-Schutz
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 1 FT CE

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 002	klar	EN 166, EN 170	10



2800

- Das Design ermöglicht das Tragen über einer Vielzahl von Korrektionsbrillen.
- Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit
- 4-stufig einstellbare Bügellänge
- Anpassbare Scheibenneigung
- Kratzfeste Beschichtung
- UV-Schutz
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT
- Gewicht: 39g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 203 013	klar	EN 166, EN 170	20

2805

- mit Schweißertönung IR5, für Autogen-Schweißer
- Ermöglicht das Tragen über einer Vielzahl von Korrektionsbrillen
- Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit
- 4-stufig einstellbare Bügellänge
- Anpassbare Scheibenneigung
- Kratzfeste AS-Beschichtung, UV-Schutz
- Grüne Sichtscheibe Kennzeichnung: 4-5 3M 1 FT
- Gewicht: 39g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 203 015	grün IR-5	EN 166, EN 171	20

Besucherbrille

- Überbrille mit integriertem Seitenschutz und ausgeformtem Nasenteil
- Indirekte Belüftung am Seitenschutz
- Bügel verfügen über Öffnungen zum Anbringen eines Kordelbands

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 007	klar	EN 166	1

Schutzbrille für Schutzhelm

- Schutzbrille für Schutzhelm JSP EVOLite®
- UV-Filter
- Anti-Beschlag
- Kratzfest

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 669 691	klar	EN 166	10
2694 669 692	grau	EN 166	10



571

Die Korrektorschutzbrillen bestehen aus komfortablen und leichten Modellen, die die praktische Anwendung deutlich erleichtern. Optische Gläser mit verschiedenen Sehstärken, ermöglichen es ihre Arbeit in absoluter Sicherheit zu verrichten.

- Leichte und komfortable Schutzbrille
- Rahmen mit integriertem transparenten Seitenschutz
- Ergonomische Linienführung, die sich dem Benutzer anpasst
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT CE

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 037	+1,00	EN 166, EN 170	5
2694 600 038	+1,50	EN 166, EN 170	5
2694 600 039	+2,00	EN 166, EN 170	5
2694 600 040	+2,50	EN 166, EN 170	5
2694 600 041	+3,00	EN 166, EN 170	5



KORBBRILLEN

6X1

- Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen
- Bügel mit SoftPad Technologie, in Länge und Neigung einstellbar
- Hochentwickeltes indirektes Belüftungssystem
- Weich anliegende, druckstellenfreie Gummiumrandung
- Kennzeichnung Sichtscheibe: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- Rahmenkennzeichnung: U EN166 3 4 FT CE
- Gewicht: 59g
- Zubehör: Korrektioneinsatz für Brillenträger (ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 022	klar	EN 166, EN 170	1



PASSEND DAZU

Korrektioneinsatz für Brillenträger
für die Schutzbrille Univet 6x1
Art. Nr. 2694 600 023



UX 301

- Kleine und sehr leichte Vollsichtbrille mit sehr guten Schutzeigenschaften
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Einstellbares Kopfband
- Lässt sich gut mit anderer PSA kombinieren
- Sehr guter Tragekomfort
- Kennzeichnung: CE 2C-1.2 RECA 1F N
- Gewicht: 40g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 227 010	klar	EN 166, EN 170	10



UX 302

- Kleine und sehr leichte Vollsichtbrille mit sehr guten Schutzeigenschaften
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Einstellbares Kopfband mit zusätzlichen Klickverschluss
- Lässt sich gut mit anderer PSA kombinieren
- Sehr guter Tragekomfort
- Kennzeichnung: CE 2C-1.2 RECA 1B KN
- Gewicht: 87g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 228 010	klar	EN 166, EN 170	1





6X3

- Vollsichtbrille kann über Korrektionsbrillen getragen werden
- Beständigkeit gegen Kratzer (Außenseite) und optimale Antibeschlagwirkung (Scheiben-Innenseite)
- Indirektes Belüftungssystem
- Kompatibel mit einer Atemschutzmaske und einer Halbmaske
- Zusätzlicher Gesichtsschutz verfügbar
- Kennzeichnung: 2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE
- Rahmenkennzeichnung: U EN166 3 4 9 BT CE
- Gewicht: 81g
- Zubehör: Gesichtsschutz für Schutzbrille (ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 600 025	klar	EN 166, EN 170	1

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



PASSEND DAZU

Gesichtsschutz
für die Schutzbrille Univet 6x3
Art. Nr. 2694 600 026

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



2890 A

- Schmale komfortable Passform
- Acetatscheibe gegen chemische Produkte
- Verstellbares Gelenk, ermöglicht optimalen Sitz
- Belüftungsschlitze
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- UV-Schutz
- Scheibe austauschbar
- Kennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT N CE
- Rahmenkennzeichnung: EN166 34 FT

Artikelnummer	Bezeichnung	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 203 016	3M 2890 A	klar	EN 166, EN 170	1
2694 203 017	Austauschscheibe	klar	EN 166, EN 170	20


3M



441

- Korbbrille mit Antibeschlags-Beschichtung
- Die indirekte Belüftung ist mit speziellen Einsätzen gegen Flüssigkeits-spritzer gesichert
- Kennzeichnung: GSF 1 S CE
- Rahmenkennzeichnung: EN166 34 CE

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
2694 647	klar	EN 166	1



GESICHTSSCHUTZ

Bionic

- Ergonomisch gestalteter Gesichtsschutz mit hohem Tragekomfort auch bei langer Tragedauer
- Einfach zu bedienende Einstellmechanismen
- Großes Visier von höchster Qualität für bestmögliche Sicht
- Leicht austauschbare Sichtscheibe
- Automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz
- Einstellbare Tragehöhe und Visierneigung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2c-1.2 B-D 1 BT 3 9
- Rahmenkennzeichnung: B-D 166 3 BT

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmen	Sichtscheibe	Normen
2694 600 029	Bionic	schwarz	klar	EN 166
2694 600 030	Ersatzvisier f. Bionic	-	klar	EN 166

Honeywell



Balbi 2

- Gesichtsschutz mit Stirnschutz und Visier
- Klare Polycarbonatscheibe (390X200mm)
- Nackenriemen mit Dreh- Ratschensystem
- Kennzeichnung: EN166:2001 1 BT
- Rahmenkennzeichnung: EN166:2001 3 BT

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmen	Sichtscheibe	Normen
2694 669 650	Gesichtsschutzschild	gelb	klar	EN 166
2694 669 655	Ersatzscheibe 390 x 200 mm	-	klar	EN 166



Augenschutzschild hochklappbar

- Gesichtvisier mit stufenlos verstellbarer Kopfhalterung und weichem Microfaser Schweißband
- Scheibe aus Polycarbonat
- Spritzgegossenes Formteil
- Bruchsicher und biegefest
- Scheibengröße: 360 x 200 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmen	Sichtscheibe	Normen
2694 669 649	Gesichtsschutz WKS	schwarz	klar	EN 166
2694 669 651	Ersatzschild für Augenschutzschild hochklappbar	-	klar	EN 166



ZUBEHÖR

Brillenetui

- für Schutzbrillen
- Schutz vor äußeren Einwirkungen durch robusten Aufbau
 - Karabinerhaken
 - Für Bügelbrillen geeignet

Artikelnummer	VPE ST
0687 210 003	5



Microfaserbeutel

- für Schutzbrillen
- Geeignet zum Reinigen und Aufbewahren von Schutzbrillen
 - 20x10 cm geeignet für Bügelbrillen
 - 24x16 cm geeignet für Korbbrillen

Artikelnummer	Ausführung cm	VPE ST
0687 210 004	20x10	5
0687 210 005	24x16	5



Brillenband

- Zum Umhängen von Schutzbrillen
- Robustes Brillenband
- Material: Polyester

Artikelnummer	Abmessung	VPE ST
2694 600 009	13 x 900 mm	5



Antibeschlagentuch

Das Brillentuch kann bis zu 200-mal verwendet werden und hinterlässt auf den Brillengläsern (Vorder- und Rückseite) Tenside, die das Beschlagen der Gläser für bis zu 6–8 Stunden verhindern

- Mikrofaser-Anti-Beschlag-Tuch der neuesten Generation (15x18 cm)
- Das Mikrofasertuch garantiert eine Antibeschlagwirkung unabhängig von der Beschichtung des Glases, auf dem es verwendet wird
- Es wird empfohlen, die Gläser vor der Anwendung gründlich zu reinigen und das Tuch sorgfältig im mitgelieferten Beutel aufzubewahren

Artikelnummer	Größe cm	VPE ST
2694 600 034	15 x 18	20



Microfaserbeutel

- für Schutzbrillen
- Geeignet zum Reinigen und Aufbewahren der Sichtscheiben von Schutzbrillen

Artikelnummer	Abmessung	VPE ST
2694 600 024	10 x 20 cm	1



AUFWAHRUNGSBOX

1 Schutzbrille

- Mit Gebotszeichen „Augenschutz tragen“
- Funktionelles Design
- Staub- und spritzwasserdicht
- Befestigungsmaterial enthalten
- Lieferung ohne Brille!

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2694 600 010	236	120	120



4 Schutzbrillen

- Mit Gebotszeichen „Augenschutz tragen“
- Funktionelles Design
- Staub- und spritzwasserdicht
- Befestigungsmaterial enthalten
- Lieferung ohne Brillen!

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2694 600 011	236	225	125



12 Schutzbrillen

- Mit Gebotszeichen „Augenschutz tragen“
- Funktionelles Design
- Staub- und spritzwasserdicht
- Befestigungsmaterial enthalten
- Lieferung ohne Brillen!

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2694 600 012	236	315	200

