



GEHÖRSCHUTZ

03 | Gehörschutz

KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Sonor 25 Eco

- Guter Tragekomfort
- Stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel
- Breite bequeme Dichtungskissen

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
0687 300 002	EN 352-1	25



Allround

- Mit Schalen aus Polystyrol und Synthetikschaum
- ABS-Kopfbügel in der Höhe verstellbar
- Stoßdämpfungskissen für niedrigen Druck

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 801	EN 352-1	28



Komfort

- Mit Schalen aus hochflexiblem ABS
- Stoßdämpfungskissen mit Synthetikschaum gepolstert
- Doppelter Kopfbügel aus Kunststoff, anpassbar in der Höhe
- Mit weicher und belüfteter Verstärkung für besseren Komfort

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 800	EN 352-1	29



Optime

- Schlankes Profil und geringes Gewicht
- Großzügiger Platz unter den Kapseln für komfortables Tragen
- Weiche, breite Dichtungsringe, gefüllt mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl gewährleistet niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 012	EN 352-1	27



Optime II

- Großzügiger Platz unter den Kapseln für komfortables Tragen
- Weiche, breite Dichtungsringe, gefüllt mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl gewährleistet niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung
- Platzsparend durch faltbare Kopfbügel

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 014	EN 352-1	31

3M



Optime III

- Viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen
- Breite, weiche Dichtungsringe gefüllt mit weichem Schaumstoff
- Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl gewährleistet niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung
- Doppelte Schale mit minimaler Resonanz im Inneren der Schale für maximale Dämmung hoher Frequenzen

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 021	EN 352-1	35

3M



Peltor X1

- Leichte doppelschalige Kapseln, die innenseitig viel Platz bieten und somit Wärme und Feuchtigkeit minimieren
- Geringes Gewicht
- Einfache Anpassung des Kopfbügels
- Kopfbügeldrähte sorgen auch bei langer Tragezeit für konstanten Andruck

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 022	EN 352-1	27

3M



Peltor X2

- Leichte doppelschalige Kapseln, die innenseitig viel Platz bieten und somit Wärme und Feuchtigkeit minimieren
- Geringes Gewicht
- Einfache Anpassung des Kopfbügels
- Kopfbügeldrähte sorgen auch bei langer Tragezeit für konstanten Andruck

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 023	EN 352-1	31

3M



Kapselgehörschutz für Schutzhelm

- Kapselgehörschutz für Schutzhelm der EVOLite® Serie
- Größe, Gewicht und Dämpfungsmaterialien garantieren optimale Leistung
- Schaumstoff/PET-Kombinationskissen sorgen für einen angenehmen Tragekomfort
- Verstellbare Stahlbügel zur optimalen Anpassung

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 688	EN 352-3	31

JSP



Kapselgehörschutz für Schutzhelm

- Kapselgehörschutz für Schutzhelme, in Höhe anpassbar
- Bügel und Schalen aus hochflexiblem ABS
- Kapsel gepolstert mit Synthetikschaum
- Zu verwenden direkt auf dem Bauhelm
- Passend für die Modelle "Baseball Diamond" und "Quartz III"

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 814	EN 352-3	24

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



Kapselgehörschutz

Link Aware

Immer geschützt, verbunden und aufmerksam.

Mit der lautstärkeabhängigen Aware Technology™ ist ISOTunes LINK Aware ein Over-Ear-Gehörschutz, der den ganzen Tag lang getragen werden kann. Kommunizieren Sie mit Kollegen und hören Sie Warnsignale, während Sie ununterbrochenen, zertifizierten Schutz genießen.

- Die Aware Technology™ bietet vollständiges Situationsbewusstsein und Schutz vor schädlichen Geräuschen
- Die SafeMax™ Technologie begrenzt die Lautstärke auf 79 dB.
- Akku für bis zu 11 Stunden
- Kompatibel mit AAA-Batterien für bis zu 22 Stunden Verbindung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Geräuschisolierendes Mikrofon für klare Kommunikation in lauten Umgebungen
- Bluetooth 4.2 kann sich mit 2 Geräten in bis zu 9 Metern Entfernung verbinden
- Kompatibel mit Siri/Google Voice
- Automatische Abschaltung nach 4 Stunden ohne Bluetooth-Verbindung, um Energie zu sparen
- Belüftetes Kopfband
- Ohrpolster mit Formgedächtnisschaum



Lieferumfang:

ISOTunes LINK Aware wird mit einem Mikro-USB-Ladekabel geliefert.

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 866	EN-352-1, EN-352-4, EN-352-6, EN-352-8	30

Hygienekit für Kapselgehörschutz

Trilogy Foam Link

ISOTunes TRILOGY™ Foam LINK Ersatz-Ohrpolster bieten mehrere Vorteile für einen optimalen Gehörschutz: überlegener Komfort, Geräuschisolierung und Klangqualität. Die Verpackung enthält Ersatz-Ohrpolster und ein Hygieneset.

LINK-Ersatzohrpolster passen auf ISOTunes LINK 1.0, LINK 2.0 und LINK Aware. Es ist auch mit ISOTunes Sport DEFY kompatibel. Für regelmäßige Benutzer empfehlen wir, Ohrpolster, Stofffutter und Schaumstoffeinlagen je nach Nutzungshäufigkeit alle 1-3 Monate auszutauschen.

Artikelnummer	Farbe
2694 669 872	schwarz





IHR BEDARF, UNSER SORTIMENT

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR
ALLE ARTIKEL AUCH IN
UNSEREM ONLINESHOP



Aufbewahrungsbox

für Kapselgehörschutz

- Zur sicheren Aufbewahrung von einem Kapselgehörschutz
- Mit Gebotszeichen „Gehörschutz tragen“
- Funktionelles Design
- Staub- und spritzwasserdicht
- Befestigungsmaterial enthalten
- Lieferung ohne Gehörschutz

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2694 669 810	235	225	125



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

Gehörschutzspender

HL400-M

Der HL400-Gehörschutzspender ist leicht, robust und bequem zu verwenden. Mit einer einfachen Drehbewegung erfolgt die Ausgabe von Howard Leight-Einweg-Gehörschutzstöpsel aus Polyurethanschaum. Nachfüllen und Befestigen des Spenders sind genauso einfach. Er enthält 400 Paar Gehörschutzstöpsel 303L.

Auch für die Wandmontage geeignet!

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 820	HF400-M	400	EN 352-2	33

HOWARD
LEIGHT
BY PIP



Gehörschutzstöpsel

Nachfüllpackung für Spender

- Konisch geformter Stöpsel für schnelles und leichtes Einsetzen
- Leicht zu rollen und richtig einsetzen: Verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang, geringerer Ausdehndruck, dadurch bequem bei langer Tragedauer
- Weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln
- In zwei Größen erhältlich, für guten und angenehmen Sitz

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 817	Small	200	EN 352-2	33
2694 669 818	Large	200	EN 352-2	33

HOWARD
LEIGHT
BY PIP



Gehörschutzspender

One Touch Pro

- Dieser Spender lässt sich einfach bedienen: durch Drehbewegung nach links oder rechts fallen die Stöpsel aus dem Trichter in die Auffangschale
- Frei stehend oder an der Wand montierbar
- Dispenser mit Gehörschutzstöpsel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 202 026	Gehörschutzspender (unbefüllt)

3M



Gehörschutzstöpsel

Dispenser für Spender

- Dispenser mit 3M™ Gehörschutzstöpseln der Serie 1100 zur Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender
- Der weiche Polyurethanschaumstoff ist hypoallergen
- Hohe Sicherheit
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche
- Guter Schutz bei hohen Lautstärken

Artikelnummer	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 019	500	EN 352-2	37

3M



Gehörschutzstöpsel

Nachfüllpackung für Spender

- Nachfüllpackung mit 3M™ Gehörschutzstöpseln der Serie 1100 zur Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender
- Der weiche Polyurethanschaumstoff ist hypoallergen
- Hohe Sicherheit
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche
- Guter Schutz bei hohen Lautstärken

Artikelnummer	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 004	500	EN 352-2	37

3M



Gehörschutzstöpsel Classic II

- Weicher Polymer-Schaumstoff für minimale Druckentwicklung
- Angeraute Oberfläche verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung und gewährt zuverlässige Dämmung
- Besonders hautverträglich und feuchtigkeitsbeständig
- Paarweise Einzelverpackung

Artikelnummer	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 802	250	EN 352-2	28



Gehörschutzstöpsel 1100/1110

- Weicher, hypoallergener PU-Schaum für geringen Druck im Gehörgang
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für längere Haltbarkeit und höheren Tragekomfort
- Konische Form erleichtert das Einsetzen
- Gehörschutzstöpsel sind paarweise verpackt

Artikelnummer	Ausführung	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 821	ohne Kordel	200	EN 352-2	37
2694 202 015	mit Kordel	100	EN 352-2	37



Lamellengehörschutzstöpsel

- Mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel aus zwei Materialien
- Ein fester Stiel erleichtert das Einsetzen
- Extrem weiche Lamellen schmiegen sich an den Gehörgang

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR	Normen	SNR-Wert dB
2694 669 806	S	1	EN 352-2	28
2694 669 807	L	1	EN 352-2	28



BÜGELGEHÖRSCHUTZ

Sonor Flex

- Hervorragender Tragekomfort
- Ergonomisch geformt
- Geringere Schallübertragung

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB	VPE ST
0687 301 006	EN 352-2	24	3



1310

- Besonders leicht
- Erzeugt kaum Druckgefühl
- Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein
– Gehörgang wird nicht gereizt
- Einfache Anwendung
- Ersatzstöpsel verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 017	3M 1310	EN 352-2	26



Ear Caps

- Wiederverwendbarer Bügelgehörschützer
- Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang,
- Bruchfest Austauschstöpsel verfügbar
- Sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen
- Kein unangenehmer Druck im Gehörgang
- Kann griffbereit am Hals getragen werden
- Hohe Trageakzeptanz
- Sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen

Artikelnummer	Bezeichnung	Normen	SNR-Wert dB
2694 202 027	Ear Caps	EN 352-2	23



