



HANDSCHUHE

MONTAGEHANDSCHUHE

PU Grey

- Nahtloser Polyamidhandschuh mit PU beschichteter Handfläche
- Erhöhte Luftdurchlässigkeit
- Ermöglicht ein hohes Maß an Feingefühl
- Hohe Abriebfestigkeit



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 176	6	12
2694 661 177	7	12
2694 661 178	8	12
2694 661 179	9	12
2694 661 180	10	12
2694 661 181	11	12

PU White

- Nahtloser Polyamidhandschuh mit PU beschichteter Handfläche
- Erhöhte Luftdurchlässigkeit
- Ermöglicht ein hohes Maß an Feingefühl
- Hohe Abriebfestigkeit



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 186	6	12
2694 661 187	7	12
2694 661 188	8	12
2694 661 189	9	12
2694 661 190	10	12
2694 661 191	11	12



Latex Grip RM

- Sehr weiches, bequemes und flexibles Trägergewebe aus 92% recyceltem Polyester
- Hervorragender Trocken- und Nassgriff mit gutem Tastempfinden
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Sehr hautfreundlich durch Öko-Tex Standard 100
- Atmungsaktiv
- Plastikfreie Verpackung



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 936 207	7	12
0687 936 208	8	12
0687 936 209	9	12
0687 936 210	10	12
0687 936 211	11	12



PU Soft

- Extrem leichter und dünner Montagehandschuh
- Sehr hoher Tragekomfort
- Extrem feinfühlig
- Keine scheuernden Nähte und Vermeidung von Hautreizungen
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU beschichtet
- DMF-geprüft
- ÖKO-TEX Standard 100



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 915 006	6	12
0687 915 007	7	12
0687 915 008	8	12
0687 915 009	9	12
0687 915 010	10	12
0687 915 011	11	12





Flexlite Ultra

- Robuste und dünne Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung
- Sicherer Griff in trockener, leicht ölig, leicht fettiger und leicht feuchter Umgebung
- Touchscreen fähig
- 360° atmungsaktiv
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert
- Sanitized - geruchshemmend und antimikrobiell behandelt
- Zertifiziert nach EN 388 und EN 407
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Latexfrei
- Optimale Ausgewogenheit zwischen Abriebfestigkeit und Flexibilität



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 929 006	6	12
0687 929 007	7	12
0687 929 008	8	12
0687 929 009	9	12
0687 929 010	10	12
0687 929 011	11	12
0687 929 012	12	12





Flexlite RM

- Universeller Montagehandschuh aus recyceltem Polyester-Spandex-Gewebe mit einer mikroporösen wasserbasierten PU / Nitril-Schaum-Beschichtung
- Besonders weiche Beschichtung besitzt eine sehr gute Abriebfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie optimale Griffigkeit auf trockenen und feuchten bzw. leicht öligen Oberflächen
- Trägergewebe aus 96% recyceltem Polyester, hergestellt aus PET-Flaschen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Touchscreen fähig
- Sehr gute Hautverträglichkeit bestätigt durch Öko-Tex Standard 100 Zertifizierung
- Plastikfreie Verpackung



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 925 107	7	12
0687 925 108	8	12
0687 925 109	9	12
0687 925 110	10	12
0687 925 111	11	12



GEMEINSAM MIT UNSEREN LIEFERANTEN ENTWICKELN WIR NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR UNSERE RECA PRODUKTE.

Flexlite Grip RM

- Universeller Montagehandschuh aus recyceltem Polyester-Spandex-Gewebe mit einer mikroporösen wasserbasierten PU / Nitril-Schaum-Beschichtung mit Noppen auf der Handinnenfläche
- Besonders weiche Beschichtung besitzt eine sehr gute Abriebfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie optimale Griffigkeit auf trockenen und feuchten bzw. leicht öligen Oberflächen
- Trägergewebe aus 96% recyceltem Polyester, hergestellt aus PET-Flaschen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Touchscreen fähig
- Sehr gute Hautverträglichkeit bestätigt durch Öko-Tex Standard 100 Zertifizierung
- Plastikfreie Verpackung



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 926 107	7	12
0687 926 108	8	12
0687 926 109	9	12
0687 926 110	10	12
0687 926 111	11	12



Flexlite

- Dehnbares Elastan/Nylon-Gewebe mit atmungsaktiver PU/Nitril-Schaum-Beschichtung
- Durch Elastan/Nylon-Gewebe passgenau und sehr elastisch
- Rundgestrickt und anatomisch vorgeformt für bequemes, ermüdungsfreies Tragen
- Flüssigkeitsabweisende, öl- und fettbeständige PU/Nitril-Schaum-Beschichtung auf der Innenhand, den Daumen- und den Fingerkuppen
- Sehr gutes Tastgefühl und langanhaltender Tragekomfort
- Sehr gute Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Hautfreundlich und atmungsaktiv



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 925 007	7	12
0687 925 008	8	12
0687 925 009	9	12
0687 925 010	10	12
0687 925 011	11	12



Flexlite Grip

- Dehnbares Elastan/Nylon-Gewebe mit atmungsaktiver PU/Nitril-Schaum-Beschichtung mit Noppen
- Durch Elastan/Nylon-Gewebe passgenau und sehr elastisch
- Rundgestrickt und anatomisch vorgeformt für bequemes, ermüdungsfreies Tragen
- Flüssigkeitsabweisende, öl- und fettbeständige PU/Nitril-Schaum-Beschichtung auf der Innenhand, den Daumen- und den Fingerkuppen
- Sehr gutes Tastgefühl und langanhaltender Tragekomfort
- Sehr gute Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Hautfreundlich und atmungsaktiv



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 926 007	7	12
0687 926 008	8	12
0687 926 009	9	12
0687 926 010	10	12
0687 926 011	11	12



Nit Grip

- Material: 90 % Nylon 10 % Lycra
- Nitrilschaumbeschichtung mit Noppen
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Hervorragende Passform
- Sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- Sehr gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 266	6	12
2694 661 267	7	12
2694 661 268	8	12
2694 661 269	9	12
2694 661 270	10	12
2694 661 271	11	12
2694 661 272	12	12



Flexlite Eco

- Universeller Montagehandschuh aus Polyester-Spandex-Gewebe mit einer Nitril-Schaum-Beschichtung auf der Handinnenfläche
- Weiche Beschichtung und eine gute Abriebfestigkeit
- Sehr guter Trockengriff
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie optimale Griffigkeit auf trockenen und feuchten bzw. leicht öligen Oberflächen
- Kurzzeitig kontakthitzeständig bis 100°C
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Plastikfreie Verpackung



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 924 106	6	12
0687 924 107	7	12
0687 924 108	8	12
0687 924 109	9	12
0687 924 110	10	12
0687 924 111	11	12



Flexlite Plus

- Nahtlos rundgestrickter Feinstrickhandschuh aus Polyamid
- Innen angeraut
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Nitrilschaumbeschichtung mit rutschhemmenden Nitrilnoppen
- Thermische Eigenschaften (bis 100°C Kontakthitzeständig)
- Atmungsaktiv



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 927 107	7	12
0687 927 108	8	12
0687 927 109	9	12
0687 927 110	10	12
0687 927 111	11	12



HyFlex 11-800

- Nylonhandschuh mit Nitrilbeschichtung
- Besonders atmungsaktiv
- Ausgezeichnete Griffestigkeit
- Auch für leicht ölige Arbeiten geeignet



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 660 608	8	12
2694 660 609	9	12
2694 660 610	10	12
2694 660 611	11	12



ATG 34-844

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit nachträglich aufgebracht Nitril-Noppen für einen optimalen Trockengriff und Stoßdämpfung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Touchscreentauglich
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Durch die DURAtech® Technologie werden 18.000 Zyklen im Abriebtest erreicht, daher lange Lebensdauer (Abriebfestigkeit Level 4)
- Dermatologisch sicher
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- In neutralen Waschmitteln bis zu 60° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 660 617	7	12
2694 660 618	8	12
2694 660 619	9	12
2694 660 620	10	12
2694 660 621	11	12

Hi-Viz

- Nahtlos gestrickt, anatomisch vorgeformt für hervorragende Passform und exzellenten Tragekomfort
- Signalgelb für gute Sichtbarkeit, auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Für allgemeine Arbeiten
- Weiche Beschichtung
- Hoher Komfort
- Sehr gutes Feingefühl, hohe Griffigkeit
- Gute Passform
- Atmungsaktiver Handrücken



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 918 108	8	12
0687 918 109	9	12
0687 918 110	10	12
0687 918 111	11	12



Flexlite Aqua

- Montagehandschuh aus Polyester
- Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Sehr angenehmer Tragekomfort durch weiches Innenfutter
- Hervorragende Passform und Beweglichkeit
- Optimaler Nässeschutz
- Gute Standzeit und Griffeigenschaften



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Flexlite Oil

- Nylonhandschuhe mit zweifacher Nitril-Beschichtung
- Untere Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, grau
- Obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz
- Hohe Fingerfertigkeit
- Wasserabweisend
- Perfekter Ölgriff



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 928 008	8	12
0687 928 009	9	12
0687 928 010	10	12
0687 928 011	11	12



Nitril Top

- Handschuh mit leichter Nitrilbeschichtung
- Gute Abriebfestigkeit
- Öl- und fettabweisend



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 906 107	7	12
0687 906 108	8	12
0687 906 109	9	12
0687 906 110	10	12
0687 906 111	11	12



NITRAS 03400

- Handschuh mit leichter Nitrilbeschichtung
- Gute Abriebfestigkeit
- Öl- und fettabweisend



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 287	7	12
2694 661 288	8	12
2694 661 289	9	12
2694 661 290	10	12
2694 661 291	11	12



NITRAS 03410

- Handrücken teilbeschichtet
- Gute Abriebfestigkeit
- Öl- und fettabweisend



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 660 808	8	12
2694 660 809	9	12
2694 660 810	10	12



NITRAS 03430

- Handrücken teilbeschichtet
- Gute Abriebfestigkeit
- Öl- und fettabweisend



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 660 909	9	12
2694 660 910	10	12
2694 660 911	11	12



NITRAS 03440

- Handrücken vollbeschichtet
- Gute Abriebfestigkeit
- Öl- und fettabweisend



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 660 920	10	12



Protect 204

- Komfortabler Schutzhandschuh mit speziell entwickelter schnitthemmender Faser
- Beschichtung: PU (Polyurethan)
- Optimale Atmungsaktivität
- Hoher Tragekomfort
- Gute Passform
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schutzzklasse B



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 117	7	12
0687 932 118	8	12
0687 932 119	9	12
0687 932 120	10	12
0687 932 121	11	12



Protect 206

- Komfortabler Schutzhandschuh mit speziell entwickelter schnitthemmender Faser
- Beschichtung: PU (Polyurethan)
- Optimale Atmungsaktivität
- Hoher Tragekomfort
- Gute Passform
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schutzzklasse D



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 137	7	12
0687 932 138	8	12
0687 932 139	9	12
0687 932 140	10	12
0687 932 141	11	12



Protect 301

- Nahtloser rundgestrickter Schutzhandschuh
- Schwarze Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und Fingerkuppen
- Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Hohe Fingerfertigkeit
- Sehr guter Trockengriff
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schnitt und Abrieb
- Schutzzklasse C



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 408	8	6
0687 932 409	9	6
0687 932 410	10	6
0687 932 411	11	6



Protect 305

- Feiner und flexibler Schutzhandschuh mit überragendem Tragekomfort
- PU-Beschichtung
- Daumenbeugenverstärkung für mehr Schutz
- Sehr gute Passform
- Sehr hoher Tragekomfort
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Touchscreenfähig
- Öko-Tex schadstoffgeprüft
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schutzzklasse C



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 147	7	6
0687 932 148	8	6
0687 932 149	9	6
0687 932 150	10	6
0687 932 151	11	6



Protect 307

- Sehr leichter Schnittschutzhandschuh (18G)
- Ideal für präzises Arbeiten
- Sehr hohe Tastsensibilität und Flexibilität
- PU-Beschichtung auf Nylon
- Daumenbeugenverstärkung
- Touchscreenfähig
- Gute Abriebfestigkeit
- Hohe Griffigkeit
- Sehr gute Passform
- Frei von Stahl- und Glasfasern
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schnittschutzklasse F



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 167	7	6
0687 932 168	8	6
0687 932 169	9	6
0687 932 170	10	6
0687 932 171	11	6



Protect 309

- Dünner gestrickter Schnittschutzhandschuh für exzellente Passform und hohe Fingerbeweglichkeit
- Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und Fingerkuppen
- Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer auch bei intensiver Beanspruchung
- Touchscreen-fähig – ermöglicht die Bedienung mobiler Geräte ohne Handschuhe auszuziehen
- Daumenbeugenverstärkung
- Sehr guter Trockengriff
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schnitt und Abrieb
- Oeko-Tex zertifiziert
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schnittschutzklasse: F



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 187	7	6
0687 932 188	8	6
0687 932 189	9	6
0687 932 190	10	6
0687 932 191	11	6



Medio Cut 3

- Nahtlos gestrickter Handschuh
- PU-Beschichtung auf HPPE-Träger
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Hohe Griffigkeit
- Ergonomische Passform
- Schnittschutzklasse B



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 296	6	10
2694 661 297	7	10
2694 661 298	8	10
2694 661 299	9	10
2694 661 300	10	10
2694 661 301	11	10
2694 661 302	12	10



Medio Cut 5

- Nahtlos gestrickter Handschuh
- PU-Beschichtung auf HPPE-Träger
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Hohe Griffigkeit
- Ergonomische Passform
- Schnittschutzklasse D



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 357	7	10
2694 661 358	8	10
2694 661 359	9	10
2694 661 360	10	10
2694 661 361	11	10
2694 661 362	12	10



HyFlex 11-518

Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtung

Der leichte und atmungsaktive Schnittschutzhandschuh verspricht trockene und kühle Hände. Weitere Vorteile sind die erhöhte Flexibilität, die hohe Tastsensibilität und der herausragende Tragekomfort.

Schnittschutzklasse: B



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 662 058	8	12
2694 662 059	9	12
2694 662 060	10	12
2694 662 061	11	12



CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

Solvex 37-675

Dieser Nitrilhandschuh erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit und dem Innenfutter aus Baumwolle einen bemerkenswerten Tragekomfort.



Artikelnummer	Länge mm	Größe	VPE PAAR
2694 662 028	330	8	12
2694 662 029	330	9	12
2694 662 030	330	10	12
2694 662 031	330	11	12

AlphaTec 58-335

Die doppelschichtige Ausführung des AlphaTec® AquaDri® hält die Hände länger trocken und erhöht somit den Tragekomfort. Eine umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm. Die Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer Aquadri® -Technologie verspricht eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit. Zur Sicherheit bietet der Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei einem gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten. Das Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff für ein optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen.



Artikelnummer	Länge mm	Größe	VPE PAAR
2694 662 089	380	9	12
2694 662 090	380	10	12
2694 662 091	380	11	12



AlphaTec 58-535W

Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Teilen mit weniger Kraftaufwand beim Greifen.

Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur optimalen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.



Artikelnummer	Länge mm	Größe	VPE PAAR
2694 662 039	356	9	6
2694 662 040	356	10	6
2694 662 041	356	11	6



Pro-Fit Trivex

- Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung
- Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil
- Guter Tragekomfort
- Sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung
- Optimales Tastgefühl
- Sehr strapazierfähig
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Lebensmittel zugelassen
- Flüssigkeitsdicht
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Länge: ca. 33 cm
- Stärke: ca. 0,38 mm



Artikelnummer	Länge mm	Größe	VPE PAAR
2694 660 047	330	7	12
2694 660 048	330	8	12
2694 660 049	330	9	12
2694 660 050	330	10	12
2694 660 051	330	11	12



VE509

- Neopren auf Baumwolle
- Velourisierte Innenseite vermindert das Schwitzen
- Wasser- und luftundurchlässig
- Prägemuster an Handflächen und Fingern
- Dichtheit gegen alkoholhaltige Substanzen und Reinigungsmittel
- Guter Schutz vor chemischen Stoffen, Fetten und Kohlenwasserstoffen



Artikelnummer	Länge mm	Größe	VPE PAAR
2694 660 027	300	8,5	12
2694 660 028	300	9,5	12
2694 660 029	300	10,5	12

Latex 385

- Handschuh aus Naturlatex
- Baumwollvelourisierung
- Flüssigkeitsdicht
- Sehr guter Nassgriff
- Silikonfrei
- Frei von Allergenen
- Lebensmittelecht
- Länge: ca. 30 cm



Artikelnummer	Länge mm	Größe	VPE PAAR
2694 661 277	300	7	12
2694 661 278	300	8	12
2694 661 279	300	9	12
2694 661 280	300	10	12

PVC

- Handschuh mit Synthetik-Futter
- Profi-Qualität
- Wasserdicht
- Materialstärke: 0,90 cm
- Länge: 35 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 660 201	10	12



EINWEGHANDSCHUHE

Semperguard Nitril Xpert puderfrei

- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- Hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
- Rollrand
- Rechts und links tragbar
- Texturierte Oberfläche
- Hohe Elastizität
- Große Abriebfestigkeit
- Frei von Latex-Allergenen
- Besonders hautfreundlich
- Material: Nitril, blau
- Handflächenstärke: min. 0,22 mm (doppelt gemessen)
- Länge: ca. 24 cm (median)
- Norm: EN 374, Kat. 3, EN 455, EN 421



Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 660 221	S (6-7)	100
2694 660 222	M (7-8)	100
2694 660 223	L (8-9)	100
2694 660 224	XL (9-10)	90
2694 660 225	XXL (10-11)	90



Semperguard Latextx puderfrei

- Vielfach bewährter, hautfreundlicher Einmalhandschuh aus Naturlatex
- Puderfrei
- Griffige Oberfläche
- Länge: 24 cm
- Dicke: 0,12 mm



Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 660 111	S (6-7)	100
2694 660 112	M (7-8)	100
2694 660 113	L (8-9)	100
2694 660 114	XL (9-10)	90



TouchNTuff 92-600

- Frei von Latexproteinen
- Rollrand
- Puderfrei

Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® mit einer Stärke von nur 0,12 mm bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als andere Naturlatex Einweghandschuhe. Durch die „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.



Artikelnummer	Ausführung	Größe	Inhalt ST
2694 662 047	puderfrei	6,5 - 7	100
2694 662 048	puderfrei	7,5 - 8	100
2694 662 049	puderfrei	8,5 - 9	100
2694 662 050	puderfrei	9,5 - 10	100

NITRAS 8330

- Puderfreie Nitril-Einweghandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand
- Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen
- Sehr gute Passgenauigkeit
- Umgang mit Lebensmitteln
- Beidseitig tragbar
- Stärke: ca. 0,26 mm (Finger), ca. 0,15 mm (Innenhand)



Artikelnummer	Ausführung	Größe	VPE ST
2694 660 215	puderfrei	S	50
2694 660 216	puderfrei	M	50
2694 660 217	puderfrei	L	50
2694 660 218	puderfrei	XL	50
2694 660 219	puderfrei	XXL	50



LEDERHANDSCHUHE

Driver FL

- Handschuh aus Rindnappaleder mit Gummizug im Handrücken
- Sehr gute Passform
- Hoher Tragekomfort



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 923 108	8	12
0687 923 109	9	12
0687 923 110	10	12
0687 923 111	11	12



FL 200

- Rindvollleder
- Robuster Schutzhandschuh aus hochwertigem Rindvollleder
- Gummierter Stulpe und Handrücken aus hochwertigem Baumwollgewebe
- Knöchelschutz
- Baumwollfütterung in der Innenhand
- Gute Flexibilität und Griffigkeit
- Stabile, doppelte Nähte



Artikelnummer	Größe	VPE ST
0687 904 110	10	12



EASY WORK

- Weiches, geschmeidiges Ziegen-Nappaleder
- Schutz bei allgemeinen Arbeiten
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Angenehmer Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Elastische Manschette mit Klettverschluss



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 914 107	7	12
0687 914 108	8	12
0687 914 109	9	12
0687 914 110	10	12
0687 914 111	11	12



Power Grip II

- Weiches, geschmeidiges Ziegen-Nappaleder
- Schutz bei allgemeinen Arbeiten
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Angenehmer Tragekomfort
- Stretch-Geweberücken
- Manschette mit Klettverschluss



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 348	8	10
2694 661 349	9	10
2694 661 350	10	10
2694 661 351	11	10



NITRAS 1403B

- Handschuh aus Rindvollleder
- Handrücken aus Baumwollgewebe mit Gummizug
- Innenhand gefüttert



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 378	8	12
2694 661 379	9	12
2694 661 380	10	12
2694 661 381	11	12
2694 661 382	12	12



Stierkopf

- Premium-Qualität
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 369	9	12
2694 661 370	10	12
2694 661 371	11	12



Oldenburg

- Handschuh aus Rindsplattleder mit hohem Tragekomfort
- Doppelnähte
- Canvas-Stulpe
- Innenhandfutter



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 320	10	12



Schweinspaltleder

- Schweinspaltleder
- heller Stoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Knöchelschutz
- Canvas - Stulpe

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 007	10,5	12



Vollleder

- Handinnenflächen aus Rindvollleder
- Handrücken, Stulpen und Pulsschutz aus Chromspaltleder



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 006	10,5	12



SCHWEISSEHANDSCHUHE

Voll-/Spaltleder

- Schweißerhandschuh aus Vollleder und Spaltleder kombiniert
- Spaltlederstulpe
- Pulsschutz
- Länge: ca. 35 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 658 010	10	12



Schafsnappenleder

- Schweißerhandschuh aus weichem Nappaleder
- Für Argon-, WIG-Schweißen
- Stulpe aus Spaltleder
- Länge: ca. 35 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 659 010	10	12



Nappaleder

- Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit Spaltlederstulpe
- Gummizug im Oberteil für die optimale Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl
- Gute Griff Eigenschaften
- Ergonomische Passform
- Geeignet WIG/TIG Schweißen
- Länge: ca. 33 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 013	8	10
2694 661 014	9	10
2694 661 010	10	10
2694 661 015	11	10
2694 661 016	12	10



Voll-/Spaltleder

- Schweißerhandschuh aus Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder
- Komplet gefüttert
- Guter Tragekomfort
- Hitzebeständig
- Atmungsaktives Leder
- TÜV-GS Schadstoff geprüft
- Geeignet für Schutzgas- und Elektrodenschweißen
- Länge: ca. 35 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 017	8	6
2694 661 018	9	6
2694 661 009	10	6
2694 661 019	11	6
2694 661 020	12	6



Spaltleder

- Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder
- Komplet gefüttert
- Guter Tragekomfort
- Gute Griffeigenschaften
- Länge: ca. 35 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 011	10	6



Spaltleder

- aus hitzefestem Spaltleder mit Kevlar®-Naht
- Handschuh aus hitzefestem Spaltleder
 - Ohne Naht zwischen Daumen und Handflächen
 - Molton gefüttert
 - Länge: ca. 35 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 654	10	12



HITZESCHUTZHANDSCHUHE

Crusader Flex 42-474

Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180° C. Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter erhöht den Komfort und die Flexibilität. Außenmaterial besteht aus Polyester und Baumwolle. Länge: ca. 33 cm



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 662 080	10	12



Kontakthitze bis 350°C

- Kontakthitze bis 350°C
- Paraaramid-Hitzeschutzhandschuh
 - Entwickelt für den Einsatz bei Kontakthitzetemperaturen von bis zu 350 °C, sind diese Handschuhe ideal für Arbeiten mit heißen Materialien.
 - Sehr guten Weiterreißbarkeitswerte und des widerstandfähigen Materials sind diese Handschuhe besonders haltbar.
 - Komplet mit komfortabler Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen
 - Mit einer Gesamtlänge von ca. 40 cm und einer integrierten Stulpe bietet der Handschuh zusätzlichen Schutz für Unterarm und Handgelenk.
 - Weite Passform für eine hohe Trageakzeptanz und ein schnelles An- und Ausziehen.
 - Schnittschutzklasse: F



Artikelnummer	Länge cm	Größe
2694 661 111	40	10



Paraaramid Fäustling

- Kontakthitze bis 350°C
- Paraaramid-Fausthandschuhe
 - Entwickelt für den Einsatz bei Kontaktthitzetemperaturen von bis zu 350 °C, sind diese Handschuhe ideal für Arbeiten mit heißen Materialien.
 - Sehr guten Weiterreißbarkeitswerte und des widerstandfähigen Materials sind diese Handschuhe besonders haltbar.
 - Komplet mit komfortabler Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen
 - Die integrierte Stulpe und eine Gesamtlänge von ca. 40 cm erweitert den Schutzbereich des Handschuhs.
 - Weite Passform für eine hohe Trageakzeptanz und ein schnelles An- und Ausziehen.
 - Schnittschutzklasse: D

EN 388

4X44D

EN 407

4301HX

Artikelnummer	Länge cm	Größe
2694 661 112	40	10



Segeltuch Fäustling

- Kontakthitze bis 250°C
- Segeltuch-Fausthandschuh mit ca. 28 cm Gesamtlänge
 - Zweifach komplett gefüttert mit Molton, guter Hitzeschutz
 - Empfohlene max. Kontaktthitzetemperatur: 250°C
 - Schnelles An- und Ausziehen, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen

EN 388

1242X

EN 407

3220000X

EN 1242X

Artikelnummer	Länge cm	Größe
2694 661 113	28	10



Baumwoll-Doppelstrick

- Kontakthitze bis 250°C
- Baumwoll-Doppelstrickhandschuh mit Nitril-Flachprägung
 - Gesamtlänge ca. 30 cm
 - Hitzeschutz bis 250°C Kontakthitze
 - Ideal für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
 - Die beidseitige rote Nitril-M-Flachprägung sorgt für guten Halt bei glatten Oberflächen
 - Schwere Qualität und sehr widerstandsfähiges Material garantieren eine lange Nutzungsdauer
 - Die nahtlose Verarbeitung mit Strickbund bietet Komfort und Flexibilität

EN 388

1232X

EN 407

3220000X

EN 1232X

Artikelnummer	Länge cm	Größe
2694 661 114	30	10



WINTERHANDSCHUHE

Super Thermo+

- Sehr angenehmer Tragekomfort durch weiches Innenfutter
- Sehr gute Isolation gegen Kälte
- Hervorragende Passform und Beweglichkeit
- Optimaler Nässeschutz
- Gute Erkennbarkeit durch den orangen Liner
- Gute Standzeit
- Extrem gute Griffeigenschaften

EN 388

2232X

EN 511

000

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



Thermo Plus

Nahtlos gestrickter Komfort-Winterhandschuh mit einem Doppelliner aus Polyester (außen) und Acryl (innen) für hohen Tragekomfort. Er besitzt eine hochwertige Latex-Beschichtung bis über die Fingerknöchel und verfügt über einen guten Trocken- und Nassgriff durch eine feine Oberflächenprofilierung.

Ideal für die kalte Jahreszeit, mittlere mechanische Belastungen, Bauhandwerk, Gerüstbau, Tätigkeiten in Kühl- und Lagerhäusern.

- Eigenschaften:
- Nahtloser Handschuh mit Doppelliner
 - Innen angeraut für angenehmen Tragekomfort
 - Atmungsaktiv und waschbar
 - Mikroporöse Latexbeschichtung
 - Handrücken ¾-beschichtet
 - Grün / Schwarz

EN 388

2221X

EN 511

000

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 308	8	6
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



Thermo Grip

- Feinstrickhandschuh, innen angeraut, für wirksamen Kälteschutz
- Nahtlos gestrickt, anatomisch vorgeformt für hervorragende Passform
- Guter Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Verschieden farbiger Saum zur Unterscheidung der Größen
- Latexschaumbeschichtung auf der Innenhand



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



Easy Work Plus

- Weiches, geschmeidiges Leder
- Schutz bei allgemeinen Arbeiten
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Angenehmer Tragekomfort
- Elastische Manschette mit Klettverschluss
- Gefütterte Innenhand



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Baumwollhandschuh

- Handschuh aus 100% Baumwolle
- Mittelschwere Ausführung
- Gutes Tastgefühl
- Auch als Unterziehhandschuh geeignet

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 208	7 - 8	12
2694 661 210	9 - 10	12



Ansell RIG014Y

- Komfortleistungsprofil
- Naturgummilatex für eine einzigartige Robustheit und Flexibilität.
- Geringere Handermüdung durch anatomische Passform in der Ruhestellung der Hand
- Die großzügig erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken und eine bessere Lüftung
- Glattere Fläche durch eine gehärtete Ausführung für ein einfaches An-/Ausziehen und eine gute Schutzleistung
- Das Produkt erfüllt die geltenden Normen NFPA, OSHA und CSA
- Umweltfreundlich
- Unternehmenseigenes Tauchbeschichtungsverfahren
- Gemäß ISO 14001 zertifiziertes Produktionswerk
- Der Isolierhandschuh für Elektromonteur der Klasse 0 bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2
- Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen
- Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C)
- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von $WS \geq 1000 \text{ V}$ ($DC \geq 1500$)

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 665 001	10	1

