

# Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



## RECA Reinigen & Pflegen

GRÜNDLICH. KRAFTVOLL. SORGFÄLTIG.

**reca** eSHOP Alle Produkte auch online bestellen!

[www.reca.co.at](http://www.reca.co.at)



## Chemie

Art. Nr. 089 ... | Seite 3 - 6



## Reinigungshilfsmittel

Art. Nr. 2695 ... - 2697 ... | Seite 7 - 11



## PSA

Art. Nr. 2697 ... | Seite 5 - 6, 12 - 13, 18 - 19



## Zubehör im Werkzeugkoffer

Seite 14 - 17

## arecal Schaumreiniger UNICLEAN PLUS

### Eigenschaften:

- Haftet gut auch auf senkrechten Flächen
- Mit verbesserter Rezeptur, damit das Produkt auch auf kalten Oberflächen wirkt

### Einsatzbereiche:

- Nahezu für alle Untergründe geeignet (Glas, Metall, Kunststoffe, ...)
- Hervorragender Insektenlöser auf Karosserieteilen

### Anwendung:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Produkt einwirken lassen und dann nachwischen
- Bei sehr starken Verschmutzungen den Reinigungsvorgang wiederholen

| Artikelnummer | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-----------|--------|
| 0895 214 400  | 400       | 15     |



Hier geht's zum Video!  
Heinzi stellt vor...

## arecal Edelstahl Reiniger INOX CLEANER

### Eigenschaften:

Entfernt kraftvoll Verschmutzungen, fettige und ölige Rückstände

### Einsatzbereiche:

- Zum Reinigen von Oberflächen aus Edelstahl, eloxierten und emaillierten Metallflächen, sowie für Leicht- und Buntmetalle

### Anwendung:

1. Auf die verschmutzte Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen
2. Mit einem Tuch gründlich abreiben
3. Reinigungsvorgang gegebenenfalls mit Schwamm oder weicher Bürste unterstützen
4. Anschließend die gereinigte Fläche mit Edelstahl-Pflege behandeln (z.B. Art.-Nr. 0895 115 400 oder 0895 112 400)

| Artikelnummer | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-----------|--------|
| 0895 112 500  | 500       | 15     |



Anschließend mit Edelstahlpflege behandeln

Art. Nr. 0895 115 400  
Art. Nr. 0895 112 400



## arecal Innenraumreiniger INSIDER

### Eigenschaften:

- Durch Antistatikzusätze entsteht ein temporärer Anti-Staub-Schutz

### Einsatzbereiche:

- Armaturen, Sitze, Dachhimmel
- Entfernt Nikotingerüche und hinterlässt einen angenehmen Pfirsichduft

### Anwendung:

- Dose vor Gebrauch schütteln
- Aus kurzer Entfernung gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche sprühen
- Bei empfindlichen Flächen besser in ein sauberes Tuch/Lappen sprühen und die zu reinigende Fläche abwischen
- Bei Gewebe und Textilien den Schaum einmassieren und nach kurzer Zeit ausbürsten bzw. absaugen. Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Material vorher auf Verträglichkeit prüfen.

| Artikelnummer | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-----------|--------|
| 0895 215 400  | 400       | 15     |



# RECA clean Reinigungstücher

## Eigenschaften:

- Entfernt auch stärkste Verschmutzungen schnell, gründlich und hautschonend wie z.B. Schmierstoffe, Fette, Harze, Farbe, Bitumen, Asphalt, Klebstoffe, Wachs, Teer, usw. ohne Wasser oder andere Reinigungszusätze.
- 80 Tücher 300 x 270 mm

## Einsatzbereiche:

- Zur Reinigung von Händen, Flächen, Geräten, Maschinen, Werkzeugen, Fahrzeugen, Zweirädern, Kunststoffen, Textilien, Keramik.

| Artikelnummer | Länge mm | Breite mm | VPE Tücher/Eimer |
|---------------|----------|-----------|------------------|
| 0892 300 80   | 300      | 270       | 80               |



# Schimmelentferner

- Schimmelentferner mit sofortiger Wirkung dank Aktivchlor
- Für alle abwaschbaren Oberflächen in Wohnhäusern
- Besonders im Sanitärbereich, Sauna und Schwimmbad
- Für keramische Beläge und Belagsfugen, Silikonfugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Glas, Holz und Kunststoff

| Artikelnummer | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-----------|--------|
| 6028 917 00   | 500       | 1      |



Zubehör:  
Einweghandschuhe aus Nitril  
Art. Nr. 2694 660 211-214



# Fugenbürste Fuginator

- Stabile und ergonomische Form für ideale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Kein Kraftverlust - die Bürste arbeitet direkt in der Fuge
- Keine scharfen Kanten am Bürstengriff
- Borsten auch auf der Stirnseite - für Boden und Sockelleisten
- Schwimmt im Wasser
- Säuren- und laugenbeständig
- Sterilisierbar

| Artikelnummer | Abmessung mm |
|---------------|--------------|
| 2695 159 7    | 155 x 84     |



## Isolierspray

- Rasch trocknender weißer Spraylack zum Isolieren und Abdecken von Flecken auf Mauerwerk und Holz
- Isoliert vor allem Flecken wie Filz- und Kopierstifte, Fett-, Nikotin-, Wasser-, Teer- und Rußflecken die beim Übermalen mit Wandfarben durchschlagen und nicht dauerhaft abgedeckt werden können

| Artikelnummer | Farbe | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-------|-----------|--------|
| 6028 911 58   | weiß  | 400       | 6      |



## Werkstattreiniger OIL-CLEAN

Beseitigt restlos Flecken von ölkontaminierten Flächen, wie Maschinen und Werkstatböden

### Eigenschaften:

- Entfernt Öl, Fett, Harz

### Anwendung:

- In Hochdruckreinigern 1 : 10 mit Wasser verdünnt einsetzbar
- Verschmutzte Stellen besprühen und evtl. mit Bürste einreiben
- Physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit von Wasser und Beton werden nicht nachteilig beeinflusst
- Anzuwenden mit arecal Druckpumpzerstäuber Pumpup

**Achtung: nicht auf Aluminium verwenden!**

| Artikelnummer | Ausführung | Inhalt l | VPE ST |
|---------------|------------|----------|--------|
| 0893 5        | Kanister   | 5        | 1      |



## RECA Montagehandschuh mit Noppen

- Material: 90% Nylon 10% Lycra
- Nitrilschaumbeschichtung mit Noppen
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Hervorragende Passform
- Sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- Sehr gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

| Artikelnummer | Bezeichnung | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------------|-------|----------|
| 2694 661 267  | mit Noppen  | 7     | 12       |
| 2694 661 268  | mit Noppen  | 8     | 12       |
| 2694 661 269  | mit Noppen  | 9     | 12       |
| 2694 661 270  | mit Noppen  | 10    | 12       |
| 2694 661 271  | mit Noppen  | 11    | 12       |





## RECA Montagehandschuh PU Soft

- Extrem leichter und dünner Montagehandschuh
- Sehr hoher Tragekomfort
- Extrem feinfühlig
- Keine scheuernden Nähte und Vermeidung von Hautreizungen
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU beschichtet
- DMF-geprüft
- ÖKO-TEX Standard 100

| Artikelnummer | Bezeichnung       | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------------------|-------|----------|
| 0687 915 006  | Polyamid, schwarz | 6     | 12       |
| 0687 915 007  | Polyamid, schwarz | 7     | 12       |
| 0687 915 008  | Polyamid, schwarz | 8     | 12       |
| 0687 915 009  | Polyamid, schwarz | 9     | 12       |
| 0687 915 010  | Polyamid, schwarz | 10    | 12       |



## RECA Montagehandschuh

- Nahtloser Polyamidhandschuh mit PU beschichteter Handfläche
- Erhöhte Luftdurchlässigkeit
- Ermöglicht ein hohes Maß an Feingefühl
- Hohe Abriebfestigkeit

| Artikelnummer | Bezeichnung    | Größe | VPE PAAR |
|---------------|----------------|-------|----------|
| 2694 661 176  | Polyamid, grau | 6     | 12       |
| 2694 661 177  | Polyamid, grau | 7     | 12       |
| 2694 661 178  | Polyamid, grau | 8     | 12       |
| 2694 661 179  | Polyamid, grau | 9     | 12       |
| 2694 661 180  | Polyamid, grau | 10    | 12       |
| 2694 661 181  | Polyamid, grau | 11    | 12       |





## RECA Gewebeklebeband, grau

- Exzellente Klebekraft auch bei tieferen Temperaturen
- Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, hervorragende Anfangshaftung
- Ausgezeichnete Reißfestigkeit, einfach und kantengenau von Hand abreißbar
- Sehr hochwertiges textilverstärktes Allzweckklebeband (Dicke: 0,32 mm) mit LPDE-Oberflächenbeschichtung und einem stark haftenden Naturkautschukkleber
- Hervorragend einsetzbar in der Klima- und Lüftungstechnik sowie bei schwierigen Abdekarbeiten auf leicht rauen Untergründen

| Artikelnummer | Farbe | Breite mm | Länge m | Stärke mm | VPE ST |
|---------------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
| 0870 133 050  | grau  | 50        | 50      | 0,32      | 1/4    |



## Putzpapier, naturfarben

- Das sparsame Putztuch, naturfarben
- Durch die Blattverleimung extrem reißfest
- Saugt schnell und zuverlässig

| Artikelnummer | Ausführung | Breite mm | Länge mm | Einzelblätter | VPE ROL/PAK |
|---------------|------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| 2697 851 002  | 2-lagig    | 360       | 380      | 1000          | 2           |



## Putzpapier, blau

- Das „STARKE“ Putztuch, durch die Blattverleimung extrem reißfest
- Zum Reinigen von Motor, Werkzeug und Händen, blau, Recyclingqualität, flächenverleimt

| Artikelnummer | Ausführung | Breite mm | Länge mm | Einzelblätter | VPE ROL/PAK |
|---------------|------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| 2697 851 001  | 2-lagig    | 360       | 360      | 1000          | 2           |



## Putzpapier, weiß

Putztuch aus hochwertigem Zellstoff, schwere Qualität, sehr voluminös, lebensmittelecht, vielseitig verwendbar, hochweiß

| Artikelnummer | Ausführung | Breite mm | Länge mm | Einzelblätter | VPE ROL/PAK |
|---------------|------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| 2697 851 005  | 3-lagig    | 250       | 250      | 800           | 2           |
| 2697 851 010  | 3-lagig    | 260       | 380      | 750           | 2           |



## Putzpapierhalter

- Für Großrollen bis 43 cm Breite
- Robuste Metall-/Kunststoffausführung
- Ergonomisches Design
- Für einfaches und sicheres Abreißen
- Mit dem Wandhalter wird wertvoller Raum freigemacht



| Artikelnummer | Ausführung           | Breite mm | Höhe mm |
|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 2697 850 21   | Wandhalter           | 646       | 463     |
| 2697 850 31   | Bodenständer fahrbar | 646       | 1006    |

## Putzpapierhalter

Für Papierrollen bis 40 cm Breite

| Artikelnummer | Ausführung                                 | Breite mm | Höhe mm |
|---------------|--|-----------|---------|
| 0892 310 000  | Bodenständer                               | 460       | 900     |
| 2697 850 35   | Bodenständer fahrbar mit Müllsackhalterung | 460       | 900     |



## Mikrofasertücher

- Universell einsetzbares fusselfreies Mikrofasertuch zur Maschinenreinigung, Innenreinigung von Betriebsfahrzeugen, streifenfreie Glasreinigung u.v.m.
- Anwendung: Tuch mit Wasser befeuchten, auswinden, wischen.

| Artikelnummer | Länge mm | Breite mm | VPE ST/PAK |
|---------------|----------|-----------|------------|
| 0892 046 004  | 300      | 320       | 4          |



## Waffelreibtuch waschbar

| Artikelnummer | Breite mm | Länge mm |
|---------------|-----------|----------|
| 2697 850 900  | 600       | 800      |



## Reinigungstücher Viskosevlies

- Hochweiß
- Textiltuch mit schneller und hoher Flüssigkeitsaufnahme
- 100 % Viskose-Naturfaser-Vlies
- Sehr weich

| Artikelnummer | Länge mm | Breite mm | VPE ST/PAK |
|---------------|----------|-----------|------------|
| 2697 851 003  | 360      | 280       | 30         |



## Scheuerschwamm

| Artikelnummer | Farbe     | Abmessung<br>mm | VPE<br>ST/PAK |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| 2695 157 196  | grün/gelb | 100 x 70 x 30   | 5             |



## Reinigungstücher Premium

- Weicher, textiler Charakter für kratzfreie Reinigung von Oberflächen
- Lässt sich aufgrund seiner Weichheit leicht falten
- Erlaubt die Reinigung von engen Stellen
- Mit jedem Lösungsmitteltyp einsetzbar für eine saubere Oberfläche

| Artikelnummer | Länge<br>mm | Breite<br>mm | VPE<br>ST/PAK |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 2697 850 501  | 428         | 385          | 5 x 140       |



## Spender für Reinigungstücher

Der Tork Performance Einzeltuchspender lässt sich leicht an der Wand montieren und einfach wieder abnehmen. Er schützt die Tücher hygienisch.

- Montage mit Wandhalterung: praktische Installation, erleichtert die Reinigung
- Flexible Montageoptionen dank Magneten: kein Bohren erforderlich
- Jederzeit nachfüllbar: hohe Flexibilität
- Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch, sorgt für weniger Abfall

| Artikelnummer | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Tiefe<br>mm |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 2697 850 502  | 427          | 394        | 206         |



## WC-Papier

| Artikelnummer | Ausführung | Länge<br>mm | Breite<br>mm | Einzelblätter | VPE<br>ROL/PAK |
|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 2697 850 60   | 2-lagig    | 115         | 94           | 250           | 64             |
| 2697 850 61   | 3-lagig    | 115         | 95           | 250           | 56             |



## Müllsäcke

Universell einsetzbare hochwiderstandsfähige Allzweck-Müllsäcke.

| Artikelnummer | Inhalt<br>l | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Stärke<br>µm | VPE<br>ST/ROL |
|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 2697 850 041  | 240         | 1000         | 1250       | 60           | 10            |
| 2697 850 40   | 120         | 700          | 1100       | 55           | 100           |



## Doppel-Fahreimer

- Mit Mopp-Presser aus Kunststoff
- 2 Eimer
- Ø Rollen: 80 mm

| Artikelnummer | Ausführung           | Inhalt<br>l |
|---------------|----------------------|-------------|
| 2695 157 200  | verchromt mit Rollen | 2 x 25      |



## Wasserschieber

- Wasserschieber mit Gummilippe, ohne Stiel

| Artikelnummer | Breite<br>mm | Hülsen-Ø<br>mm |
|---------------|--------------|----------------|
| 2695 162 300  | 600          | 23             |



Passender Stiel  
Stiel für Wasserschieber  
Art. Nr. 2695 058 282

## Universalbesen mit Stiel

- Mit Kunststoffborsten

| Artikelnummer | Besatzlänge<br>mm |
|---------------|-------------------|
| 2695 159 4    | 250               |



## Kombibesen Elaston

- Mit 3-färbigen Randaktivborsten
- Mit Stielhalter
- Geeignet für groben und feinen Schmutz

| Artikelnummer | Holzgröße<br>mm | Hülsen-Ø<br>mm |
|---------------|-----------------|----------------|
| 2695 161 404  | 400 x 75        | 28             |



Passender Stiel  
Stiel für Kombibesen  
Art. Nr. 2695 058 28

## Handfeger

- Mit Holzkörper

| Artikelnummer | Ausführung       | Breite<br>mm | Länge<br>mm |
|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 2695 159 1    | Rosshaarmischung | 40           | 390         |



## Handkehrmaschine

- Innovatives Tandem-Walzen-System fegt Kehrgut vor die Walzenbürsten und befördert dieses von oben in den Kehrgutbehälter
- Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Verschleißfeste Walzen- und Seitenbürsten aus Polyamid
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Walzen- und Seitenbürsten
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



| Artikelnummer | Arbeitsbreite mit Seitenbürsten mm | Behälterinhalt Liter | Gewicht kg |
|---------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 2695 161 900  | 800                                | 40                   | 14         |

## Kehrriechtschaufeln

| Artikelnummer | Ausführung          | Breite mm | Tiefe mm |
|---------------|---------------------|-----------|----------|
| 2695 980      | Stahlblech lackiert | 230       | 270      |
| 2695 985 001  | Kunststoff          | 240       | 230      |
| 2695 985 002  | Stahlblech verzinkt | 240       | 240      |



## Aluminiumschaufel mit Stiel

- Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel
- Aus Aluminium
- 130 cm Hartholz-Stiel

| Artikelnummer | Breite mm | Tiefe mm |
|---------------|-----------|----------|
| 2695 975 12   | 330       | 390      |



## Kunststoffschaufel mit Stiel

- Universal-Schaufel
- Profi-Universal-Schaufel aus Kunststoff mit 120 cm Hartholz-Stiel

| Artikelnummer | Breite mm | Tiefe mm |
|---------------|-----------|----------|
| 2695 975 10   | 340       | 500      |

## RECA Spender

- Schlagfest und strapazierfähig, mit glasfaserverstärktem Kunststoff
- Große Bedienfläche, auch für Ellbogenbetätigung geeignet
- Mit Stecksystem zur Pumpenhubregulierung
- Einfacher Behälterwechsel
- Für 1000 ml und 2000 ml Beutelflaschen geeignet

| Artikelnummer | Bezeichnung               |
|---------------|---------------------------|
| 0686 400 012  | Spender Herwemat Uni Hero |



## Hautreinigung



### Bei starken Verschmutzungen

- Fließpaste mit mikronisiertem Kunststoffmehl
- Starke Reinigungskraft bei guter Hautverträglichkeit
- Mit ätherischen Ölen als natürliche Lösungsvermittler
- Angenehm, frisch parfümiert
- Dem pH-Wert der Haut angepasst
- Anwendungsbereich bei öligen und fettigen Industrierverschmutzungen, Metallstaub und ähnlichen Fertigungsbereichen

### Anwendungsbereich:

Bei äußerst öligen und fettigen Industrierverschmutzungen, Metallstaub, Graphit oder Ruß im Bereich der Metallverarbeitung und ähnlichen Fertigungsbereichen

| Artikelnummer | Inhalt ml |
|---------------|-----------|
| 0686 400 005  | 250       |
| 0686 400 006  | 2000      |



## Desinfektionsmittel



- Gut hautverträglich, auch für hautempfindliche Personen geeignet
- Alkoholisch, frei von Farb- und Duftstoffen
- Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren wie z. B. HIV, Grippe-/Influzaviren sowie gegen Noroviren (MNV)
- Für die hygienische Händedesinfektion ohne Wasser
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

| Artikelnummer | Inhalt ml |
|---------------|-----------|
| 0686 400 015  | 1000      |



## Verbandskasten

- Verbandskästen aus ABS Kunststoff – einem Material mit ausgezeichneter Festigkeit
- Aufgrund der sehr praktischen Handhabung, der großen Staubbichtigkeit und der absoluten Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, eignen sich diese Verbandskästen auch für Arbeitsbereiche mit ungünstigen Bedingungen und außerhalb geschlossener Räume.
- Lieferung inklusive Wandhalterung

| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm |
|---------------|--|-----------|---------|----------|
| 0686 100 110  | Verbandskoffer bis 5 Mitarbeiter <sup>2</sup>  | 310       | 210     | 130      |
| 0686 100 120  | Nachfüllung für Verbandskoffer Typ 1           | -         | -       | -        |
| 0686 100 103  | Verbandskoffer bis 20 Mitarbeiter <sup>1</sup> | 385       | 262     | 138      |
| 0686 100 104  | Nachfüllung für Verbandskoffer Typ 2           | -         | -       | -        |

<sup>1</sup> ÖNORM Z1020 Typ 2

<sup>2</sup> ÖNORM Z1020 Typ 1



## Pflasterspender QuickFix **plum**

- Die Kombination aus wasserfesten und elastischen Pflastern deckt verschiedene Anforderungen am Arbeitsplatz ab
- Der Spender ist gleichermaßen für feuchte und auch normale Arbeitsbereiche geeignet
- Pflasterspender inkl. 1 Pkg. wasserfesten und 1 Pkg. elastischen Pflastern (1 Pkg. = 45 Pflaster)

| Artikelnummer | Bezeichnung                             | VPE PAK |
|---------------|---|---------|
| 0686 100 204  | Pflasterspender QuickFix inkl. Pflaster | -       |
| 0686 100 206  | Pflasternachfüllpack elastisch          | 6       |
| 0686 100 205  | Pflasternachfüllpack wasserfest         | 6       |



## Fingerschnellverband

- Klebt nicht auf Haut oder Haaren
- Wasserabweisend und elastisch
- CE gekennzeichnetes Medizinprodukt
- Einfache und bequeme Anwendung
- Erlaubt maximale Bewegungsfreiheit
- Verursacht keine Beeinträchtigung beim Arbeiten
- Reißbar - es wird keine Schere benötigt



| Artikelnummer | Bezeichnung          | Farbe | Abmessung cm | VPE ST |
|---------------|----------------------|-------|--------------|--------|
| 0686 100 121  | Fingerschnellverband | blau  | 3 x 700      | 16     |

## Schaltschrank-Schlüssel, TwinKey



- 10 Profile, 2 Kreuze, 1 Schlüssel
- Multifunktionaler Schlüssel für die Bereiche Gebäudetechnik (Heizung u. Sanitär, Klima- u. Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
- 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden
- Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt
- Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung

| Artikelnummer | Bezeichnung | VPE<br>ST |
|---------------|-------------|-----------|
| 4695 001 101  | TwinKey®    | 1         |



## Bauschlüssel

- Mehr als eine Alternative für die bisherigen Bau- / Hausmeisterschlüssel
- Höherer Gebrauchswert und Wirtschaftlichkeit, einfache Handhabung

### Werkzeuge:

- 6-kant Stiftschlüssel 3,0 mm
- Konischer Vierkantschlüssel von 6 - 10 mm
- Mitnehmerdorn zum Sperren für Schlösser ohne Einbauzylinder
- Doppelseitige Maßeinteilung 22/75 und 25/75 mm zum Ausmessen von Einbauzylindern
- 4-kant-Dornschlüssel 6/7/8 mm
- Flaschen-, Bieröffner

| Artikelnummer | Bezeichnung            |
|---------------|------------------------|
| 0695 891 725  | Universal-Bauschlüssel |



## RECA Doppel-Ratschenringschlüssel-Set

11 in 1

- Feinverzahnt mit 72-Zähnen
- Mit Durchgangseinsätzen
- Bund an Schlüsseleinsatz verhindert durchrutschen
- Anwendbar bei engen Platzverhältnissen
- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- Im stabilen Kunststoffkoffer

| Artikelnummer | Inhalt   |
|---------------|--|
| 0700 336 001  | 11-tlg.: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 |



# Reparaturband

Selbstverschweißendes Silikonband zur schnellen und effektiven Reparatur, Abdichtung und Isolierung

## Vorteile:

- Sehr einfache und schnelle Anwendung
- Optimal für Not- und Pannendienste
- Funktioniert auch auf feuchten oder öligen Untergründen sowie unter Wasser
- Lässt sich rückstandsfrei ablösen
- Das Band kann beidseitig eingesetzt werden

## Anwendungsgebiete:

- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bau- und Kommunalbetriebe, Elektroinstallation

## Einsatzgebiete:

- Zur Reparatur von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck
- Zum Abdichten/ Reparatur von z.B. Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen, Wasserrohren, Kühlerschläuchen, Ölleitungen
- Zur Isolierung, Abdichten und Reparatur von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- Zum Bündeln von Kabeln
- Als Schutzisolierung an Solaranlagen und/ oder Satellitenschüsseln
- Zum Verschließen von Schlitzen und Stößen an Rohrisolierungen sowie Ummanteln von Werkzeugen

| Artikelnummer | Farbe       | Breite mm | Länge m | Stärke mm | VPE ST |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|
| 0985 630 000  | transparent | 25,4      | 3       | 0,5       | 1      |
| 0985 630 001  | schwarz     | 25,4      | 3       | 0,5       | 1      |
| 0985 630 002  | rot         | 25,4      | 3       | 0,5       | 1      |



## RECA Stiftlampe 7 + 1

- Wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit Haltemagnet
- LED-Stärke (Hauptleuchte): 130 Lux
- LED-Stärke (Scheinwerferlicht): 250 Lux
- IP-Schutzklasse: IP 20
- Ladezeit: 3 h
- 230 V Netzladegerät in Lieferung enthalten

| Artikelnummer | Versorgung<br>V          | Leuchtdauer<br>h                         | Gewicht<br>g | Länge<br>mm |
|---------------|--------------------------|--|--------------|-------------|
| 0981 101 030  | 3,7 V / 750 mAh<br>L-ion | Hauptleuchte: 4<br>Scheinwerferlicht: 15 | 55           | 170         |



## RECA Werkstattleuchte R200

Kleine kompakte leuchtstarke Akku-Werkstattleuchte in robustem Gehäuse mit:

- 340 Grad Drehfunktion
- Gürtelclip
- Herausziehbarer Haken und leistungsstarker Magnet
- Inkl. USB-Netzteil und USB-Ladekabel

### Einsatzgebiete:

- Ideal für Handwerk und Industrie zur Ausleuchtung kleiner Räumlichkeiten

### Hinweis:

- Vollgeladen: Anzeige-LED leuchtet grün
- Laden: Anzeige-LED leuchtet rot

### Schalterfunktion

1. Haupt-LED bei 100%
2. Haupt-LED bei 50%
3. Aus

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtstrom<br>lm | Leuchtdauer<br>h | Länge<br>mm |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 0981 200 200  | R200        | 215              | 4,5              | 131         |



# Batterien

AAA, AA, 40er-Pack

| Artikelnummer | Bezeichnung | Spannung V | Kapazität mAh | VPE ST/PAK |
|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 0981 000 011  | Micro AAA   | 1,5        | 1200          | 40         |
| 0981 000 012  | Mignon AA   | 1,5        | 2700          | 40         |



## RECA Stirnlampe R150

- Für Handwerker die zugleich zwei freie Hände und Licht im Nahbereich benötigen
- Reflektierendes Kopfband
- Ultraleicht
- Zwei Leuchtmodi
- Lampenkopf im Neigungswinkel verstellbar
- Staubgeschützt/geschützt gegen Spritzwasser/IP 54

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Versorgung V  |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 0981 102 004  | R150        | 160           | 6,5           | 1,5 - 3 x AAA |

Lieferung inklusive Batterien



## RECA Taschenlampe R1, R2F Zoom

- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Präzisionslinse und vorfokussiertes Punktlicht für hohe Lichtausbeute
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Staubgeschützt/geschützt gegen Spritzwasser/IP 54

| Artikelnummer | Bezeichnung           | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Versorgung V  |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 0981 102 001  | R1                    | 90            | 5             | 105      | 1,5 - 1 x AA  |
| 0981 102 002  | R2F mit Zoom-Funktion | 200           | 3             | 136      | 1,5 - 3 x AAA |

Lieferung inklusive Batterien und Trageschlaufe



## Kapselgehörschutz Viking V1

Honeywell

- Mit Universalbügel
- Verschiedene Tragemöglichkeiten durch Universalbügel
- Bügel kann auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn getragen werden
- Sehr weiche Dämpfungskissen

| Artikelnummer | Normen   | SNR-Wert<br>dB |
|---------------|----------|----------------|
| 2694 669 815  | EN 352-1 | 30             |



## RECA Schutzbrille 680

- Leichte Schutzbrille mit Polycarbonat-Scheiben
- Rahmenloses Design bietet ein optimales Sichtfeld
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- UV-Schutz

| Artikelnummer | Sichtscheibe | Normen | VPE<br>ST |
|---------------|--------------|--------|-----------|
| 2694 600 020  | klar         | EN 166 | 10        |



## RECA Schutzbrille Sun Protect

- Optisch korrekte einteilige PC-Scheibe
- Kratzfeste Beschichtung
- 99,9% UV-Schutz
- Komfortkissen an Bügelenden
- Weiches universell passendes Nasenpolster
- Optimierte Passform
- Verspiegelt

| Artikelnummer | Sichtscheibe     | Normen         | VPE<br>ST |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 2694 600 013  | grau verspiegelt | EN 166, EN 172 | 6         |



Heinzi stellt vor...  
Neue Produktvideoserie  
Jeden Monat ein neues Video!



# Atemschutzmaske FFP2 **Dräger**

- Hoher Tragekomfort durch die ergonomische Form und eine bequeme Nasenpolsterung
- Angenehmes Tragen der Maske auch mit Schutzbrille
- Eine besonders gute Dichtung im Nasenbereich verhindert effektiv das Beschlagen der Schutzbrille
- Hochelastische Textilbänderung ermöglicht ein leichtes An- und Ablegen, ohne an den Haaren zu ziehen

Einsatzlimit:

FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel

| Artikelnummer | Bezeichnung     | Normen      | Schutzstufe | VPE<br>ST |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 2694 669 714  | 1320 mit Ventil | EN 149:2001 | FFP2        | 10        |



# Sicherheitsschuh S3 **COFRA**

**Schaft:** wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

**Futter:** antibakteriell, atmungsaktiv, optimale Abriebfestigkeit

sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe

**Fußbett:** anatomisches, gelochtes AIR Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.

**Sohle:** Duo Polyurethan

**Kappe:** TOP RETURN, nicht metallisch

**Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation, nicht metallisch

**Weite:** 11

**Norm:** EN ISO 20345

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 940 239  | 39    |
| 0686 940 240  | 40    |
| 0686 940 241  | 41    |
| 0686 940 242  | 42    |
| 0686 940 243  | 43    |

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 940 244  | 44    |
| 0686 940 245  | 45    |
| 0686 940 246  | 46    |
| 0686 940 247  | 47    |



# Sicherheitsschuh S3



Individuell einsetzbar, speziell für extreme Arbeitsplatzbedingungen. Für Anwendungsbereiche, bei denen scharfkantige oder metallische Gegenstände durch die Laufsohle in den Schuh eindringen können.

**Sohlentechnologie:** DUO-PU-Sohle

**Obermaterial:** Qualitäts-Leder

**Futtermaterial:** Textilfutter

**Fußbett:** Ganzes Fußbett

**Besonderheit:** Stahlzwischensohle, Stahlkappe

**Norm:** EN ISO 20345

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 955 336  | 36    |
| 0686 955 337  | 37    |
| 0686 955 338  | 38    |
| 0686 955 339  | 39    |
| 0686 955 340  | 40    |
| 0686 955 341  | 41    |
| 0686 955 342  | 42    |

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 955 343  | 43    |
| 0686 955 344  | 44    |
| 0686 955 345  | 45    |
| 0686 955 346  | 46    |
| 0686 955 347  | 47    |
| 0686 955 348  | 48    |





NEUIGKEITEN | GEWINNSPIELE | OFFENE STELLEN | FEIERTAGSBEITRÄGE



Jetzt Kellner & Kunz Facebook-Fan werden und nie wieder Neuigkeiten & Gewinnspiele verpassen!



[www.facebook.com/kellnerkunz](http://www.facebook.com/kellnerkunz)



Bundesbeschaffung Partner 2016

Austrian Supply Excellence Award „Lieferant“ 2011

Complemento 2012

ino für vorbildliche Lehrlingsausbildung

Finalist Logistikpreis 2012

Hermes 2014 Kategorie Nachhaltigkeit

Staatswappen für vorbildliche Lehrlingsausbildung

Winner - Excellent Product Design

Innovationspreis Handwerk 2017

Kellner & Kunz AG - Zentrale  
Boschstraße 37  
A-4600 Wels  
Tel.: +43(0) 7242/484-0  
Fax: +43(0) 7242/484-920 u. 929  
info@reca.co.at

[www.reca.co.at](http://www.reca.co.at)



Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

